

# MAZDA CX-30

# TECHNICAL INFORMATION

|                                                                      |                |                   |                                  |                |                                  |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| *特別仕様車 20 Air Editionのベース車両は20Gです。特別仕様車 25 Air Editionのベース車両は25L です。 |                |                   |                                  |                | 2026年7月現在のものです                   |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
| ■車種                                                                  | ボディタイプ         |                   | ステーションワゴン                        |                |                                  |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      | 機種名            |                   | 20C/20S/20G/20 Air Edition*特別仕様車 |                | 25L/25 Air Edition*特別仕様車         |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      | 駆動方式           |                   | 2WD (FF)                         |                | 2WD (FF)4WD                      |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
| ■エンジンタイプ                                                             |                |                   | e-SKYACTIV G 2.0(イー・スカイアクティブ・ジー) |                | e-SKYACTIV G 2.5(イー・スカイアクティブ・ジー) |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
| ■動力システム                                                              |                |                   | M Hybrid                         |                | M Hybrid                         |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
| ■トランスミッションタイプ                                                        |                |                   | 6EC-AT                           |                | 6EC-AT                           |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
| ■車名・型式                                                               |                |                   | マツダ・5AA-DMEJ3R                   |                | マツダ・5AA-DM5K3R                   |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
| ■寸法・重量・定員                                                            |                |                   | 全長×全幅×全高                         | mm             | 4,395×1,795×1,540                | 4,395×1,795×1,540               |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 室内寸法(長さ×幅×高さ)※1                  | mm             | 1,830×1,492×1,211                | 1,830×1,492×1,211               |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | ホイールベース                          | mm             | 2,655                            | 2,655                           |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | トレッド                             | mm             | 1,565                            | 1,565                           |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 最低地上高※1                          | mm             | 175                              | 175                             |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 乗車定員                             | 名              | 5                                | 5                               |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 車両重量                             | kg             | 1,420                            | 1,4701,530                      |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | ■サスペンション・ブレーキ                    |                |                                  | サスペンション                         | 前/後                                                                                                     | マクファーソン式/トーションビーム式                        |  |                                           |
| ブレーキ※1                                                               | 前/後            | ベンチレーテッドディスク/ディスク |                                  |                |                                  |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
| ■エンジン                                                                |                |                   | 型式※1                             |                | PE-VPS型PY-VPH型                   |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 種類※1                             |                | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ                 |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 総排気量                             | L              | 1.997                            | 2.488                           |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | ボア×ストローク※1                       | mm             | 83.5×91.2                        | 89.0×100.0                      |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 圧縮比※1                            |                | 13.0                             | 13.0                            |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 最高出力※2                           | kW(PS)/rpm     | 115(156)/6,000                   | 132(179)/6,000                  |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 最大トルク※2                          | N・m(kgf・m)/rpm | 199(20.3)/4,000                  | 238(24.3)/3,750-4,000           |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 燃料供給装置※1                         |                | 筒内直接噴射 (DI)                      |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 使用燃料・タンク容量                       | L              | 無鉛レギュラーガソリン・51                   | 無鉛レギュラーガソリン・48無鉛レギュラーガソリン・51    |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | ■モーター                            |                |                                  | 型式                              |                                                                                                         | MJ型MK型                                    |  |                                           |
| 種類                                                                   |                | 交流同期電動機           |                                  |                |                                  |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
| 最高出力※2                                                               | kW(PS)/rpm     | 5(6.8)/1,800      |                                  |                |                                  | 4(5.4)/1000                     |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
| 最大トルク※1※2                                                            | N・m(kgf・m)/rpm | 48.5(4.9)/100     |                                  |                |                                  | 60.5(6.2)/100                   |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
| ■動力用主電池                                                              |                |                   | 種類※1                             |                | リチウムイオン電池                        |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 個数※1                             |                | 9                                |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 容量※1                             | Ah             | 10                               |                                 |                                                                                                         |                                           |  |                                           |
| ■性能                                                                  |                |                   | WLTC燃費(国土交通省審査値)*1、2             |                | km/L                             |                                 | 16.2                                                                                                    | 15.514.5                                  |  |                                           |
|                                                                      |                |                   |                                  |                | 市街地モード (WLTC-L)                  |                                 | 12.7                                                                                                    | 11.710.9                                  |  |                                           |
|                                                                      |                |                   |                                  |                | 郊外モード (WLTC-M)                   |                                 | 16.7                                                                                                    | 15.914.8                                  |  |                                           |
|                                                                      |                |                   |                                  |                | 高速道路モード (WLTC-H)                 |                                 | 18.0                                                                                                    | 17.716.6                                  |  |                                           |
|                                                                      |                |                   |                                  |                | JC08燃費(国土交通省審査値)*1               |                                 | 17.5                                                                                                    | —                                         |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 主要燃費向上対策※1                       |                | e-SKYACTIV G 2.0                 |                                 | ハイブリッドシステム、ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射 (DI)、可変バルブタイミング、充電制御、<br>ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング      |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   |                                  |                | e-SKYACTIV G 2.5                 |                                 | ハイブリッドシステム、ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射 (DI)、可変バルブタイミング、気筒休止、充電制御、<br>ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | 最小回転半径※1                         |                | m                                | 5.3                             | 5.3                                                                                                     |                                           |  |                                           |
|                                                                      |                |                   | ■トランスミッション                       |                |                                  | 変速比(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退) |                                                                                                         | 3.552/2.022/1.347/1.000/0.745/0.599/3.052 |  | 3.552/2.022/1.347/1.000/0.745/0.599/3.052 |
|                                                                      |                |                   |                                  |                |                                  | 最終減速比※1                         |                                                                                                         | 4.367                                     |  | 4.367前 4.367/後 2.533                      |

\*1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

\*2:WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1:社内測定値および社内呼称。※2:〈 〉内は旧単位での参考値です。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値   ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。   ■製造事業者:マツダ株式会社

\*特別仕様車 20 Air Editionのベース車両は20Gです。特別仕様車 25 Air Editionのベース車両は25L です。

◇:別売のショップオプション、マツダオンラインナビ用SDカードの装着が必要な装備  
○:標準装備、△:メーカーオプション

| モデル要素           | 駆動                                                                 |      | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 4WD              | 2WD (FF)         | 4WD              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | エンジン                                                               |      | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 |
|                 | ミッション                                                              |      | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           |
|                 | グレード                                                               |      | 20C              | 20S              | 20G              | 20 Air Edition   | 25L              | 25L              | 25 Air Edition   | 25 Air Edition   |
|                 |                                                                    |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ■セーフティ<br>(1/2) | ヘッドレスト・フロント/リアシート(上下可動式)                                           | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | シートベルト・フロントシート・プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2                        | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | シートベルト・リアシート・プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2<br>(左右席)、ELR3点式×1(中央席)   | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | シートベルト・アンカーアジャスター(運転席/助手席)                                         | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアシート・ISOFIX対応チャイルドシート固定口アンカレッジ(左右席)&<br>トップテザーアンカレッジ(左右席)         | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | チャイルドブルーフ(リアドア)                                                    | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 4輪アンチロック・ブレーキ・システム(4W-ABS)                                         | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 電子制御制動力配分システム(EBD)                                                 | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ブレーキアシスト                                                           | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | エマージェンシー・シグナル・システム(ESS)                                            | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ヒル・ローンチ・アシスト(HLA)                                                  | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ウォーニング(全席シートベルト)                                                   | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ウォーニング(ライト消し忘れ)                                                    | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ウォーニング(半ドア)                                                        | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | SRSエアバッグシステム(運転席/助手席)                                              | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | SRSエアバッグシステム(運転席ニーエアバッグ)                                           | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | SRSエアバッグシステム(運転席/助手席サイド)                                           | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | SRSエアバッグシステム(カーテン)                                                 | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム[横滑り防止機構](DSC)&<br>トラクション・コントロール・システム(TCS) | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[前方検知機能]                                        | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[交差点事故回避アシスト機能]                                 | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[走行時(右直事故回避アシスト機能)]                             | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[走行時(前進時左右接近物検知機能)]                             |      | —                | △                | △                | △                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[走行時(対向車衝突被害軽減機能)]                              | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[後方検知機能(SBS-R)]                                 | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[後進時左右接近物検知機能(SBS-RC)]                          | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | AT誤発進抑制制御[前進時/後退時]                                                 | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)                                           | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアパーキングセンサー(センター/コーナー)                                             | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)[全車速追従機能付]                               | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)[速度標識連動機能付]※1                            |      | —                | ◇                | ◇                | ◇                | ◇                | ◇                | ◇                | ◇                |
|                 | レーンキープ・アシスト・システム(LAS)                                              | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 車線逸脱警報システム                                                         | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ブラインド・スポット・モニタリング(BSM)[降車時警告機能付]                                   | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 後側方接近車両検知(RCTA)*RCTA:Rear Cross Traffic Alert                      | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |

※1:ショップオプションのマツダオンラインナビ用SDカードの装着で、速度標識連動機能が使えます。

※特別仕様車 20 Air Editionのベース車両は20Gです。特別仕様車 25 Air Editionのベース車両は25L です。:特別装備、○:標準装備、△:メーカーオプション

| モデル要素           | 駆動                                                         |      | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 4WD              | 2WD (FF)         | 4WD              |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | エンジン                                                       |      | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 |
|                 | ミッション                                                      |      | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           |
|                 | グレード                                                       |      | 20C              | 20S              | 20G              | 20 Air Edition   | 25L              | 25L              | 25 Air Edition   | 25 Air Edition   |
| ■セーフティ<br>(2/2) | ドライバー・アテンション・アラート (DAA)                                    | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアシートアラート                                                  | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | クルージング&トラフィック・サポート (CTS)                                   |      | —                | —                | △                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 緊急時車線維持支援 (ELK) [側方危険回避アシスト機能&ロードキープアシスト機能&対向車両衝突回避アシスト機能] | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 交通標識認識システム (TSR)                                           |      | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 前側方接近車両検知 (FCTA) *FCTA:Front Cross Traffic Alert           |      | —                | △                | △                | △                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ドライバー・モニタリング                                               |      | —                | △                | △                | △                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)                                    |      | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)                                    |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | バックガイドモニター                                                 |      | ○                | ○                | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                |
| ■視界             | 360°ビュー・モニター (シースルービュー) ※2                                 |      | —                | △                | △                | △                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | LEDハイマウントストップランプ                                           | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | オートライトシステム                                                 | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアワイパー                                                     | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 全面UVカットガラス※3                                               | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアウインドーデフォグガー                                              | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | LEDドアミラーウインカー                                              | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | パワーウインドー (自動反転機構およびワンタッチ&タイマー付)                            | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | LEDヘッドランプ (ハイ/ロービーム:オートレベリング [光軸調整] 機構付)                   | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | LEDリアコンビランプ                                                | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | レインセンサーワイパー (フロント) 感度調整式                                   | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアフォグランプ                                                   |      | —                | —                | —                | —                | —                | ○                | —                | ○                |
|                 | フロントワイパーデアイサー                                              |      | —                | —                | —                | —                | —                | ○                | —                | ○                |
|                 | ヘッドランプウォッシャー                                               |      | —                | —                | —                | —                | —                | ○                | —                | ○                |
|                 | ヒータードドアミラー                                                 | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 大型ウォッシャータンク&ウォッシャー液残量警告灯                                   |      | —                | —                | —                | —                | —                | ○                | —                | ○                |
|                 | ダークティンテッドガラス (リア)                                          | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ                                    |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアコンビランプユニット内シグネチャーLEDランプ                                  |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | デイトタイム・ランニング・ライト (DRL)                                     | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | IRカットガラス (フロントガラス/フロントドア)                                  |      | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | スーパーUVカットガラス (フロントドア)                                      |      | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 防眩ルームミラー                                                   |      | ○                | ○                | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                |
|                 | 自動防眩ルームミラー (フレイムレス)                                        |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 電動格納リモコン式カラードドアミラー (ボディ同色)                                 |      | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | 電動格納リモコン式カラードドアミラー (ピアノブラック) ※4                            |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | オート格納ドアミラー                                                 | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リバース連動ドアミラー                                                |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                |

※2:カメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。※3:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。※4:色名称は「ジェットブラックマイカ」です。

\*特別仕様車 20 Air Editionのベース車両は20Gです。特別仕様車 25 Air Editionのベース車両は25L です。

:特別装備、○:標準装備、△:メーカーオプション

| モデル要素           | 駆動                         |      | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 4WD              | 2WD (FF)         | 4WD              |
|-----------------|----------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | エンジン                       |      | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 |
|                 | ミッション                      |      | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           |
|                 | グレード                       |      | 20C              | 20S              | 20G              | 20 Air Edition   | 25L              | 25L              | 25 Air Edition   | 25 Air Edition   |
|                 |                            |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ■エクステリア         | シグネチャーウイング(クロームメッキ)        |      | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | シグネチャーウイング(ブラッククローム)       |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | フロントグリル(材着ブラック)            |      | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | フロントグリル(ピアノブラック)           |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアルーフスポイラー                 | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | LEDライセンスランプ(リア)            | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 電磁式リアゲートオープナー              | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ドアサッシュモールディング(ブラック)        |      | ○                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ドアサッシュモールディング(ブライト)        |      | —                | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | セイルガーニッシュ(ブラック)            |      | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | セイルガーニッシュ(ピアノブラック)         |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | センタービラーガーニッシュ(ブラック)        |      | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | センタービラーガーニッシュ(ピアノブラック)     |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアサイドスポイラー(材着ブラック)         |      | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | リアサイドスポイラー(ピアノブラック)        |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | グリルシャッターロア                 |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ブランドシンボル(フロント/リア:ブラック)※5   |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ホイールセンターキャップ(ブラック)※5       |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアバッジ(ブラック)※5              |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ルーフレール                     |      | —                | —                | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                |
|                 | マフラーカッター                   | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | パワーリフトゲート                  |      | —                | △                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
| ■インテリア<br>(1/2) | タコメーター                     | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | マルチインフォメーションディスプレイ         | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | チルト&テレスコピックステアリング          | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ステアリング・オーディオリモートコントロールスイッチ | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト      |      | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | LEDルームランプ(フロント/リア)         | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | LEDマップランプ(リア)              |      | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | LEDラゲッジルームランプ              | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | サングラスホルダー                  | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | フロントセンターアームレスト付コンソールボックス   | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | サブトランクボックス※6               | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | シートバックポケット(助手席側)           | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアコートフック×2                 | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ラゲッジフック×4                  | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | バニティミラー・照明付(運転席側/助手席側)     |      | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | アシストグリップ(運転席側/助手席側/後席側左右)  | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | トノカバー                      |      | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |

※5:ベース車両の加飾はクロームメッキになります。※6:Boseサウンドシステム装着車は、サブトランクボックスの形状が異なります。

\*特別仕様車 20 Air Editionのベース車両は20Gです。特別仕様車 25 Air Editionのベース車両は25L です。

：特別装備、○：標準装備、△：メーカーオプション、▲：ショッップオプション

| モデル要素           | 駆動                                                                          |      | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 4WD              | 2WD (FF)         | 4WD              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | エンジン                                                                        |      | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 |
|                 | ミッション                                                                       |      | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           |
|                 | グレード                                                                        |      | 20C              | 20S              | 20G              | 20 Air Edition   | 25L              | 25L              | 25 Air Edition   | 25 Air Edition   |
|                 |                                                                             |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ■インテリア<br>(2/2) | シフトパネル(ブラック塗装)                                                              |      | ○                | ○                | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                |
|                 | シフトパネル(ピアノブラック)                                                             |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ニーレストパッド(合成皮革)                                                              | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 7インチマルチスピードメーター                                                             | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM)                                                   | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(フロントガラス照射タイプ / カラー)                                     | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | フロントカップホルダー×2                                                               | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 8.8インチセンターディスプレイ                                                            |      | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | 10.25インチセンターディスプレイ                                                          |      | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ステアリングヒーター                                                                  |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ステアリングシフトスイッチ                                                               |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                |
| ■シート            | 運転席ラチェットレバー式シートリフター                                                         |      | ○                | ○                | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                |
|                 | 運転席10Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能<br>(シート位置 / アクティブ・ドライビング・ディスプレイ / ドアミラー角度) |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 助手席ラチェットレバー式シートリフター                                                         |      | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 運転席&助手席シートヒーター                                                              |      | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 運転席&助手席シートベンチレーション                                                          |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアシート・6:4分割可倒式シートバック                                                        | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアシート・センターアームレスト(カップホルダー ×2)                                                |      | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
| ■空調             | フルオートエアコン(運転席 / 助手席独立コントロール機能)                                              | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | リアベンチレーター(風向調整式)                                                            | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
| ■オーディオ・他        | AM/FMラジオ                                                                    | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | プリントアンテナ(ラジオ用)                                                              | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | Apple CarPlay                                                               | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | Android Auto™                                                               | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | Bluetooth®                                                                  | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ハンズフリーマイク                                                                   | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 12V電源ソケット                                                                   | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | Amazon Alexa                                                                |      | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 6スピーカー                                                                      |      | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | マツダ・ハーモニック・アコースティックス +8スピーカー                                                |      | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | —                | —                |
|                 | Boseサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +12スピーカー※6                          |      | —                | —                | —                | △                | △                | △                | ○                | ○                |
|                 | 地上デジタルTVチューナー(フルセグ)                                                         |      | —                | △                | △                | △                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 外部接続ハブ・ナビゲーション用SDカード専用スロット                                                  | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 外部接続ハブ・USB端子 (Type-C:フロント×2)                                                | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ワイヤレス充電 (Qi)                                                                |      | —                | △                | △                | △                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ワイヤレス接続機能*Apple CarPlay対応                                                   |      | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | タッチパネル機能*Apple CarPlay/Android Auto™対応                                      |      | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | マツダオンラインナビ用SDカード                                                            |      | ▲                | ▲                | ▲                | ▲                | ▲                | ▲                | ▲                | ▲                |
|                 | 車載通信機(コネクティッドサービス対応)※7                                                      | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |

※6:Boseサウンドシステム装着車は、サブランクボックスの形状が異なります。※7:オンライン機能のご利用には、コネクティッドサービスへのご契約が必要です。

\*特別仕様車 20 Air Editionのベース車両は20Gです。特別仕様車 25 Air Editionのベース車両は25L です。

○:標準装備

| モデル要素           | 駆動                                                      |      | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 4WD              | 2WD (FF)         | 4WD              |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | エンジン                                                    |      | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 |
|                 | ミッション                                                   |      | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           |
|                 | グレード                                                    |      | 20C              | 20S              | 20G              | 20 Air Edition   | 25L              | 25L              | 25 Air Edition   | 25 Air Edition   |
|                 |                                                         |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ■シャシー&<br>メカニズム | G-ベクタリングコントロールプラス (GVC Plus)                            | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | i-stop(アイ・ストップ)                                         | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | スタビライザー(フロント)                                           | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | キックダウンスイッチ                                              | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 電動パーキングブレーキ (EPB) *EPB:Electric Parking Brake           | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | オートホールド                                                 | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ボンネットインシュレーター                                           | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | ドライブセレクション                                              | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | オフロード・トラクション・アシスト                                       |      | —                | —                | —                | —                | —                | ○                | —                | ○                |
|                 | 回生協調ブレーキ                                                | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
| ■タイヤ&<br>ホイール   | 215/65R16 98Hタイヤ&16×6 1/2Jインチスチールホイール+フルホイールキャップ        |      | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | 215/65R16 98Hタイヤ&16×6 1/2Jインチアルミホイール(グレーメタリック塗装)        |      | —                | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | 215/55R18 95Hタイヤ&18×7Jインチアルミホイール(ブラックメタリック塗装)           |      | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
| ■セキュリティ・他       | イモビライザー(国土交通省認可品)                                       | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | パワードアロック                                                | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | プッシュボタンスタートシステム                                         | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | イルミネーテッドエントリーシステム                                       | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 車速感知式オートドアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)                         | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | パンク修理キット                                                | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | タイヤ交換用工具                                                | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | バークラアラームシステム                                            | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 | 電波式キーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付、リアゲート連動) &<br>電波式キー×2       |      | ○                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                 | アドバンストキーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付、リアゲート連動) &<br>アドバンストキー×2 |      | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                 |                                                         |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 |                                                         |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                 |                                                         |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

●SRS:Supplemental Restraint System(補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグ、運転席ニーエアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&運転席&助手席エアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●Apple CarPlayは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Android Auto™は、Google LLCの登録商標です。●アドバンストキーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話など)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、キーを離してご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しております。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましては「Price&Maker Set Options(価格&メーカーセットオプション)」をご確認ください。

\*特別仕様車 20 Air Editionのベース車両は20Gです。特別仕様車 25 Air Editionのベース車両は25L です。

:特別装備、○:標準装備、△:メーカーオプション

| モデル要素               | 駆動                          |      | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 2WD (FF)         | 4WD              | 2WD (FF)         | 4WD              |
|---------------------|-----------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | エンジン                        |      | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.0 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 | e-SKYACTIV G 2.5 |
|                     | ミッション                       |      | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           | 6EC-AT           |
|                     | グレード                        |      | 20C              | 20S              | 20G              | 20 Air Edition   | 25L              | 25L              | 25 Air Edition   | 25 Air Edition   |
|                     |                             |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ■シート材質・<br>カラー      | シート材質(クロス)                  |      | ○                | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                     | シート材質(スモースレザー)※1            |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | —                | —                |
|                     | シート材質(合成皮革/クロス)※2           |      | —                | —                | —                | ○                | —                | —                | —                | —                |
|                     | シート材質(合成皮革/レガーヌ®)※1 ※3      |      | —                | —                | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                |
|                     | シート材質(防汚撥水加工)※4             |      | —                | —                | —                | ○                | —                | —                | ○                | ○                |
|                     | シートカラー(ブラック)                |      | ○                | ○                | ○                | —                | ○                | ○                | —                | —                |
|                     | シートカラー(ピュアホワイト/ グレー)        |      | —                | —                | —                | ○                | —                | —                | ○                | ○                |
| ■インテリア<br>コーディネーション | インパネアッパーパネル(合成皮革:ブラック)      | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | インパネデコレーションパネル(合成皮革:ブラック)   |      | ○                | ○                | ○                | —                | ○                | ○                | —                | —                |
|                     | インパネデコレーションパネル(レガーヌ®:グレー)※1 |      | —                | —                | —                | ○                | —                | —                | ○                | ○                |
|                     | ドアトリム(クロス)                  |      | ○                | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                     | ドアトリム(合成皮革)                 |      | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | ドアトリム加飾(シルバー)               |      | —                | ○                | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                |
|                     | ドアトリム加飾(ガンメタリック)            |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | インパネ加飾(シルバー)                |      | ○                | ○                | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                |
|                     | インパネ加飾(ガンメタリック)             |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | エアコンルーバー加飾(シルバー)            |      | ○                | ○                | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                |
|                     | エアコンルーバー加飾(ガンメタリック)         |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | インナードアハンドル(シルバー)            |      | ○                | ○                | ○                | ○                | —                | —                | —                | —                |
|                     | インナードアハンドル(ガンメタリック)         |      | —                | —                | —                | —                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | ステアリング(本革巻)                 | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | シフトノブ(本革巻)                  | 全車標準 | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
| ■ボディカラー             | ジェットブラックマイカ                 |      | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | ディープクリスタルブルーマイカ             |      | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | ポリメタルグレーメタリック               |      | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | ブラチナクォーツメタリック               |      | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | エアログレーメタリック                 |      | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | ジंकグリーンメタリック※5              |      | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                |
|                     | ソウルレッドクリスタルメタリック※6          |      | △                | △                | △                | △                | △                | △                | △                | △                |
|                     | マシーングレープレミアムメタリック※7         |      | △                | △                | △                | △                | △                | △                | △                | △                |
|                     | スノーフレイクホワイトパールマイカ※8         |      | △                | △                | △                | △                | △                | △                | △                | △                |

\*1「レガーヌ®」はセーレン株式会社の登録商標です。





\*1:前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面に本革を使用しています。\*2:前席および後席左右のシート背もたれの前面、シート座面の中央にクロスを使用しています。サイドサポート部に合成皮革を使用しています。\*3:前席および後席左右のシート背もたれの前面、シート座面の中央にレガーヌ®を使用しています。サイドサポート部に合成皮革を使用しています。\*4:合成皮革を使用している一部箇所は、防汚加工・防水機能となります。\*5:ジंकグリーンメタリックは2026年10月生産開始予定です。\*6:ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格66,000円(消費税抜き価格60,000円)高となります。\*7:マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格 55,000円(消費税抜き価格50,000円) 高となります。\*8:スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格33,000円(消費税抜き価格30,000円) 高となります。





25L 2WD (FF) 車

単位 (mm)



\*特別仕様車 20 Air Editionのベース車両は20Gです。特別仕様車 25 Air Editionのベース車両は25L です。

| 機種名     | 20C/20S/20G/20 Air Edition*特別仕様車 |                   |                                                                                     | 25L/25 Air Edition*特別仕様車 |                                     |
|---------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|         | 2WD (FF)                         |                   |                                                                                     | 2WD (FF)                 | 4WD                                 |
|         | 6EC-AT                           |                   |                                                                                     | 6EC-AT                   |                                     |
| ■車名・型式  | マツダ・5AA-DMEJ3R                   |                   |                                                                                     | マツダ・5AA-DM5K3R           |                                     |
| ■燃料消費率  | WLTCモード燃費 (国土交通省審査値) *1、2        | km/L              |                                                                                     | 16.2                     | 14.5                                |
|         |                                  | 市街地モード (WLTC-L)   |                                                                                     | 12.7                     | 10.9                                |
|         |                                  | 郊外モード (WLTC-M)    |                                                                                     | 16.7                     | 14.8                                |
|         |                                  | 高速道路モード (WLTC-H)  |                                                                                     | 18.0                     | 16.6                                |
|         | CO <sub>2</sub> 排出量              | g/km              |                                                                                     | 143                      | 160                                 |
|         | JC08モード燃費 (国土交通省審査値) *1          | km/L              |                                                                                     | 17.5                     | —                                   |
| ■排出ガス   | CO <sub>2</sub> 排出量              | g/km              |                                                                                     | 133                      | —                                   |
|         | 燃費基準達成度                          | 令和12年度燃費基準 65%達成車 |                                                                                     | 令和12年度燃費基準 65%達成車        | 令和12年度燃費基準 60%達成車                   |
|         | 適合規制または認定レベル                     |                   |  |                          |                                     |
|         | WLTCモード規制値・認定値                   | CO                | g/km                                                                                |                          | 1.15                                |
|         |                                  | NMHC              | g/km                                                                                |                          | 0.05                                |
|         |                                  | NO <sub>x</sub>   | g/km                                                                                |                          | 0.025                               |
|         |                                  | PM                | g/km                                                                                |                          | 0.005                               |
| ■車外騒音   | 適合規制レベル                          |                   | 平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合                                                                |                          | 平成28年騒音規制 (M1A3A) 適合                |
|         | 加速/定常/近接                         | dB (A)            |                                                                                     | 70 (規制値) / — / 77        | 68 (規制値) / — / 76 68 (規制値) / — / 80 |
| ■エアコン冷媒 | 種類 (GWP値※1)・使用量                  |                   | HFO-1234yf (1※2)・480g                                                               |                          |                                     |
| ■車室内VOC |                                  |                   | 自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)                                                            |                          |                                     |
| ■環境負荷物質 | 鉛※3                              |                   | 自工会2006年目標達成 (1996年時点の1/10以下)<br>使用部品: 電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子など                         |                          |                                     |
|         | 水銀※4                             |                   | 自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)                                                             |                          |                                     |
|         | 六価クロム                            |                   | 自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)                                                             |                          |                                     |
|         | カドミウム                            |                   | 自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)                                                             |                          |                                     |
| ■リサイクル  | リサイクルしやすい材料使用部品                  |                   | バンパー、内装材などの樹脂部品                                                                     |                          |                                     |
|         | 樹脂、ゴム部品への材料表示                    |                   | あり                                                                                  |                          |                                     |
|         | リサイクル材使用部品                       |                   | アンダーカバーなどの一部樹脂部品                                                                    |                          |                                     |

\*1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用時等) に応じて燃料消費率は異なります。

\*2 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1: GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※2: フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下 (対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値) にすることを求められております。 ※3: 鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。 ※4: ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)