

●平成31年度税制改正により、「エコカー減税」が変わりました。なお、新車登録日より重量税の減税率が異なる場合がございます。

エコカー減税改正&グリーン税制 *エコカー減税は、新車登録時に取得税の軽減措置、重量税の軽減措置が受けられます。また、グリーン税制は、新車登録の翌年度に自動車税の軽減措置が受けられます。

<input type="checkbox"/> 機種別減税対象一覧	ATENZA Sedan/Wagon	
機種名	20S/20S PROACTIVE/25S L Package	XD/XD PROACTIVE/XD L Package
■環境性能	平成27年度燃費基準+10%達成 + 平成30年排出ガス基準75%低減レベル	クリーンディーゼル乗用車 <平成30年排出ガス規制適合>

2019年4月1日～4月30日までの登録

取得税:2019年9月30日まで / 重量税:2019年4月30日まで / 自動車税:2021年3月31日までの新車登録車が対象

■エコカー減税 (環境対応車普及促進税制)	取得税	対象外	免税 (新規検査後に受ける最初の継続検査時にも重量税が免税となります)
	重量税	本則税率適用	
■グリーン税制	自動車税	対象外	概ね75%減税

2019年5月1日以降の登録

取得税:2019年9月30日まで / 重量税:2021年4月30日まで / 自動車税:2021年3月31日までの新車登録車が対象

■エコカー減税 (環境対応車普及促進税制)	取得税	対象外	免税 (新規検査後に受ける最初の継続検査時にも重量税が免税となります)
	重量税	対象外	
■グリーン税制	自動車税	対象外	概ね75%減税

■掲載内容は2019年3月現在のもので。 ■詳しくは営業スタッフにおたずねください。

2018年11月現在のものです

		ATENZA Sedan								
		セダン				セダン				
		2WD (FF)		2WD (FF)		2WD (FF)		4WD		
		20S / 20S PROACTIVE		25S L Package		XD / XD PROACTIVE / XD L Package				
■車種	ボディタイプ									
	駆動方式									
■エンジンタイプ	機種名	2.0		2.5		—		—		
	SKYACTIV-G (スカイアクティブ・ジー)	2.0		2.5		—		—		
■トランスミッションタイプ	SKYACTIV-D (スカイアクティブ・ディー)	—		—		2.2		2.2		
	SKYACTIV-DRIVE (スカイアクティブ・ドライブ)	6EC-AT		6EC-AT		6EC-AT		6EC-AT		
■環境対応車	SKYACTIV-MT (スカイアクティブ・エムティー)	—		—		—		—		
	★エコカー減税 / ☆グリーン税制対象車	— / —		— / —		★ / ☆		★ / ☆		
■車名・型式		マツダ・6BA-GJEFP		マツダ・6BA-GJ5FP		マツダ・3DA-GJ2FP		マツダ・3DA-GJ2AP		
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高	mm		4,865×1,840×1,450		4,865×1,840×1,450		4,865×1,840×1,450		
	室内寸法(長さ×幅×高さ)	mm		1,960×1,550×1,170 ※		1,960×1,550×1,170 ※		1,960×1,550×1,170 ※		
	サンルーフ装着車	—		—		1,960×1,550×1,160※ ¹ ※		—		
	ホイールベース	mm		2,830		2,830		2,830		
	トレッド(mm)	17インチタイヤ装着車		前:1,585 / 後:1,575		—		前:1,585 / 後:1,575※ ²		
	19インチタイヤ装着車	—		前:1,595 / 後:1,585		—		前:1,595 / 後:1,585		
	最低地上高	mm		160 ※		160 ※		160 ※		
	乗車定員	名		5		5		5		
	車両重量	kg		1,510		1,540		1,670		
	サンルーフ装着車	—		—		1,620※ ¹		1,680※ ¹		
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング	ラック&ピニオン式 ※				ラック&ピニオン式 ※				
	サスペンション	前/後 マクファーソンストラット式 / マルチリンク式				前/後 マクファーソンストラット式 / マルチリンク式				
■エンジン	ブレーキ	前/後 ベンチレーテッドディスク / ディスク				前/後 ベンチレーテッドディスク / ディスク				
	型式	PE-VPR型		PY-RPR型		SH-VPTR型		SH-VPTR型		
■性能	種類	水冷直列4気筒DOHC16/バルブ ※				水冷直列4気筒DOHC16/バルブ直噴ターボ ※				
	総排気量	L		1,997		2,488		2,188		
	ボア×ストローク	mm		83.5×91.2		89.0×100.0		86.0×94.2		
	圧縮比	13.0 ※		13.0 ※		14.4 ※		14.4 ※		
	最高出力※ ³	kW(PS) / rpm		115(156) / 6,000		140(190) / 6,000		140(190) / 4,500		
	最大トルク※ ³	N・m(kgf・m) / rpm		199(20.3) / 4,000		252(25.7) / 4,000		450(45.9) / 2,000		
	燃料供給装置	筒内直接噴射 (DI)				筒内直接噴射 (DI)				
	使用燃料・タンク容量	L		無鉛レギュラーガソリン・62		軽油・62		軽油・52		
	■燃費	JC08モード 燃費(国土交通省審査値) *	km/L		16.6		14.8		—	
		WLTCモード 燃費(国土交通省審査値) *	km/L		15.0		14.2		17.8	
市街地モード(WLTC-L)		11.7		10.6		13.9		19.6		
郊外モード(WLTC-M)		15.4		14.5		17.6		17.0		
高速道路モード(WLTC-H)		17.2		16.8		20.8		18.8		
主要燃費向上対策	ミラーサイクルエンジン、減速エネルギー回収機構、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射(DI)、可変バルブタイミング、気筒休止(2.5L車)、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング				減速エネルギー回収機構、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射、電子制御燃料噴射、2ステーションボチャージャー、コモンレール高圧噴射、4バルブ、センターノズル化、ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)、電動パワーステアリング					
■トランスミッション	最小回転半径	m		5.6		5.6		5.6		
■クラッチ	クラッチ	3要素1段2相形(ロックアップ機構付) ※				3要素1段2相形(ロックアップ機構付) ※		3要素1段2相形(ロックアップ機構付) ※		
	変速比 (第1速 / 第2速 / 第3速 / 第4速 / 第5速 / 第6速 / 後退)	3.552 / 2.022 / 1.452 / 1.000 / 0.708 / 0.599 / 3.893		3.487 / 1.992 / 1.449 / 1.000 / 0.707 / 0.600 / 3.990		3.357 / 1.826 / 1.565 / 1.147 / 0.893 / 0.745 / 4.091		3.487 / 1.992 / 1.449 / 1.000 / 0.707 / 0.600 / 3.990		
	最終減速比	4.325		3.804		3.850 (第1速、2速時)、2.961 (第3速～6速時、後退時)		4.090		
								4.105 (第1速、2速時)、3.120 (第3速～6速時、後退時)		

★はエコカー減税(環境対応車普及促進税制)対象車として、新車登録時に取得税の軽減措置(平成31年3月31日まで)、重量税の軽減措置(平成31年4月30日まで)が受けられます。また、☆はグリーン税制対象車として、新車登録の翌年度に自動車税の軽減措置(平成31年3月31日までの新車登録車が対象)が受けられます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

* 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。
 * WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1: XDには電動スライドガラスサンルーフの設定がありません。※2: XD L Packageには17インチタイヤの設定がありません。※3: ()内は旧単位での参考値です。
 ■道路運送車両法による型式指定申請書数値(※付は、社内測定値) ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。■製造事業者: マツダ株式会社

Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:シヨップオプション

機種名		ATENZA Sedan															
		20S	20S PROACTIVE	25S L Package	XD				XD PROACTIVE				XD L Package				
					6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT					
		2WD(FF)			2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	
■セーフティ	[全車標準装備]	●全席 ヘッドレスト(上下可動式) ●インテリア難燃材 ●荷物侵入抑制機構リアシート ●4輪アンチロック・ブレーキ・システム(4W-ABS) ●軽量・高剛性・安全ボディ"SKYACTIV-BODY(スカイアクティブボディ)" ●リアシート ISOFIX対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ(左右席) & トップテザーアンカレッジ(左右席)	●頭部衝撃緩和フロントシート ●後退抑制ブレーキペダル ●シートベルト アンカーアジャスター(運転席/助手席) ●電子制御制動力配分システム(EBD)	●衝撃吸収ソフトインテリア ●衝撃吸収ステアリングシステム ●エマージェンシー・シグナル・システム(ESS) ●ブレーキアシスト ●ウォーニング(運転席/助手席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア)	●サイドインパクトバー ●チャイルドブルーフ(リアドア) ●クラッチスタートシステム(MT車) ●アクティブボンネット(歩行者保護システム)												
SRSエアバッグシステム	運転席&助手席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーテン&フロントサイド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シートベルト	フロントシート	プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2															
	リアシート	プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2(左右席)、ELR3点式×1(中央席)															
ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム(横滑り防止機構)(DSC) & トラクション・コントロール・システム(TCS)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヒル・ローンチ・アシスト(HLA)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート(アドバンスト-SCBS)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
*夜間歩行者検知機能付	AT誤発進抑制制御[前進時]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スマート・シティ・ブレーキ・サポート(後退時)(SCBS R)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AT誤発進抑制制御[後退時]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リアパーキングセンサー(センター/コーナー)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スマート・ブレーキ・サポート(SBS) & マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	全車速追従機能付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クルーズコントロール		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アダプティブ・フロントライティング・システム(AFS)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レーンキープ・アシスト・システム(LAS)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
車線逸脱警報システム(LDWS) *LDWS: Lane Departure Warning System		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ブラインド・スポット・モニタリング(BSM) *リア・クロス・トラフィック・アラート(RCTA)機能付		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバー・アテンション・アラート(DAA)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
交通標識認識システム(TSR)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)		○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
■視界	[全車標準装備]	●ハイマウントストップランプ ●全面UVカットガラス*1	●LEDドアカーテシランプ(フロント/リア)	●リアウインドーデフォグガー	●電動格納リモコン式カラードアミラー(オート格納)												
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム:オートレベリング[光軸調整]機構付) & ユニット内シグネチャーLEDランプ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LEDリアコンビランプ & ユニット内シグネチャーLEDランプ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リアフォグランプ*2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オートライトシステム		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動防眩ルームミラー		○	○	○(フレームレス)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バックガイドモニター*3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レーンセンサーワイパー(フロント) 感度調整式		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヘッドランプウォッシャー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
大型ウォッシャータンク & ウォッシャー液残量警告灯		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フロントワイパーデアイサー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮音ガラス(フロントドア)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ダークティントドガラス(リアドア/リアウインドー:ライトダーク)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電動リアウインドーサンシェード		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パワーウインドー(フロントドア/リアドア:自動反転機構およびワンタッチ & タイマー付)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LEDドアミラーウインカー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヒーテッドドアミラー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。*2:装着位置は運転席側リアコンビランプ内となります。*3:バックカメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。

Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:シヨップオプション

機種名		ATENZA Sedan														
		20S	20S PROACTIVE	25S L Package	XD				XD PROACTIVE				XD L Package			
					6EC-AT		6MT		6EC-AT		6MT		6EC-AT		6MT	
2WD (FF)			2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD		
■エクステリア	マフラーカッター	○	○	○	○				○				○			
	電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)	—	—	—	—				△				△			
	フロントグリル(ガンメタリック塗装)	—	—	○	—				—				○			
	リアバンパー下部(ピアノブラック塗装)	—	—	○	—				—				○			
■インテリア	[全車標準装備] ●チルト&テレスコピックスステアリング ●ステアリング オーディオリモートコントロールスイッチ ●シフトポジションインジケータ(AT車) ●タコメーター ●マップランプ(フロント/リア) ●トランクルームランプ ●パネルライトコントローラー ●アシストグリップ(運転席/助手席/後席左右) ●リアコートフック×2 ●ボトルホルダー ●ボトルホルダー(リアドア×2) ●シートバックポケット(運転席/助手席) ●サブトランクボックス ●フットレスト(運転席) ●12V電源ソケット(アームレスト付大型コンソールボックス内)															
	インテリア	インパネデコレーションパネル			ナチュラルヘアライン				ナチュラルヘアライン				本柵(セン)			
コーディネーション	エアコンルーバーベゼル			マットブラック				マットブラック				ピアノブラック				
	ステアリングスイッチパネル			ブラック/サテンクロームメッキ				ブラック/サテンクロームメッキ				ブラック/サテンクロームメッキ				
	ドアトリムデコレーションパネル			ナチュラルヘアライン				ナチュラルヘアライン				本柵(セン)				
	ドアトリムスイッチパネル			ピアノブラック				ピアノブラック				ピアノブラック				
	パワーウインドースイッチ/ドアミラーコントロールスイッチ			サテンクロームメッキ				サテンクロームメッキ				サテンクロームメッキ				
	シフトパネル			ピアノブラック				ピアノブラック				ピアノブラック				
	ニーレストパッド(合成皮革)			—				—				○				
	メーターフードトリム(合成皮革)			○				○				○				
	ステアリングホイール(中央メッキリング/6時ベゼル本革巻)			—				—				○				
	グローブボックスレバー			ブラック				ブラック				サテンクロームメッキ				
	パワーシートスイッチパネル			—				—				ピアノブラック				
	操作スイッチ部加飾			—				—				サテンクロームメッキ				
	7インチマルチスピードメーター(TFTカラー)			—				—				○				
	8インチWVGAセンターディスプレイ&コマンダーコントロール			○				○				○				
	アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(フロントガラス照射タイプ/カラー)			○				○				○				
	インテリジェント・ドライブ・マスター(i-DM)			○				○				○				
	マルチインフォメーションディスプレイ(MID:TFTカラー)			○				○				○				
	ステアリング 本革巻(スムースレザー)/シフトノブ 本革巻			○				○				○				
	ステアリング			○				○				○				
	シフトスイッチ			○				○				○				
	ヒーター			—				△				○				
	オーバーヘッドサングラスホルダー			○				○				○				
	バニティミラー 照明付(運転席/助手席)			○				○				○※4				
	オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト			▲				▲				○				
	LED間接照明(定元/ドアポケット)			—				—				○				
	グローブボックス/コインボックス内植毛加工			—				—				○				
	アームレスト付大型コンソールボックス			○				○				○(内部植毛加工)				
■シート	フロントシート	運転席ラチェットレバー式シートリフター			○				○				—			
		運転席10Wayパワーシート&シートメモリー機能(アクティブ・ドライビング・ディスプレイ連動)			—				△				○			
		助手席6Wayパワーシート			—				—				○			
		運転席&助手席シートベンチレーション			—				—				○			
		運転席&助手席シートヒーター			—				△				○			
		シートバックボード			—				—				○			
		リアシート			○				○				○			
	6:4分割可倒式シートバック			○				○				○				
	センターアームレスト(カップホルダー×2/充電用USB端子×2)			○				○				○				
	シートヒーター(左右席)			—				—				○				
■空調	[全車標準装備] ●リアベンチレーター(風向調整式) ●フルオートエアコン(運転席/助手席独立コントロール機能+花粉除去フィルター付)															

※4:照明の装着位置は天井部となります。

Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:シヨップオプション

機種名	ATENZA Sedan												
	20S	20S PROACTIVE	25S L Package	XD			XD PROACTIVE			XD L Package			
				6EC-AT	6MT	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD
	2WD(FF)			2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD
■オーディオ・他	[全車標準装備] ●AM/FMラジオ ●外部接続ハブ(USB端子×2/AUXミニジャック/ナビゲーション用SDカード専用スロット)			●ハンズフリーマイク			●Bluetooth® ●自転車位置演算ユニット			●プリントアンテナ(ラジオ用)			
	CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	スピーカー 6スピーカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Boseサウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint®2)+11スピーカー	—	△	△	△	—	—	—	—	△	△	△	△
	ナビゲーション用SDカードPLUS	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
■シャシー&メカニズム	[全車標準装備] ●電動パワーステアリング			●スタビライザー(フロント/リア)									
	SKYACTIV-CHASSIS(スカイアクティブ・シャシー)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS(スカイアクティブ ビークル ダイナミクス)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	G-ベクタリング コントロール(GVC)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	i-stop(アイ・ストップ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	i-LOOP(アイ・イーループ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キックダウンスイッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドライブセレクション	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	ナチュラル・サウンド・スムーザー	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	電動パーキングブレーキ(EPB) *EPB:Electric Parking Brake	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オートホールド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■タイヤ&ホイール	225/55R17 97Vタイヤ&17×7½Jインチアルミホイール(ガンメタリック塗装)			○			—			○			
	225/45R19 92Wタイヤ&19×7½Jインチアルミホイール(ガンメタリック塗装)			△			△			○			
	225/45R19 92Wタイヤ&19×7½Jインチアルミホイール(高輝度塗装)			—			—			○			
■セキュリティ・他	[全車標準装備] ●イモビライザー(国土交通省認可品)			●イルミネーテッドエントリーシステム			●車速感知式オートドアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)			●バンク修理キット			
	プッシュボタンスタートシステム			○			○			○			
	アドバンストキーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付、トランクリッド連動)&アドバンストキー×2			○			○			○			

●SRS: Supplemental Restraint System (乗員保護補助装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合は作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。SRSエアバッグシステムはシートベルトをしたうえで補助安全装置です。シートベルトを必ず装着してください。●アドバンストキーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、アドバンストキーを離れてご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましては別頁の「Maker Set Options(メーカーセットオプション)」をご確認ください。

Color Combination (カラーコンビネーション)

[]内は、販売車種コード:Cブロック

機種名	ATENZA Sedan			
	20S/20S PROACTIVE/XD/XD PROACTIVE		25S L Package/XD L Package	
■シート	クロス・ブラック		ナッパレザー※1・ビュアホワイト(サテンクローズムアクセント付)	
■インパネトリム	合成皮革・ブラック		ウルトラスエード※2ヌー・ビュアホワイト	
■ドアトリム	合成皮革・ブラック		合成皮革/ウルトラスエード※2ヌー・ビュアホワイト	
■ドアアームレスト	ブラック		ビュアホワイト	
■ニーレストパッド	—		合成皮革・ビュアホワイト	
■フロントアームレスト/リアコンソール	合成皮革・ブラック		合成皮革・ビュアホワイト	
■天井/ビラー	ライトグレー		ブラック	
■ボディカラー	ブルーリフレックスマイカ	○ [B7]	○ [BO]	○ [B1]
	ディープリスタルブルーマイカ	○ [F7]	○ [FO]	○ [F1]
	ソニックシルバーメタリック	○ [H7]	○ [HO]	○ [H1]
	ジェットブラックマイカ	○ [L7]	○ [LO]	○ [L1]
	チタニウムフラッシュマイカ	○ [M7]	○ [MO]	○ [M1]
	ソウルレッドクリスタルメタリック※2	○ [R7]	○ [RO]	○ [R1]
	マシーングレープレミアムメタリック※3	○ [S7]	○ [SO]	○ [S1]
	スノーフレイクホワイトパールマイカ※4	○ [W7]	○ [WO]	○ [W1]

*「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

※1:前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面に本革を使用しています。※2:ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格75,600円(消費税抜き価格70,000円)高となります。※3:マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格54,000円(消費税抜き価格50,000円)高となります。※4:スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格32,400円(消費税抜き価格30,000円)高となります。

Environmental Specifications (環境仕様) / Dimensions (四面図)

機種名	ATENZA Sedan								
	2WD (FF)				2WD (FF)		4WD		
	20S/20S PROACTIVE		25S L Package		XD/XD PROACTIVE/XD L Package		XD/XD PROACTIVE/XD L Package		
	6EC-AT		6EC-AT		6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	
■車名・型式	マツダ・6BA-GJEFP		マツダ・6BA-GJ5FP		マツダ・3DA-GJ2FP		マツダ・3DA-GJ2AP		
■エンジン	型式	PE-VPR型		PY-RPR型		SH-VPTR型		SH-VPTR型	
	総排気量	L 1.997		2.488		2.188		2.188	
■性能	JC08モード 燃費(国土交通省審査値)*	km/L 16.6		14.8		—		—	
	CO ₂ 排出量	g/km 140		157		—		—	
	備考	平成27年度燃費基準+10%達成						—	
	WLTCモード 燃費(国土交通省審査値)*	km/L 15.0		14.2		17.8	19.6	17.0	18.8
	市街地モード(WLTC-L)	11.7		10.6		13.9	16.5	13.6	16.0
	郊外モード(WLTC-M)	15.4		14.5		17.6	19.3	16.6	18.4
	高速道路モード(WLTC-H)	17.2		16.8		20.8	21.9	19.6	21.0
	CO ₂ 排出量	g/km 155		163		145	132	152	138
■排出ガス	適合規制または認定レベル	平成30年排出ガス基準75%低減レベル						平成30年排出ガス規制適合	
	試験モード	WLTCモード						WLTCモード	
	規制値・認定値	CO	g/km 1.15				0.63		
		NMHC	g/km 0.025				0.024		
		NO _x	g/km 0.013				0.15		
		PM	g/km —				0.005		
	参考	九都県市指定低公害車の基準に適合						—	
■車外騒音	平成28年騒音規制(M1A1A)適合								
■エアコン冷媒	種類(GWP値※2)・使用量	HFC-134a(1,430※3)・490g							
■車室内VOC	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)								
■環境負荷物質	鉛※4	自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下)							
	水銀	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)							
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)							
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)							
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品	バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用							
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり							
	植物由来素材使用部品	ラジエータタンク[XD/XD PROACTIVE/XD L Package]、インタークーラータンク(低温側)[XD/XD PROACTIVE/XD L Package]、ドアトリムスイッチパネル(ピアノブラック)、シートサイドカバーパネル(ピアノブラック)							
	リサイクル材使用部品	アンダーカバー等							


* 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

* WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1: XDには電動スライドガラスサンルーフの設定がありません。※2: GWP: Global Warming Potential(地球温暖化係数) ※3: フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。※4: 鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。

XD L Package(AT車)

単位(mm)



※電動スライドガラスサンルーフ装着車は、ヘッドクリアランス 920mm、室内高 1,160mmとなります。

●寸法は、社内測定値となります(■部を除く)。

Maker Set Options (メーカーセットオプション)

[]内は、4WD車 / < >内は、電動スライドガラスサンルーフ装着車

▲-▲:セットオプション

<input type="checkbox"/> 20S <input type="checkbox"/> XD(AT)	販売車種コード Aブロック	ATENZA Sedan	20S	C12	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	販売車種コード: Bブロック (左:20S/右:XD)		
		ATENZA Wagon	20S	CA2		11/11	12/12	12/12
					販売車種コード: Dブロック			
					0	0	1	
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)					¥32,400(¥30,000)		▲	↑
225/45R19 92Wタイヤ&19×7%Jインチアルミホイール(ガンメタリック塗装)					¥54,000(¥50,000)			▲

<input type="checkbox"/> XD(MT)	販売車種コード Aブロック	ATENZA Sedan	C41 [C4A]	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	販売車種コード: Bブロック		
		ATENZA Wagon	CD1 [CDA]		11	12	
				販売車種コード: Dブロック			
				1	1		
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)					¥32,400(¥30,000)		▲

<input type="checkbox"/> 20S PROACTIVE <input type="checkbox"/> XD PROACTIVE(AT)	販売車種コード Aブロック	ATENZA Sedan	20S PROACTIVE	C22	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	販売車種コード: Bブロック (上段:20S PROACTIVE/下段:XD PROACTIVE)																					
		ATENZA Wagon	20S PROACTIVE	CE2		21	22	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	25	25	25	25	設定なし				
					販売車種コード: Dブロック																						
					0	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	(0)	(2)	(3)	(0)	(2)	(3)
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)					¥32,400(¥30,000)		▲	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
ドライビング・ポジション・サポートパッケージ ●運転席10Way/パワーシート&シートメモリー(アクティブ・ドライビング・ディスプレイ連動) ●運転席&助手席シートヒーター ●ステアリングヒーター					¥64,800(¥60,000)				▲																		
225/45R19 92Wタイヤ&19×7%Jインチアルミホイール(ガンメタリック塗装)					¥54,000(¥50,000)			▲																			
Boseサウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint®2)+11スピーカー					¥84,240(¥78,000)																						
360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)					¥43,200(¥40,000)																						
電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付) [XD PROACTIVE]					¥86,400(¥80,000)																			▲	▲	▲	▲

<input type="checkbox"/> XD PROACTIVE(MT)	販売車種コード: Aブロック	ATENZA Sedan	C51 (C52) [C5A (C5B)]	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	販売車種コード: Bブロック																				
		ATENZA Wagon	CE1 (CE2) [CEA (CEB)]		21	22	22	23	23	24	24	25	25	(22)	(22)	(23)	(24)	(24)	(25)						
				販売車種コード: Dブロック																					
				1	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	(1)	(3)	(3)	(1)	(3)	(3)					
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)					¥32,400(¥30,000)			▲	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑				
ドライビング・ポジション・サポートパッケージ ●運転席10Way/パワーシート&シートメモリー(アクティブ・ドライビング・ディスプレイ連動) ●運転席&助手席シートヒーター ●ステアリングヒーター					¥64,800(¥60,000)				▲																
Boseサウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint®2)+11スピーカー					¥84,240(¥78,000)																				
360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)					¥43,200(¥40,000)																				
電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)					¥86,400(¥80,000)																				

<input type="checkbox"/> 25S L Package	販売車種コード: Aブロック	ATENZA Sedan	C32	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	販売車種コード: Bブロック *内装色(左:オリエンタルブラウン/右:ビュアホワイト)									
		ATENZA Wagon	CC2		31/3A	32/3B	36/3F	34/3D	37/3G					
				販売車種コード: Dブロック										
				0	0	0	0	0						
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)					¥32,400(¥30,000)			▲		↑		↑		↑
6スピーカー					¥84,240(¥78,000)									
360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)					¥43,200(¥40,000)									

<input type="checkbox"/> XD L Package	販売車種コード: Aブロック	ATENZA Sedan	AT	C63 (C64) [C6C (C6D)]	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	販売車種コード: Bブロック *内装色(左:オリエンタルブラウン/右:ビュアホワイト)								
		ATENZA Wagon	MT	C61 (C62) [C6A (C6B)]		31/3A	32/3B	36/3F	34/3D	37/3G	(32/3B)	(34/3D)		
					販売車種コード: Dブロック									
					0	0	0	0	0	(0)	(0)			
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)					¥32,400(¥30,000)			▲		↑		↑		↑
6スピーカー					¥84,240(¥78,000)									
360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)					¥43,200(¥40,000)									
電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)					¥86,400(¥80,000)									

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Price (価格)

2WD (FF)		ATENZA Sedan/Wagon						
機種名	20S	20S PROACTIVE	25S L Package	XD		XD PROACTIVE		XD L Package
	6EC-AT	6EC-AT	6EC-AT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT/6MT
■メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	¥2,829,600 (¥2,620,000)	¥2,959,200 (¥2,740,000)	¥3,542,400 (¥3,280,000)	¥3,240,000 (¥3,000,000)	¥3,294,000 (¥3,050,000)	¥3,369,600 (¥3,120,000)	¥3,423,600 (¥3,170,000)	¥3,952,800 (¥3,660,000)

4WD		ATENZA Sedan/Wagon				
機種名	XD		XD PROACTIVE		XD L Package	
	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT/6MT	
■メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	¥3,477,600 (¥3,220,000)	¥3,531,600 (¥3,270,000)	¥3,607,200 (¥3,340,000)	¥3,661,200 (¥3,390,000)	¥4,190,400 (¥3,880,000)	

◀ リサイクル料金表 ▶

車名	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	フロン類料金	エアバッグ類料金	ASR料金	情報管理料金		
ATENZA	¥1,740	¥2,330	¥8,250	¥130	¥290	¥12,740

●ASR: Automobile Shredder Residue(シュレッダーダスト:自動車破砕残さ)

□ 機種別減税・補助金対象一覧		ATENZA Sedan/Wagon	
機種名	20S/20S PROACTIVE/25S L Package	XD/XD PROACTIVE/XD L Package	
■環境性能	平成27年度燃費基準+10%達成 + 平成30年排出ガス基準75%低減レベル	クリーンディーゼル乗用車 <平成30年排出ガス規制適合>	
■エコカー減税(環境対応車普及促進税制)	取得税 重量税	対象外 本則税率適用	免税 (新規検査後に受ける最初の継続検査時にも重量税が免税となります)
■グリーン税制	自動車税	対象外	概ね75%減税
■クリーンディーゼル補助金 (平成30年度クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金)	対象外	対象	

●エコカー減税は、新車登録時に取得税の軽減措置(平成31年3月31日まで)、重量税の軽減措置(平成31年4月30日まで)が受けられます。また、グリーン税制は、新車登録の翌年度に自動車税の軽減措置(平成31年3月31日までの新車登録車が対象)が受けられます。

<平成30年度クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(CEV補助金)について>

●申請対象となる車両の初度登録期間:平成30年2月1日～平成31年2月22日 ●申請書受付期間:平成30年4月20日～平成31年3月4日(必着) ●個別車両ごとの補助金申請書の提出期限:①初度登録日が平成30年2月1日～4月27日(4月度最終登録日)の間の車両の提出期限は、平成30年6月30日まで(消印有効)、②初度登録日が平成30年5月1日以降の車両の提出期限は、車両代金の支払いを完了させた上で、初度登録日から1か月以内(翌月の前日)まで(消印有効)に次世代自動車振興センターに申請書類を送付いただく必要があります。ただし、初度登録日までに支払いが完了しない場合は、支払いを完了させた上で登録日の翌々月の末日まで(消印有効)。 ●補助金の申請が予算枠を超過する場合は、別途定める終了日までとなります。 ●補助金の支給を受けるためには、原則として、定められた期間(自家用乗用車の場合は4年間)、当該車両を保有することが義務付けられます。

●詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。●別途リサイクル料金が必要となります。

Environmental Specifications (環境仕様) / Dimensions (四面図)

機種名	ATENZA Wagon								
	2WD (FF)				2WD (FF)		4WD		
	20S/20S PROACTIVE		25S L Package		XD/XD PROACTIVE/XD L Package		XD/XD PROACTIVE/XD L Package		
	6EC-AT		6EC-AT		6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	
■車名・型式	マツダ・6BA-GJEFW		マツダ・6BA-GJ5FW		マツダ・3DA-GJ2FW		マツダ・3DA-GJ2AW		
■エンジン	型式	PE-VPR型		PY-RPR型		SH-VPTR型		SH-VPTR型	
	総排気量	L	1.997	2.488	2.188		2.188		
■性能	JC08モード 燃費(国土交通省審査値)*	km/L	16.6	14.8	—		—		
	CO ₂ 排出量	g/km	140	157	—		—		
	備考	平成27年度燃費基準+10%達成							
	WLTCモード 燃費(国土交通省審査値)*	km/L	15.0	14.2	17.8	19.6	17.0	18.8	
		市街地モード(WLTC-L)	11.7	10.6	13.9	16.5	13.6	16.0	
		郊外モード(WLTC-M)	15.4	14.5	17.6	19.3	16.6	18.4	
	高速道路モード(WLTC-H)	17.2	16.8	20.8	21.9	19.6	21.0		
	CO ₂ 排出量	g/km	155	163	145	132	152	138	
■排出ガス	適合規制または認定レベル	平成30年排出ガス基準75%低減レベル				平成30年排出ガス規制適合			
	試験モード	WLTCモード				WLTCモード			
	規制値・認定値	CO	g/km	1.15		0.63			
		NMHC	g/km	0.025		0.024			
		NO _x	g/km	0.013		0.15			
		PM	g/km	—		0.005			
	参考	九都県市指定低公害車の基準に適合							
■車外騒音	平成28年騒音規制(M1A1A)適合								
■エアコン冷媒	種類(GWP値※2)・使用量	HFC-134a(1,430※3)・490g							
■車室内VOC	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)								
■環境負荷物質	鉛※4	自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下)							
	水銀	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)							
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)							
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)							
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品	バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用							
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり							
	植物由来素材使用部品	ラジエータタンク[XD/XD PROACTIVE/XD L Package]、インタークーラータンク(低温側)[XD/XD PROACTIVE/XD L Package]、ドアトリムスイッチパネル(ピアノブラック)、シートサイドカバーパネル(ピアノブラック)							
	リサイクル材使用部品	アンダーカバー等							


* 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

* WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1: XDには電動スライドガラスサンルーフの設定がありません。※2: GWP: Global Warming Potential(地球温暖化係数) ※3: フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。※4: 鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。

XD L Package(AT車)

単位(mm)



※電動スライドガラスサンルーフ装着車は、ヘッドクリアランス 920mm、室内高 1,160mmとなります。

●寸法は、社内測定値となります(■部を除く)。

Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:シヨップオプション

機種名	ATENZA Wagon												
	20S	20S PROACTIVE	25S L Package	XD			XD PROACTIVE			XD L Package			
				6EC-AT	6MT	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD
	2WD(FF)			2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD
■オーディオ・他	[全車標準装備] ●AM/FMラジオ ●外部接続ハブ(USB端子×2/AUXミニジャック/ナビゲーション用SDカード専用スロット)			●ハンズフリーマイク			●Bluetooth® ●自転車位置演算ユニット			●シャークフィンアンテナ(ラジオ用)			
	CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	スピーカー 6スピーカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Boseサウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint®2)+11スピーカー	—	△	△	△	—	—	—	—	△	△	△	△
	ナビゲーション用SDカードPLUS	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
■シャシー&メカニズム	[全車標準装備] ●電動パワーステアリング			●スタビライザー(フロント/リア)									
	SKYACTIV-CHASSIS(スカイアクティブ・シャシー)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS(スカイアクティブ ビークル ダイナミクス) G-ベクタリング コントロール(GVC)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	i-stop(アイ・ストップ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	i-LOOP(アイ・イーループ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キックダウンスイッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドライブセレクション	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	ナチュラル・サウンド・スムーザー	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	電動パーキングブレーキ(EPB) *EPB:Electric Parking Brake	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オートホールド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■タイヤ&ホイール	225/55R17 97Vタイヤ&17×7½Jインチアルミホイール(ガンメタリック塗装)			○			—			—			
	225/45R19 92Wタイヤ&19×7½Jインチアルミホイール(ガンメタリック塗装)			△			△			○			
	225/45R19 92Wタイヤ&19×7½Jインチアルミホイール(高輝度塗装)			—			—			○			
■セキュリティ・他	[全車標準装備] ●イモビライザー(国土交通省認可品)			●イルミネーテッドエントリーシステム			●車速感知式オートドアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)			●バンク修理キット			
	プッシュボタンスターシステム			○			○			○			
	アドバンストキーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付、リアゲート連動)&アドバンストキー×2			○			○			○			

●SRS: Supplemental Restraint System (乗員保護補助装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合は作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。SRSエアバッグシステムはシートベルトをしたうえで補助安全装置です。シートベルトを必ず装着してください。●アドバンストキーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、アドバンストキーを離れてご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましては別頁の「Maker Set Options(メーカーセットオプション)」をご確認ください。

Color Combination (カラーコンビネーション)

[]内は、販売車種コード:Cブロック

機種名	ATENZA Wagon			
	20S/20S PROACTIVE/XD/XD PROACTIVE		25S L Package/XD L Package	
■シート	クロス・ブラック		ナッパレザー※1・ピュアホワイト(サテンクロームアクセント付)	
■インパネトリム	合成皮革・ブラック		ウルトラスエード※2・ピュアホワイト	
■ドアトリム	合成皮革・ブラック		合成皮革/ウルトラスエード※2・ピュアホワイト	
■ドアアームレスト	ブラック		ピュアホワイト	
■ニーレストパッド	—		合成皮革・ピュアホワイト	
■フロントアームレスト/リアコンソール	合成皮革・ブラック		合成皮革・ピュアホワイト	
■天井/ビラー	ライトグレー		ブラック	
■ボディカラー	ブルーリフレックスマイカ	○ [B7]	○ [BO]	○ [B1]
	ディープリスタルブルーマイカ	○ [F7]	○ [FO]	○ [F1]
	ソニックシルバーメタリック	○ [H7]	○ [HO]	○ [H1]
	ジェットブラックマイカ	○ [L7]	○ [LO]	○ [L1]
	チャニウムフラッシュマイカ	○ [M7]	○ [MO]	○ [M1]
	ソウルレッドクリスタルメタリック※2	○ [R7]	○ [RO]	○ [R1]
	マシーングレープレミアムメタリック※3	○ [S7]	○ [SO]	○ [S1]
	スノーフレイクホワイトパールマイカ※4	○ [W7]	○ [WO]	○ [W1]

*「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

※1:前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面に本革を使用しています。※2:ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格75,600円(消費税抜き価格70,000円)高となります。※3:マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格54,000円(消費税抜き価格50,000円)高となります。※4:スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格32,400円(消費税抜き価格30,000円)高となります。

Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:シヨップオプション

機種名		ATENZA Wagon																					
		20S	20S PROACTIVE	25S L Package	XD				XD PROACTIVE				XD L Package										
					6EC-AT		6MT		6EC-AT		6MT		6EC-AT		6MT								
					2WD(F)	4WD	2WD(F)	4WD	2WD(F)	4WD	2WD(F)	4WD	2WD(F)	4WD	2WD(F)	4WD							
■エクステリア		ルーフレール	○	○	○																		
		リアルーフスポイラー	○	○	○																		
		マフラーカッター	○	○	○																		
		電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)	—	—	—																		
		フロントグリル(ガンメタリック塗装)	—	—	○																		
■インテリア		[全車標準装備] ●チルト&テレスコピックスステアリング		●ステアリング オーディオリモートコントロールスイッチ		●シフトポジションインジケーター(AT車)				●タコメーター													
		●マップランプ(フロント/リア)		●ラゲッジルームランプ		●パネルライトコントローラー				●アシストグリップ(運転席/助手席/後席左右)													
		●リアコートフック×2		●ボトルホルダー付ドアポケット(フロント×2)		●ボトルホルダー(リアドア×2)				●シートバックポケット(運転席/助手席)													
		●サブランクボックス		●フットレスト(運転席)		●アジャスター機能付カップホルダー(フロント×2) シャッター式リッド付																	
		●12V電源ソケット(アームレスト付大型コンソールボックス内/ラゲッジルーム)																					
インテリア		インパネデコレーションパネル		ナチュラルヘアライン		ナチュラルヘアライン				本柵(セン)													
コーディネート		エアコンルーバーベゼル		マットブラック		マットブラック				ピアノブラック													
		ステアリングスイッチパネル		ブラック/サテックルームメッキ		ブラック/サテックルームメッキ																	
		ドアトリムデコレーションパネル		ナチュラルヘアライン		ナチュラルヘアライン				本柵(セン)													
		ドアトリムスイッチパネル		ピアノブラック		ピアノブラック																	
		パワーウィンドウスイッチ/ドアミラーコントロールスイッチ		サテックルームメッキ		サテックルームメッキ																	
		シフトパネル		ピアノブラック		ピアノブラック																	
		ニーレストパッド(合成皮革)		—		—				○													
		メーターフードトリム(合成皮革)		○		○				○													
		ステアリングホイール(中央メッキリング/6時ベゼル本革巻)		—		—				○													
		グローブボックスレバー		ブラック		ブラック				サテックルームメッキ													
		パワーシートスイッチパネル		—		—				ピアノブラック													
		操作スイッチ部加飾		—		—				サテックルームメッキ													
		7インチマルチスピードメーター(TFTカラー)		—		—				○													
		8インチWVGAセンターディスプレイ&コマンダーコントロール		○		○				○													
		アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(フロントガラス照射タイプ/カラー)		○		○				○													
		インテリジェント・ドライブ・マスター(i-DM)		○		○				○													
		マルチインフォメーションディスプレイ(MID:TFTカラー)		○		○				○													
		ステアリング 本革巻(スムースレザー)/シフトノブ 本革巻		○		○				○													
		ステアリング		シフトスイッチ		○		—		○		—											
				ヒーター		—		△		○		—											
		オーバーヘッドサングラスホルダー		○		○				○													
		バニティミラー 照明付(運転席/助手席)		○		○				○※4													
		オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト		▲		▲				○													
		LED間接照明(定元/ドアポケット)		—		—				○													
		グローブボックス/コインボックス内植毛加工		—		—				○													
		アームレスト付大型コンソールボックス		○		○(内部植毛加工)				○(内部植毛加工)													
		カラクリトノカバー※5		○		○				○													
		ラゲッジフック×4		○		○				○													
		ショッピングフック		○		○				○													
■シート		フロントシート		運転席ラチェットレバー式シートリフター		○		○		○		—											
				運転席10Wayパワーシート&シートメモリー機能(アクティブ・ドライビング・ディスプレイ連動)		—		△		—		○											
				助手席6Wayパワーシート		—		—		—		○											
				運転席&助手席シートベンチレーション		—		—		—		○											
				運転席&助手席シートヒーター		—		△		—		○											
				シートバックボード		—		—		—		○											
		リアシート		6:4分割可倒式シートバック		○		○		○		○											
				センターアームレスト(カップホルダー×2/充電用USB端子×2)		○		○		○		○											
				シートヒーター(左右席)		—		—		—		○											
■空調		[全車標準装備] ●リアベンチレーター(風向調整式)		●フルオートエアコン(運転席/助手席独立コントロール機能+花粉除去フィルター付)																			

※4:照明の装着位置は天井部となります。 ※5:カラクリトノカバー上に荷物を載せると故障の原因になります。ご注意ください。

Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:シヨップオプション

機種名		ATENZA Wagon																			
		20S	20S PROACTIVE	25S L Package	XD				XD PROACTIVE				XD L Package								
					6EC-AT		6MT		6EC-AT		6MT		6EC-AT		6MT						
					2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD					
■セーフティ		[全車標準装備] ●全席 ヘッドレスト(上下可動式) ●インテリア難燃材 ●荷物侵入抑制機構リアシート ●4輪アンチロック・ブレーキ・システム(4W-ABS) ●軽量・高剛性・安全ボディ“SKYACTIV-BODY(スカイアクティブボディ)” ●リアシート ISOFIX対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ(左右席) & トップテザーアンカレッジ(左右席) ●頸部衝撃緩和フロントシート ●後退抑制ブレーキペダル ●シートベルト アンカーアジャスター(運転席/助手席) ●電子制御制動力配分システム(EBD) ●衝撃吸収ソフトインテリア ●衝撃吸収ステアリングシステム ●エマージェンシー・シグナル・システム(ESS) ●ブレーキアシスト ●ウォーニング(運転席/助手席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア) ●サイドインパクトバー ●チャイルドブルーフ(リアドア) ●クラッチスタートシステム(MT車) ●アクティブボンネット(歩行者保護システム)																			
SRSエアバッグシステム	運転席&助手席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーテン&フロントサイド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シートベルト	フロントシート	プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2																			
	リアシート	プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2(左右席)、ELR3点式×1(中央席)																			
	ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム(横滑り防止機構)(DSC)&トラクション・コントロール・システム(TCS)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヒル・ローンチ・アシスト(HLA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート(アドバンストSCBS)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	*夜間歩行者検知機能付	AT誤発進抑制制御[前進時]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スマート・シティ・ブレーキ・サポート[後退時](SCBS R)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		AT誤発進抑制制御[後退時]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リアパーキングセンサー(センター/コーナー)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スマート・ブレーキ・サポート(SBS)&マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		全車速追従機能付	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クルーズコントロール	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH)	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC)	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アダプティブ・フロントライティング・システム(AFS)	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	レーンキープ・アシスト・システム(LAS)	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	車線逸脱警報システム(LDWS) *LDWS:Lane Departure Warning System	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブラインド・スポット・モニタリング(BSM) *リア・クロス・トラフィック・アラート(RCTA)機能付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドライバー・アテンション・アラート(DAA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	交通標識認識システム(TSR)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)	—	△	△	△	—	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
■視界		[全車標準装備] ●ハイマウントストップランプ ●電動格納リモコン式カラードアミラー(オート格納) ●LEDドアカーテシランプ(フロント/リア) ●全面UVカットガラス*1 ●リアワイパー(間欠式) ●リアウインドーデフォグガー																			
	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム:オートレベリング[光軸調整]機構付)&ユニット内シグネチャーLEDランプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LEDリアコンビランプ&ユニット内シグネチャーLEDランプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リアフォグランプ*2	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○
	オートライトシステム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	自動防眩ルームミラー	○	○	○	○(フレームレス)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	バックガイドモニター*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	レインセンサーワイパー(フロント) 感度調整式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプウォッシャー	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○
	大型ウォッシャータンク&ウォッシャー液残量警告灯	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○
	フロントワイパーデアイザー	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○
	遮音ガラス(フロントドア)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ダークティンテッドガラス(リアドア/リアクォーター/リアゲート)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーウインドー(フロントドア/リアドア:自動反転機構およびワンタッチ&タイマー付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LEDドアミラーウインカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヒータードアミラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。*2:装着位置は運転席側リアコンビランプ内となります。*3:バックカメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。

Specifications (主要諸元)

※ATENZA Sedanは、表紙側からご覧ください。

MAZDA ATENZA Technical Information

2018年11月現在のものです

		ATENZA Wagon								
■車種	ボディタイプ	ステーションワゴン				ステーションワゴン				
	駆動方式	2WD (FF)				2WD (FF)				
■エンジンタイプ	機種名	20S / 20S PROACTIVE		25S L Package		XD / XD PROACTIVE / XD L Package				
	SKYACTIV-G (スカイアクティブ・ジー)	2.0		2.5		—				
■トランスミッションタイプ	SKYACTIV-D (スカイアクティブ・ディー)	—		—		2.2		2.2		
	SKYACTIV-DRIVE (スカイアクティブ・ドライブ)	6EC-AT		6EC-AT		6EC-AT		6EC-AT		
■環境対応車	SKYACTIV-MT (スカイアクティブ・エムティー)	—		—		—		—		
	★エコカー減税 / ☆グリーン税制対象車	— / —		— / —		★ / ☆		★ / ☆		
■車名・型式		マツダ・6BA-GJEFW		マツダ・6BA-GJ5FW		マツダ・3DA-GJ2FW		マツダ・3DA-GJ2AW		
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高	mm		4,805×1,840×1,480		4,805×1,840×1,480		4,805×1,840×1,480		
	室内寸法(長さ×幅×高さ)	mm		1,930×1,550×1,170 ※		1,930×1,550×1,170 ※		1,930×1,550×1,170 ※		
	サンルーフ装着車			—		1,930×1,550×1,160※1 ※		—		
	ホイールベース	mm		2,750		2,750		2,750		
	トレッド(mm)	17インチタイヤ装着車	前:1,585 / 後:1,575		—		前:1,585 / 後:1,575※2		—	
		19インチタイヤ装着車	前:1,595 / 後:1,585		—		前:1,595 / 後:1,585		—	
	最低地上高	mm		160 ※		160 ※		160 ※		
	乗車定員	名		5		5		5		
	車両重量	kg	1,530		1,560		1,630		1,690	
		サンルーフ装着車	—		—		1,640※1		1,690※1	
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング	ラック&ピニオン式 ※				ラック&ピニオン式 ※				
	サスペンション	前/後 マクファーソンストラット式 / マルチリンク式				前/後 マクファーソンストラット式 / マルチリンク式				
■エンジン	ブレーキ	前/後 ベンチレーテッドディスク / ディスク				前/後 ベンチレーテッドディスク / ディスク				
	型式	PE-VPR型		PY-RPR型		SH-VPTR型		SH-VPTR型		
■性能	種類	水冷直列4気筒DOHC16/バルブ ※				水冷直列4気筒DOHC16/バルブ直噴ターボ ※				
	総排気量	L		1,997		2,488		2,188		
	ボア×ストローク	mm		83.5×91.2		89.0×100.0		86.0×94.2		
	圧縮比			13.0 ※		14.4 ※		14.4 ※		
	最高出力※3	kW(PS) / rpm		115(156) / 6,000		140(190) / 6,000		140(190) / 4,500		
	最大トルク※3	N・m(kgf・m) / rpm		199(20.3) / 4,000		252(25.7) / 4,000		450(45.9) / 2,000		
	燃料供給装置	筒内直接噴射 (DI)				筒内直接噴射 (DI)				
	使用燃料・タンク容量	L		無鉛レギュラーガソリン・62		軽油・62		軽油・52		
	■燃費	JC08モード 燃費(国土交通省審査値) *	km/L		16.6		14.8		—	
		WLTCモード 燃費(国土交通省審査値) *	km/L		15.0		14.2		17.8	
市街地モード(WLTC-L)			11.7		10.6		13.9			
郊外モード(WLTC-M)			15.4		14.5		17.6			
高速道路モード(WLTC-H)			17.2		16.8		20.8			
主要燃費向上対策	ミラーサイクルエンジン、減速エネルギー回収機構、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射(DI)、可変バルブタイミング、気筒休止(2.5L車)、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング				減速エネルギー回収機構、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射、電子制御燃料噴射、2ステーションボチャージャー、共通レール高圧噴射、4バルブ、センターノズル化、ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)、電動パワーステアリング					
■トランスミッション	最小回転半径	m		5.5		5.5		5.5		
■ミッション	クラッチ	3要素1段2相形(ロックアップ機構付) ※				3要素1段2相形(ロックアップ機構付) ※		3要素1段2相形(ロックアップ機構付) ※		
	変速比 (第1速 / 第2速 / 第3速 / 第4速 / 第5速 / 第6速 / 後退)	3.552 / 2.022 / 1.452 / 1.000 / 0.708 / 0.599 / 3.893		3.487 / 1.992 / 1.449 / 1.000 / 0.707 / 0.600 / 3.990		3.357 / 1.826 / 1.565 / 1.147 / 0.893 / 0.745 / 4.091		3.487 / 1.992 / 1.449 / 1.000 / 0.707 / 0.600 / 3.990		
	最終減速比	4.325		3.804		3.850 (第1速、2速時)、2.961 (第3速～6速時、後退時)		4.090		

★はエコカー減税(環境対応車普及促進税制)対象車として、新車登録時に取得税の軽減措置(平成31年3月31日まで)、重量税の軽減措置(平成31年4月30日まで)が受けられます。また、☆はグリーン税制対象車として、新車登録の翌年度に自動車税の軽減措置(平成31年3月31日までの新車登録車が対象)が受けられます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

* 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

* WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1:XDには電動スライドガラスサンルーフの設定がありません。※2:XD L Packageには17インチタイヤの設定がありません。※3:()内は旧単位での参考値です。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値(※付は、社内測定値) ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者:マツダ株式会社