

Color Combination (カラーコンビネーション)

| 機種名     |              | DX     | GL     |
|---------|--------------|--------|--------|
| ■シート材質  |              | ジャージ   | ジャージ   |
| ■シートカラー |              | ダークグレー | ダークグレー |
| ■ボディカラー | シルバーマイカメタリック | ○      | ○      |
|         | ホワイト         | ○      | ○      |


Maker Set Options (メーカーセットオプション)

| ガソリン <input type="checkbox"/> DX 2WD (FR) / <input type="checkbox"/> GL 2WD (FR)  |    |                                                          |                                         | メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 寒冷地仕様                                                                             | DX | ●電動格納リモコン式ドアミラー<br>●ヒートッドアミラー<br>●スライドドア アウトサイドモールディングなど | ●リアホイールハウスカバー<br>●リアヒーター                | ¥82,500 (¥75,000)          |
|                                                                                   | GL | ●ヒートッドアミラー<br>●スライドドア アウトサイドモールディングなど                    | ●リアヒーター                                 | ¥60,500 (¥55,000)          |
| ディーゼル <input type="checkbox"/> DX 2WD (FR) / <input type="checkbox"/> GL 2WD (FR) |    |                                                          |                                         | メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格 |
| 寒冷地仕様                                                                             | DX | ●電動格納リモコン式ドアミラー<br>●ヒートッドアミラー<br>●スライドドア アウトサイドモールディング   | ●リアホイールハウスカバー<br>●リアヒーター<br>●バッテリー大型化など | ¥89,100 (¥81,000)          |
|                                                                                   | GL | ●ヒートッドアミラー<br>●スライドドア アウトサイドモールディング                      | ●リアヒーター<br>●バッテリー大型化など                  | ¥67,100 (¥61,000)          |

●メーカーオプションは、ご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Dimensions (二面図)

機種名:GL / 単位(mm)



＜リサイクル料金表＞

| 車名               | リサイクル預託金    |          |        |        | 資金管理料金 | 合計      |
|------------------|-------------|----------|--------|--------|--------|---------|
|                  | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 |        |         |
| BONGO BRAWNY VAN | ¥7,260      | ¥2,630   | ¥1,770 | ¥130   | ¥290   | ¥12,080 |

機種別減税対象車

●機種別減税対象につきましては、公式サイト内のエコカーラインナップ(<https://www.mazda.co.jp/purchase/eco/>)をご覧くださいか、営業スタッフにおたずねください。



Equipment（主要装備）

○：標準装備、△：メーカーオプション、▲：ショッポプション

| 機種名         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2000ガソリン                                                   |     | 2800ディーゼル |     |        |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--------|-----|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2WD (FR)                                                   |     | 2WD (FR)  |     | 4WD    |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DX                                                         | GL  | DX        | GL  | DX     | GL  |
| ■セーフティ      | [全車標準装備] ●SRSエアバッグシステム 運転席&助手席 ●フロントシート ヘッドレスト(一体式) ●シートベルト フロントシート プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2(運転席/助手席)、2点式×1(中央席) ●シートベルト リアシート ELR付3点式×2(左右席)、2点式×1(中央席) ●チャイルドブルーフ(スライドドア) ●4輪アンチロック・ブレーキ・システム(4W-ABS) & 電子制御制動力配分システム(EBD) ●ブレーキアシスト ●緊急ブレーキシグナル ●ウォーニング(運転席/助手席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア、キー抜き忘れ、フューエル残量) |                                                            |     |           |     |        |     |
|             | 衝突回避支援パッケージ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | プリクラッシュセーフティシステム(歩行者[昼]検知機能付<br>衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式) | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | レーンディパーチャアラート(車線逸脱警報)                                      | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | オートマチックハイビーム                                               | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | パーキングサポートブレーキ [前後方静止物]※1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |     |           |     |        |     |
|             | ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム[横滑り防止機構] (DSC) & トラクション・コントロール(TRC)                                                                                                                                                                                                                                             | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | ヒルスタートアシストコントロール                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
| ■視界         | [全車標準装備] ●LEDハイマウントストップランプ ●防眩インナーミラー ●リアウインドーデフォグガー(熱線プリント式、タイマー付)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |     |           |     |        |     |
|             | ハロゲンヘッドランプ(ロービーム:マニュアルレベリング[光軸調整]機構付)                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○                                                          | —   | ○         | —   | ○      | —   |
|             | LEDヘッドランプ(ロービーム:オートレベリング[光軸調整]機構付)                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                          | ○   | —         | ○   | —      | ○   |
|             | オートライトシステム                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | フロントワイパー(ウォッシャー連動間欠式)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | リアワイパー(間欠式)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | アウターミラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ドアミラー                                                      | ○   | —         | ○   | —      | —   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 電動格納リモコン式ドアミラー                                             | △※2 | ○         | △※2 | ○      | ○   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ヒートッドアミラー                                                  | △※2 | △※2       | △※2 | △※2    | ○   |
|             | アンダーミラー(フロント/リア)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | フロントパワーウインドー(運転席:キーOFF後作動可能ワンタッチ式/挟み込み防止機構付)                                                                                                                                                                                                                                                             | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | 全面UVカットガラス※3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | フロントガラス/フロントドア                                                                                                                                                                                                                                                                                           | グリーン                                                       | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | リアサイドガラス(両側スライド式) / リアクォーターガラス(両側固定式) / バックドアガラス                                                                                                                                                                                                                                                         | グリーン                                                       | ○   | —         | ○   | —      | —   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ダークティンテッド                                                  | —   | ○         | —   | ○      | ○   |
| ■エクステリア     | [全車標準装備] ●リアバンパー(ステップ付) ●スライドドアレール(ボディ同色)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |     |           |     |        |     |
|             | ボディ同色バンパー(フロント/リア)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                          | ○   | —         | ○   | —      | ○   |
|             | フロントグリル                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | シルバー塗装                                                     | メッキ | シルバー塗装    | メッキ | シルバー塗装 | メッキ |
|             | バックドアガーニッシュ(メッキ)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                          | ○   | —         | ○   | —      | ○   |
| ■インテリア      | [全車標準装備] ●メーター照度コントロール ●トリップメーター ●デジタルクロック ●チルトステアリング ●センターポケット ●カップホルダー(フロント×2) ●ボトルホルダー付ドアポケット(フロント×2) ●グローブボックス ●アンダートレイ(助手席) ●タイダウンフック×4 ●灰皿 ●アシストグリップ(助手席) ●フットレスト ●ルームセパレーターバー ●バックドアインナーハンドル ●バックドアストラップ ●フロントビラーガーニッシュ ●成形天井(フロント) ●フロアカーパーベツト(オレフィン) ●アクセサリーソケット(DC12V・120W)※4 ●フューエルリッドオープナー   |                                                            |     |           |     |        |     |
|             | オプティロンメーター(タコメーター/マルチインフォメーションディスプレイ付)                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | エコドライブインジケーター                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | 排出ガス浄化スイッチ(触媒浄化用)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                          | —   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | スライドドア全開ストッパー                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | 4本スポークステアリング(ベゼル付)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | マルチユースシートバックコンソール(後席用カップホルダー×2)                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | ファブリックサンバイザー(運転席/助手席)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | カードホルダー(運転席)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ○※5                                                        | ○※5 | ○※5       | ○※5 | ○※5    | ○※5 |
|             | ルームランプ(フロント/リア/バックドア)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | トリム                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | フロントドア                                                     | 成形  | 成形        | 成形  | 成形     | 成形  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | スライドドア/リアクォーター/バックドア                                       | ボード | ボード       | ボード | ボード    | ボード |
|             | センタービラーアッパーガーニッシュ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                          | ○   | —         | ○   | —      | ○   |
|             | リアホイールハウスカバー                                                                                                                                                                                                                                                                                             | △※2                                                        | ○   | △※2       | ○   | ○      | ○   |
| ■シート        | フロントシート                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | スライド機構(運転席)                                                | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | リクライニング機構(運転席/助手席)                                         | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
| ■空調         | マニュアルエアコン(フロント)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
|             | リアクーラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                          | ○   | —         | ○   | —      | ○   |
|             | リアヒーター                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | △※2                                                        | △※2 | △※2       | △※2 | ○      | ○   |
| ■オーディオ・他    | [全車標準装備] ●オーディオレス+2スピーカー ●ビラーアンテナ(ラジオ用)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |     |           |     |        |     |
|             | オーディオレスパネル                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ▲                                                          | ▲   | ▲         | ▲   | ▲      | ▲   |
|             | ナビゲーションシステム                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ▲                                                          | ▲   | ▲         | ▲   | ▲      | ▲   |
| ■シャシー&メカニズム | [全車標準装備] ●エンジン回転数感応型パワーステアリング ●スタビライザー(フロント) ●ステッキ式パーキングブレーキ                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |     |           |     |        |     |
| ■タイヤ&ホイール   | 195/80R15 107/105N LT&15×6)スチールホイール+フルホイールキャップ                                                                                                                                                                                                                                                           | ○                                                          | ○   | ○         | ○   | ○      | ○   |
| ■セキュリティ・他   | [全車標準装備] ●電波式キーレスエントリーシステム ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●オートアラーム ●パワードアロック ●イルミネーテッドエントリーシステム ●スベアタイヤ(車両装着タイヤ) ●タイヤ交換用工具                                                                                                                                                                                           |                                                            |     |           |     |        |     |
|             | ETC車載器                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ▲※5                                                        | ▲※5 | ▲※5       | ▲※5 | ▲※5    | ▲※5 |
| ■寒冷地仕様      | スライドドア アウトサイドモールディングなど                                                                                                                                                                                                                                                                                   | △                                                          | △   | △         | △   | ○      | ○   |

※1: 字光式ナンバープレートは装着できません。※2: メーカーオプションの寒冷地仕様を選択した場合、セットで装着されます。※3: フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。  
※4: 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。※5: ショッポプションのETC車載器を選択した場合、カードホルダー(運転席)は装着されません。  
●SRS:Supplemental Restraint System(補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたらうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●"TRC"はトヨタ自動車株式会社登録商標です。●メーカーオプションにつきましてはP16の「Maker Set Options (メーカーセットオプション)」をご確認ください。

|                       |                                 | 2000 ガソリン                |                                    | 2800 ディーゼル                        |                                           |              |                 |              |  |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|
| ■車種                   | ボディタイプ                          |                          | バン                                 |                                   |                                           |              |                 |              |  |
|                       | トランスミッションタイプ                    |                          | 6速オートマチック                          |                                   |                                           |              |                 |              |  |
|                       | 駆動方式                            |                          | 2WD (FR)                           |                                   |                                           | 4WD          |                 |              |  |
|                       | 機種名                             |                          | DX                                 | GL                                | DX                                        | GL           | DX              | GL           |  |
| ■車名・型式                |                                 |                          | マツダ・3BF-TRH200M                    |                                   | マツダ・3DF-GDH 201M                          |              | マツダ・3DF-GDH206M |              |  |
| ■寸法・重量・定員             | 全長×全幅×全高                        | mm                       |                                    |                                   | 4,695×1,695×1,980                         |              |                 |              |  |
|                       | 荷室内寸法(長さ×幅×高さ)                  | mm                       |                                    |                                   | 3,000[1,960]×1,545×1,335                  |              |                 |              |  |
|                       | ホイールベース                         | mm                       |                                    |                                   | 2,570                                     |              |                 |              |  |
|                       | トレッド                            | 前/後                      | mm                                 |                                   |                                           | 1,470/1,465  |                 |              |  |
|                       | 最低地上高※1                         | mm                       | 195                                |                                   |                                           |              | 185             |              |  |
|                       | 床面地上高※1                         | mm                       |                                    |                                   | 620                                       |              |                 |              |  |
|                       | 乗車定員                            | 名                        |                                    |                                   | 3[6]                                      |              |                 |              |  |
|                       | 最大積載量                           | kg                       | 1,250[1,050]                       |                                   | 1,150[1,000]                              |              | 1,000[850]      |              |  |
|                       | 車両重量                            | kg                       | 1,690[1,700]                       | 1,700[1,710]                      | 1,860[1,900]                              | 1,870[1,910] | 2,010           | 2,020        |  |
|                       | 車両総重量                           | kg                       | 3,105[3,070]                       | 3,115[3,080]                      | 3,175[3,190]                              | 3,185[3,200] | 3,175[3,190]    | 3,185[3,200] |  |
| ■ステアリング・サスペンション・ブレーキ  | ステアリング                          |                          | ラック&ピニオン式                          |                                   |                                           |              |                 |              |  |
|                       | サスペンション                         | 前/後                      | ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング/車軸式半楕円板ばね |                                   |                                           |              |                 |              |  |
|                       | ブレーキ                            | 前/後                      | ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーディング式ドラム     |                                   |                                           |              |                 |              |  |
| ■エンジン                 | 型式                              |                          | 1TR-FE                             |                                   | 1GD-FTV                                   |              |                 |              |  |
|                       | 種類                              |                          | 直列4気筒                              |                                   | 直列4気筒                                     |              |                 |              |  |
|                       | 総排気量                            | L                        | 1.998                              |                                   | 2.754                                     |              |                 |              |  |
|                       | ボア×ストローク                        | mm                       | 86.0×86.0                          |                                   | 92.0×103.6                                |              |                 |              |  |
|                       | 最高出力※2                          | kW(PS)/rpm               | 100(136)/5,600                     |                                   | 111(151)/3,600                            |              |                 |              |  |
|                       | 最大トルク※2                         | N・m(kgf・m)/rpm           | 182(18.6)/4,000                    |                                   | 300(30.6)/1,000～3,400                     |              |                 |              |  |
|                       | 燃料供給装置                          |                          | 電子制御燃料噴射                           |                                   | コモンレール式燃料噴射システム                           |              |                 |              |  |
|                       | 使用燃料・タンク容量                      | L                        | 無鉛レギュラーガソリン・70                     |                                   | 軽油・70                                     |              |                 |              |  |
|                       | ■性能                             | WLTCモード燃費(国土交通省審査値)*1、2  | km/L                               | 9.3                               |                                           | 12.4         |                 | 11.6         |  |
|                       |                                 |                          | 市街地モード(WLTC-L)                     | 6.9                               |                                           | 9.7          |                 | 9.2          |  |
| 郊外モード(WLTC-M)         |                                 |                          | 9.5                                |                                   | 12.6                                      |              | 11.7            |              |  |
| 高速道路モード(WLTC-H)       |                                 |                          | 10.6                               |                                   | 14.1                                      |              | 13.0            |              |  |
| JC08モード燃費(国土交通省審査値)*1 |                                 |                          | km/L                               | 10.7                              |                                           | 14.0[13.8]   |                 | 12.7         |  |
| 主要燃費向上対策              |                                 | 可変バルブタイミング、電子制御燃料噴射、充電制御 |                                    | 直噴エンジン、電子制御燃料噴射、過給器、インタークーラー、高圧噴射 |                                           |              |                 |              |  |
| 最小回転半径                |                                 | m                        |                                    | 5.0                               |                                           | 5.2          |                 |              |  |
| ■トランスミッション            | 変速比(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退) |                          |                                    |                                   | 3.600/2.090/1.488/1.000/0.687/0.580/3.732 |              |                 |              |  |
|                       | 最終減速比                           |                          | 5.125                              |                                   | 4.100                                     |              |                 |              |  |

※1:数値はトヨタ自動車株式会社による社内測定値。※2:〈 〉内は旧単位での参考値です。

## Environmental Specifications（環境仕様）

|                                                                                                                                          |  |  | 2000ガソリン                                                                |  | 2800ディーゼル                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| 機種名                                                                                                                                      |  |  | DX/GL                                                                   |  |                                                                      |  |
|                                                                                                                                          |  |  | 2WD (FR)                                                                |  | 4WD                                                                  |  |
| ■車名・型式                                                                                                                                   |  |  | マツダ・3BF-TRH200M                                                         |  | マツダ・3DF-GDH201M                                                      |  |
| ■エンジン                                                                                                                                    |  |  | 1TR-FE                                                                  |  | 1GD-FTV                                                              |  |
| ■燃料消費率                                                                                                                                   |  |  | 1.998                                                                   |  | 2.754                                                                |  |
| <div>WLTCモード燃費</div> <div>燃費 (国土交通省審査値) *1、2 km/L</div> <div>市街地モード (WLTC-L)</div> <div>郊外モード (WLTC-M)</div> <div>高速道路モード (WLTC-H)</div> |  |  | 9.3                                                                     |  | 12.4                                                                 |  |
|                                                                                                                                          |  |  | 6.9                                                                     |  | 9.7                                                                  |  |
|                                                                                                                                          |  |  | 9.5                                                                     |  | 12.6                                                                 |  |
|                                                                                                                                          |  |  | 10.6                                                                    |  | 14.1                                                                 |  |
|                                                                                                                                          |  |  | CO <sub>2</sub> 排出量 g/km                                                |  | 250                                                                  |  |
| ■JC08モード燃費 (国土交通省審査値) *1                                                                                                                 |  |  | 10.7                                                                    |  | 14.0【13.8】                                                           |  |
| CO <sub>2</sub> 排出量 g/km                                                                                                                 |  |  | 217                                                                     |  | 185                                                                  |  |
| 備考                                                                                                                                       |  |  | <div></div> 平成27年度燃費基準+15%達成                                            |  | <div></div> 平成27年度燃費基準+15%達成                                         |  |
| ■排出ガス                                                                                                                                    |  |  | 適合規制または認定レベル                                                            |  | 平成30年排出ガス基準適合                                                        |  |
| 試験モード                                                                                                                                    |  |  | WLTCモード                                                                 |  | WLTCモード                                                              |  |
| 規制値・認定値                                                                                                                                  |  |  | CO g/km                                                                 |  | 0.63                                                                 |  |
|                                                                                                                                          |  |  | NMHC g/km                                                               |  | 0.024                                                                |  |
|                                                                                                                                          |  |  | NO g/km                                                                 |  | 0.24                                                                 |  |
|                                                                                                                                          |  |  | PM g/km                                                                 |  | 0.007                                                                |  |
| 参考                                                                                                                                       |  |  | —                                                                       |  | 「自動車NO <sub>x</sub> ・PM法」「首都圏ディーゼル車規制条例」に適合                          |  |
| ■車外騒音                                                                                                                                    |  |  | 加速/定常/近接 dB (A)                                                         |  | 平成28年騒音規制 (N1B2A) : 73 (規制値) / — / 83                                |  |
| ■エアコン冷媒                                                                                                                                  |  |  |                                                                         |  | 平成28年騒音規制 (N1B2A) : 73 (規制値) / — / 77                                |  |
| ■環境負荷物質削減                                                                                                                                |  |  | 種類 (GWP値 *1) : HFC-134a (1430 *2) 使用量: 550g / 700g (フロントエアコン+リアクーラー装着車) |  |                                                                      |  |
|                                                                                                                                          |  |  | 自工会目標達成 (1996年時点の1/10以下) 使用部品: 電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子など                     |  |                                                                      |  |
|                                                                                                                                          |  |  | 自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止)                                               |  |                                                                      |  |
|                                                                                                                                          |  |  | 自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)                                                 |  |                                                                      |  |
|                                                                                                                                          |  |  | 自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)                                                 |  |                                                                      |  |
| ■車室内VOC *5                                                                                                                               |  |  | 自工会自主目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値 *6 以下)                                          |  |                                                                      |  |
| ■環境負荷物質使用状況等                                                                                                                             |  |  | 鉛                                                                       |  | 電子基盤・電気部品のはんだ、圧電素子 (PZTセンサー) 等 に使用                                   |  |
|                                                                                                                                          |  |  | 水銀                                                                      |  | 鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランス、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど |  |
|                                                                                                                                          |  |  | 六価クロム                                                                   |  | 水銀廃止済み部品: コンビネーションメーター                                               |  |
|                                                                                                                                          |  |  | カドミウム                                                                   |  | 六価クロムの使用無し 六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他                   |  |
| ■リサイクル                                                                                                                                   |  |  | リサイクルし易い材料使用部品                                                          |  | カドミウムの使用無し カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品のICチップ基盤、厚膜ペースト他                      |  |
|                                                                                                                                          |  |  | 樹脂、ゴム部品への材料表示                                                           |  | フロントバンパー、リアバンパーなど                                                    |  |
|                                                                                                                                          |  |  |                                                                         |  | あり                                                                   |  |

※1:GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数)※2:フロン法において、2023年度までにGWP値150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の荷重平均値)にすることを求められています。  
※3:1996年乗用車の業界平均1,850g(鉛/バッテリーは回収ルートが確立されているので対象外となります。)※4:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)※5:VOC:Volatile Organic Compounds※6:厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。

※1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。  
※2:WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。