●平成31年度税制改正により、「エコカー減税」が変わりました。なお、新車届出日により重量税の減税率が異なる場合がございます。

エコカー減税改正&グリーン税制 *エコカー減税は、新車届出時に取得税の軽減措置、重量税の軽減措置が受けられます。また、グリーン税制は、新車届出の翌年度に軽自動車税の軽減措置が受けられます。

□ 機種別減税対象一賢	Ē			
機種名		XG/XGスペシ・	ヤル (特別仕様車) / XS	хт
		2WD _(FF)	フルタイム4WD	
		平成32年度燃費基準+30%達成	平成32年度燃費基準+20%達成	平成32年度燃費基準+10%達成
■環境性能			十 平成17年排出ガス基準75%低減レベル(su-Lev)	
2019年4月1日~4	月30日まで	の届出	取得税:2019年9月30日まで / 重量税:2019年4月3 0	D日まで / 軽自動車税:2021年3月31日までの新車届出車が対象
■エコカー減税	取得税	50%減税	50%減税	25%減税
(環境対応車普及促進税制)	重量税	75%減税	75%減税	50%減税
■グリーン税制	軽自動車税	概ね50%減税	概ね25%減税	概ね25%減税
2019年5月1日以降	の届出		取得税:2019年9月30日まで / 重量税:2021年4月3 0	D日まで / 軽自動車税:2021年3月31日までの新車届出車が対象
■エコカー減税	取得税	F00/ 1994		
(環境対応車普及促進税制)	重量税	50%減税	50%減税	25%減税
■グリーン税制	軽自動車税	概ね50%減税	概ね25%減税	概ね25%減税

Specifications (主要諸元)

特別仕様車 XGスペシャルのベース車両はXGです。 2018年11日現在のものです 5ドアハッチバック 車種 ボディタイプ 機種名 ΧG XGスペシャル(特別仕様重) XS XΤ 2WD(EE) フルタイト4WD フルタイム4WD 2WD(FF) フルタイト4WD フルタイム4WD 駆動方式 2WD(EE) 2WD(EE) ■エンジンタイプ 660 DOHC VVT 660 DOHC VVTターボ ■トランスミッションタイプ 白動無段変速機(CVT) 自動無段変速機(CVT・フ速マニュアルモード付) | 環境対応車 ★エコカー減税/☆グリーン税制対象車 **★**/☆ ■車名・型式 マツダ・DAA-MS41S 3.395×1.475×1.665*1 ■寸法•重量•定員 全長×全幅×全高 mm 2 160×1 295×1 250 % 室内寸法(長さ×幅×高さ) mm ホイールベース 2.425 mm 1.290 トレッド 前/後 mm 最低地上高 mm 180 % 175 × 180 % 175 * 180 % 175 × 180 % 175 × 名 乗車定員 4 790 車両重量 840 800 850 800 850 820 870 kg ■ステアリング・ ステアリング ラック&ピニオン式 ※ サスペンション・ サスペンション 前/後 マクファーソンストラット式/LTL(アイソルーテッド・トルーリング・リンク)式 ブレーキ ブレーキ ベンチレーテッドディスク/ 前/後 ディスク /リーディングトレーリング式ドラム リーディングトレーリング式ドラム エンジン 型式 RO6A型 種類 水冷直列3気筒DOHC12バルブ VVT 水冷直列3気筒DOHC12バルブ VVT ※ インタークーラーターボ ※ 総排気量 0.658 ボア×ストローク 64.0×68.2 mm 圧縮比 11.5 * 91 % 最高出力※2 38(52)/6.500 47(64)/6.000 kW(PS)/rpm 最大トルク※2 $N \cdot m \langle kgf \cdot m \rangle / rpm$ 63(6.4)/4.000 95(9.7)/3.000 燃料供給装置 EPI(雷子制御燃料噴射) 無鉛レギュラーガソリン・27 使用燃料・タンク容量 ■モーター 型式 WAO4A型 種類 直流同期雷動機 最高出力※2 kW(PS)/rpm 1.6(2.2)/1.000 最大トルク※2 40(4.1)/100 N·m(kgf·m)/rpm 動力用主電池 種類 リチウムイオン雷池 個数 5 容量 3 Αh ■性能 JC08 大小 燃費(国十交通省審查值) * 1 km/L 32.0 30.4 32.0 30.4 32.0 30.4 27.8 26.2 主要燃費向上対策 ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング(吸排気「VVT車1/吸気「VVTターボ車1)、 電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルクコンバーター、自動無段変速機(cvt) 最小回転半径 46 m ■トランスミッション 変速比 4.006~0.550(Low:4.006~1.001, HIGH:2.200~0.550) 前進 後退 3.771 最終減速比 4.572

★はエコカー減税(環境対応車普及促進税制)対象車として、新車届出時に取得税の軽減措置(平成31年3月31日まで)、重量税の軽減措置(平成31年4月30日まで)が受けられます。また、☆はグリーン税制対象車として、新車届出の翌年度に軽自動車税の軽減措置 (平成31年3月31日までの新車届出車が対象)が受けられます。詳しくは営業スタッフにおたすねください。

*1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

Environmental Specifications (環境仕様)

*特別仕様車 XGスペシャルのベース車両はXGです。

				XG/XGスペシャ	ル(特別仕様車)*/XS	х	(T		
幾種名	摇			自動無段逐	E速機(CVT)	自動無段変速機(CV	T・7速マニュアルモード付)		
			Ţ	2WD(FF)	TJルタイム4WD 2WD(FF) フルタイム4WD マツダ・DAA-MS41S				
■車名・型式					マツダ・DAA	A-MS41S			
エンジン	型式				R06/	A型			
	総排気量		L		0.65	58	,		
燃料消費率	JC08 王-F 燃費(国土交通省	論審査値)*1	km/L	32.0	30.4	27.8	26.2		
	CO2排出量		g/km	73	76	84	89		
	備考			平成32年度燃費基準+30%達成	平成32年度燃費基準+20%達成	平成32年度燃費	基準+10%達成		
排出ガス	適合規制または認定レベル	,			平成17年基準排出ガス7	5%低減レベル(SU-LEV)			
			g/km	1.15					
規制値·認定値 NMHC g/k				0.013					
		NOx	g/km	0.013					
	参考				九都県市指定低公割	害車の基準に適合			
車外騒音	適合規制レベル		dB(A)		規制値:加速走行騒音76、定常表	E行騒音72、近接排気騒音96			
エアコン冷媒	種類〈GWP値※1〉・使用量	:			HFC-134a(1,4	30*²⟩·320g			
車室内VOC					自工会目標達成(厚生労)働省室内濃度指針値以下)			
環境負荷物質	鉛*3				自工会2006年目標達成	戊(1996年時点の1/10以下)			
	水銀**4				自工会目標達成(20	05年1月以降使用禁止)			
	六価クロム			自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)					
	カドミウム	ミウム 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)							
リサイクル	リサイクルし易い材料使用			インストルメントパネル、ドアトリム、インナートリム、バンパー、カウルトップガーニッシュなどに熱可塑性樹脂を使用					
	樹脂、ゴム部品への材料表	示			材料名表	示あり			
	リサイクル材使用部品				ダッシュサイレンサ、フロアカ	ーペット裏面などの吸音材			

*1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

※1:GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数)※2:フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。※3:鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※4:車両性能および交通安全を確保する上で必要最低限使用しています。

□機種別減税対象一覧								
機種名		XG/XGスペシャ	XT					
1成1主コ			2WD(FF)	フルタイム4WD	A1			
			平成32年度燃費基準+30%達成	平成32年度燃費基準+30%達成 平成32年度燃費基準+20%達成				
■環境性能				★ 平成17年基準排出ガス75%低減レベル(s∪.Lev)				
	取得	税	80%減税	60%減税	40%減税			
■エコカー減税(環境対応車普及促進税制) 重 量 税 ■グリーン税制 軽自動車税		75%減税	75%減税	50%減税				
		概ね50%減税	概ね25%減税	概ね25%減税				

エコカー滅税は、新車届出時に取得税の軽減措置(平成31年3月31日まで)、重量税の軽減措置(平成31年4月30日まで)が受けられます。また、グリーン税制は、新車届出の翌年度に軽自動車税の軽減措置(平成31年3月31日までの新車届出車が対象)が受けられます。 詳しくは営業スタッフにおたずねください。

Color Combination (カラーコンビネーション)

XG :特別装備

	ボディカラー []内は、販売車種コード:Cブロック	
ホワイトルーフ	クールカーキパールメタリック2トーンカラー*1	[2Y]
ブラックルーフ	フェニックスレッドパール2トーンカラー*1	[3X]
	アクティブイエロー2トーンカラー※1	[4A]
モノトーン	クールカーキパールメタリック	[EY]
	ピュアホワイトパール*2	[ZX]
	ブルーイッシュブラックパール3	[LX]

	エクス	テリア	イン	ホイール			
	ルーフ/ドアミラー	フロント/センターピラー	2ンターピラー カラーパネル シートパイ		71-70		
][スペリアホワイト		カ-	- +	ホワイト塗装スチールホイール		
] [ブルーイッシュブラックパール3	ブラックアウト	アイボリー	ホワイト			
ŀ	フルーイッシュフラックハール3		イエ	 ガンメタリック塗装			
] [カー	- ハンメダリック <u>塗装</u> - スチールホイール			
	ボディ	(同色	アイボリー	ホワイト	25 70/101 70		

XGスペシャル(特別仕様車)*〈全車2トーンカラー〉

*特別仕様車 XGスペシャルのベース車両はXGです。

	ボディカラー []内は、販売車種コード:Cブロック	
ブラックルーフ	オフブルーメタリック2トーンカラー	[5B]
	ブリスクブルーメタリック2トーンカラー	[6B]
	スチールシルバーメタリック2トーンカラー*2	[7B]

	エクス	テリア	インラ	インテリア			
ı	ルーフ/ドアミラー	フロント/センターピラー	カラーパネル	シート	ホイール		
	ブルーイッシュブラックパール3	ブラック/ボディ同色	オフブルー	ネイビー _(ファブリック) / ブラウン(レザー調)	ブラックメタリック塗装 スチールホイール		

XS/XT

	ボディカラー []内は、販売車種コード:Cブロック	
ホワイトルーフ	クールカーキパールメタリック2トーンカラー*1	[2Y]
ブラックルーフ	フェニックスレッドパール2トーンカラー※1	[3X]
	アクティブイエロー2トーンカラー*1	[4A]
	ピュアホワイトパール2トーンカラー※3	[1X]
モノトーン	クールカーキパールメタリック	[EY]
	ブルーイッシュブラックパール3	[LX]

	エクス	エクステリア インテリア				
	ルーフ/ドアミラー	フロント/センターピラー	カラーパネル	シートパイピング	ホイール	
	スペリアホワイト		カ-	- +		
	ブルーイッシュブラックパール3		アイボリー	ホワイト		
] ブノ		ブラックアウト	イエ	アルミホイール		
			アイボリー	ホワイト	ן אפוניים	
	ボディ同色		カーキ			
	ボディ	·同色	アイボリー	ホワイト		


※1:2トーンカラーは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格43,200円(消費税抜き価格40,000円)高となります。※2:ピュアホワイトパールおよびスチールシルパーメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格21,600円(消費税抜き価格20,000円)高となります。
※3:ピュアホワイトパール2トーンカラーは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格64,800円(消費税抜き価格60,000円)高となります。

Dimensions (四面図)

*特別仕様車 XGスペシャルのベース車両はXGです。

XGスペシャル(特別仕様車)*

単位(mm)



Equipment (主要装備)

*特別仕様車 XGスへ	ペシャルのベース車両はXG	ः						:特別装備、〇	〕: 標準装備 、 △ :	:メーカーオプション	
機種名				XG	XGスペシ	/ヤル(特別仕様車)*		xs		XT	
版性口			2WD(FF)	フルタイム4WD	2WD(FF)	フルタイム4WD	2WD(FF)	フルタイム4WD	2WD(FF)	フルタイム4WD	
■セーフティ		●フロントシート ヘッドレスト _(上下可動式) ●SRSエアバッグシステム 運転席&助手席)シートベルト ア)エマージェンシ	ドレスト(_{上下可動式)} ンカーアジャスター(運) ハーストップシグナル	●サ 転席/助手席) ●チ ●ブ	レーキアシスト アシート ISOFIX対応	ドア) ふチャイルドシー	●ブレーキへ ●ヒルホール ●ウォーニン ト固定ロアアンカレッ		幾 構 ・ レト、ライト消し忘れ、半ドア)	
	シートベルト	フロントシート			プリテンショ	ュナー*1&可変ロード	リミッター機構	付ELR3点式×2			
		リアシート				ELR3	点式×2				
	デュアルカメラブレ	ノーキサポート(衝突被害軽減システム))			0		0	
		ビリティ・コントロールシステム[横滑り防止機構](DSC)& トロール・システム(TCS))			0		0	
	車線逸脱警報機能)			0		0	
	ふらつき警報機能							0		0	
	先行車発進お知ら	せ機能			<u> </u>			0		0	
		カメラ(フロント/サイド左右/バック)※2		_		0		Δ		0	
	ヒルディセントコン	· —	_	0	_	0	_	0		0	
	グリップコントロー		_	0	_	0	_	0		0	
■視界	クルーズコントロ-				_			_		0	
	()フロントワイパ ●全面UVカットカ	一(間欠式&ミスト付) ガラス ^{※3}	●ダ	アワイパー&ウォッシ ゙ークティンテッドガラ ゚ワーウインドー(ロックキ	ス(リアドア / バックド	ア)	ドーデフォッガー	ー(熱線プリント式)	
	ディスチャージヘッ	ッドランプ(ハイ/ロービーム:オートレベリング[光軸調整]機構付)			\supset			0		0	
	LEDポジションラン	 ンプ)			0		0	
	オートライトシステ	- - -	0				0		0		
	LEDフロントフォク	ブランプ		_		0		0		0	
	リアコンビネーショ	ョンランプ(LEDストップランブ))	,	0			0	
	IRカット機能付フロ	コントガラス		_	_			0		0	
		カットガラス(フロントドア)		_		0		0		0	
	電動格納リモコン	式カラードドアミラー(オート格納[ルーフ同色]))			0		0	
		LEDサイドターンランプ付※4		_		0		0		0	
■エクステリア			スキッドプレー	<u> </u>	<u>●</u> フ	ェンダーアーチモール	レ+サイドスプラ	ラッシュガード			
	バンパーガーニッジ		0(5	シルバー塗装)	0	(ボディ同色)	○(専用デザ	イン/シルバー塗装)	○(専用デザ·	イン/シルバー塗装)	
		ント (フロント/センター) ^{※5}	○ (2)	トーンカラー車)				0		0	
		Jアクォーターパネル _(ブラック塗装)		_		0		_		_	
	アウタードアハント	1		(ボディ同色)	_)(ブラック)		(メッキ))(メッキ)	
	バックドアハンドル			(ボディ同色))(ブラック)	0(ボディ同色)		ボディ同色)	
■インテリア		●チルトステアリング		ンインジケーター /ョンルームランプ(フロ	コント/リア) ●サ	料残量警告灯 ンバイザー(_{運転席/助き} クセサリーソケット(ィ			†(エアコンバネル内) ノストグリップ(助		
		ウレタン		X()U)F)		フェッシーファット(イ	ノハイ/ フソッソ)	●フットレスI	*(建転吊)	_	
	A)) 922	本革巻			-			0		0	
		本単名 ガーニッシュ) (シルバー)		 ゴンメタリック)		(シルバー)	0	(シルバー)	
		<u>カーニッフュ</u> オーディオリモートコントロールスイッチ		(5)(1)(-)		コントタリッン)		(9)b/(=)	0((S)(N=)	
		シフトスイッチ						_		0	

^{※1:}運転席はラップアウターブリテンショナー機構付。※2:ショップオブションの全方位モニター対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。また、字光式ナンバーブレートを装着した場合、全方位モニターの映像が一部遮られることがあります。※3:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。※4:LEDサイドターンランブ付カラードドアミラー装着車はフェンダーターンランブは装備されません。※5:ブルーイッシュブラックパール3塗装車を除く。

*特別仕様車 XGスペシ	ャルのベース車両はXGで	す。						:特別装備、〇	:標準装備、△:	メーカーオプション
機種名				XG	XGスペシ	ヤル(特別仕様車)*		xs	,	хт
慌性 石			2WD(FF)	フルタイム4WD	2WD(FF)	フルタイム4WD	2WD(FF)	フルタイム4WD	2WD(FF)	フルタイム4WD
■インテリア		ノョンディスプレイ -ター/アイドリングストップ時間・節約燃料/エコスコア/ ふトリップメーター[瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離]など)	C)		0			0
	ステータスインフォメ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		С)			0		0
	エアコンガーニッシュ	L&ルーバーリング	0	(シルバー)	()t	(ンメタリック)	0(シルバー)	O(5	シルバー)
	インパネセンタース インパネセンタース インパネセンタース	イッチ ディセントコントロール/運転席シートヒーター)	_	0	_	0	_	0	_	0
	USBソケット			_		0		\triangle		0
	インサイドドアハンド	ル(メッキ)		_		0		_		_
	スピーカーリング		0	(シルバー)	()	シメタリック)	0	シルバー)	0(5	シルバー)
	バニティミラー(チケット	ホルダー付) 運転席		C)		0	(照明付)	0((照明付)
		助手席		_	-		0	(照明付)	0((照明付)
■収納	•	センターミドルトレイ ドアポケット(フロント×2) インパネドリンクホルダー(運転席/助手席) シートアンダーボックス(助手席) ラゲッジユーティリティナット×8	●インパネトレイ(●ドリンクホルダ- ●グローブボック: ●ラゲッジアンダ・	ー付ドアポケット(リア× ス	②) ●ド. ●テ	ンパネアンダートレイ アアームレストポケッ! ーブル機能付インパネ ョッピングフック(ィンパ	ト(助手席) ネボックス(助手席	●アームレス	ケット(運転席) アポケット(ドリン: トボックス(フロン フテーブル(助手席	' h)
■シート		フロントシート ベンチタイプ(センターアームレストft Jアシート ワンタッチチルトダウン(分割可倒式)				転席&助手席シートし ルフラットシート機構	ニーター	●助手席前倒	し機構	
	シート表皮 ファブリッ	ク	Out	イピング加飾)	0(-	-部レザー調)	O(1/5-	イピング加飾)	O(1/1	(ピング加飾)
空調	[全車標準装備] ●	エコクール	●リアヒーターダ	クト						
	フルオートエアコンの	カテキン成分配合・エアフィルター付)	O(21:	ッチ色:シルバー)	○(ス イ	ッチ色:ブラック)	○(スイッ	チ色:シルバー)	○(スイッ:	チ色:シルバー)
		「ナノイー*1」塔載		_		0		_		_
■オーディオ・他	[全車標準装備]●>	ナーディオレス ^{※6}	●6スピーカー(フ	ロント×2/リア×2/フロント	ツイーター×2)					
	アンテナ	可倒式ルーフアンテナ(ラジオ用)		C)			0		0
		TVアンテナ用ハーネス(フルセグ)*7		_		0		\triangle		0
		GPSアンテナ* ⁷		_		0		\triangle		0
■シャシー&	[全車標準装備] ●/	パワーステアリング	●スタビライザー	(フロント)	● フ	ットパーキングブレー	+			
メカニズム	アイドリングストップ	システム		C)			0		0
	S-エネチャージ			C)			0		0
	フロントブレーキ	ディスク		C)			0		_
		ベンチレーテッドディスク		_	-			_		0
■タイヤ&ホイール		ータイヤ& チールホイール+センターキャップ		C)			_		_
	165/60R15 77h	Hタイヤ&15×4½Jインチアルミホイール	,	_	-			0		0
■セキュリティ・他	[全車標準装備]●~	イモビライザー(国土交通省認可品)	●セキュリティア	ラームシステム*8	● /パ	ワードアロック(バックド	ア連動)	●パンク修理	キット	
	アドバンストキーレス	エントリー(アンサーバック機能付) & アンスタートシステム		C)			0		0

^{*1: [}nanoe] 「ナノイー」はパナソニック株式会社の商標です。

^{※6:}全方位モニター用カメラ装着車は形状が異なります。※7:ショップオプションの全方位モニター対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。※8:セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

[●]SRS:Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) 運転席 & 助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合は作動しません。SRSエアバッグシステムはシートベルトをしたうえでの補助安全装置です。シートベルトを必ず装着してください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●アドバンストキーレスエントリー & キーレスブッシュボタンスタートシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、アドバンストキーを離してご使用ください。●メーカーオブションにつきましては別頁の「Maker Set Options(メーカーセットオブション)」をご確認ください。

Maker Set Options (メーカーセットオプション)

*特別仕様車 XGスペシャルのベース車両はXGです。

					販売車種コード:	A・B・Dブロック	_,,,
□xs		メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	2WD	4WD	4WD 2WD		
			() 100/13×2 100/10	B21·21·0	B2A·21·0	B22·21·0	B2B•21•0
ナソニパッケ シ ゙※1	●全方位モニター用力メラ(フロント/サイド左右/バック)*2 ●TVアンテナ用ハーネス(フルセグ)	●USBソケット ●GPSアンテナ	¥49,680 (¥46,000)				A

^{※1:}ショップオプションの全方位モニター対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。※2:字光式ナンバープレートを装着した場合、全方位モニターの映像が一部遮られることがあります。

●メーカーオブションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

□メーカーオプション設定なし						
機種名	XG		XGスペシャル(特別仕様車)*		ХТ	
	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
■販売車種コード(A・B・Dブロック)	B11•11•0	B1A•11•0	B12·41·0	B1B•41•0	B32·31·0	B3B·31·0

Price (価格)

機種名	XG		XGスペシャル	レ (特別仕様車)*	xs	
1X1±1	2WD(FF)	フルタイム4WD	2WD(FF)	フルタイム4WD	2WD(FF)	フルタイム4WD
■メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	¥1,387,800 (¥1,285,000)	¥1,514,160 (¥1,402,000)	¥1,547,640 (¥1,433,000)	¥1,674,000 (¥1,550,000)	¥1,495,800 (¥1,385,000)	¥1,622,160 (¥1,502,000)

機種名	XT			
1001±101	2WD(FF)	フルタイム4WD		
■メーカー希望小売価格	¥1,639,440	¥1,765,800		
()内は消費税抜き価格	(¥1,518,000)	(¥1,635,000)		

≪ リサイクル料金表 ≫

車名	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
半白	フロン類料金	エアバッグ類料金	ASR料金	情報管理料金	貝並官理科並	
FLAIR CROSSOVER	¥1,700	¥2,430	¥4,550	¥130	¥290	¥9,100

[●]ASR: Automobile Shredder Residue(シュレッダーダスト: 自動車破砕残さ)

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、 届出などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。●別途リサイクル料金が必要となります。