

MAZDA FLAIR WAGON

Technical Information

Specifications (主要諸元)

		フレアワゴン				フレアワゴン タフスタイル				フレアワゴン カスタムスタイル				
■車種	ボディタイプ	5ドア				5ドア				5ドア				
	機種名	XG		XS		XS		XT		XS		XT		
	駆動方式	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	
■エンジンタイプ		660 DOHC VVT				660 DOHC VVT		660 DOHC VVTターボ		660 DOHC VVT		660 DOHC VVTターボ		
■トランスミッションタイプ		自動無段変速機 (CVT)				自動無段変速機 (CVT)		自動無段変速機 (CVT・7速マニュアルモード付)		自動無段変速機 (CVT)		自動無段変速機 (CVT・7速マニュアルモード付)		
■車名・型式		マツダ・5AA-MM94S				マツダ・5AA-MM94S		マツダ・4AA-MM54S		マツダ・5AA-MM94S		マツダ・4AA-MM54S		
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高※1	mm	3,395×1,475×1,785			3,395×1,475×1,800			3,395×1,475×1,785					
	室内寸法 (長さ×幅×高さ) ※2	mm	2,170×1,345×1,415			2,170×1,345×1,415			2,170×1,345×1,415					
	ホイールベース	mm	2,460			2,460			2,460					
	トレッド 前/後	mm	1,295/1,300	1,295/1,290	1,295/1,300	1,295/1,290	1,295/1,300	1,295/1,290	1,295/1,300	1,295/1,290	1,295/1,300	1,295/1,290		
	最低地上高※2	mm	150			150			150					
	乗車定員	名	4			4			4					
	車両重量	kg	850	910	880	930	900	950	910	960	910	960		
	910	960	910	960										
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング※2	ラック&ピニオン式				ラック&ピニオン式				ラック&ピニオン式				
	サスペンション	前	マクファーソンストラット式			マクファーソンストラット式			マクファーソンストラット式					
		後	トーションビーム式	I.T.L (アイソレートッド・トレーリング・リンク) 式	トーションビーム式	I.T.L (アイソレートッド・トレーリング・リンク) 式	トーションビーム式	I.T.L (アイソレートッド・トレーリング・リンク) 式	トーションビーム式	I.T.L (アイソレートッド・トレーリング・リンク) 式	トーションビーム式	I.T.L (アイソレートッド・トレーリング・リンク) 式		
	ブレーキ	前	ディスク	ベンチレーテッドディスク	ディスク	ベンチレーテッドディスク	ディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク		
		後	リーディング・トレーリング式ドラム			リーディング・トレーリング式ドラム			リーディング・トレーリング式ドラム					
■エンジン	型式	R06D型				R06D型				R06A型				
	種類※2	水冷4サイクル直列3気筒 DOHC12バルブ 吸排気VVT				水冷4サイクル直列3気筒 DOHC12バルブ 吸排気VVT		水冷4サイクル直列3気筒 DOHC12バルブ VVT インタークーラーターボ		水冷4サイクル直列3気筒 DOHC12バルブ 吸排気VVT		水冷4サイクル直列3気筒 DOHC12バルブ VVT インタークーラーターボ		
	総排気量	L	0.657			0.657		0.658		0.657		0.658		
	ボア×ストローク	mm	61.5×73.8			61.5×73.8		64.0×68.2		61.5×73.8		64.0×68.2		
	圧縮比※2		12.0			12.0		9.1		12.0		9.1		
	最高出力※3	kW(PS) /rpm	36〈49〉 / 6,500			36〈49〉 / 6,500		47〈64〉 / 6,000		36〈49〉 / 6,500		47〈64〉 / 6,000		
	最大トルク※3	N・m(kgf・m) /rpm	58〈5.9〉 / 5,000			58〈5.9〉 / 5,000		98〈10.0〉 / 3,000		58〈5.9〉 / 5,000		98〈10.0〉 / 3,000		
	燃料供給装置		EPI (電子制御燃料噴射)				EPI (電子制御燃料噴射)				EPI (電子制御燃料噴射)			
	使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・27				無鉛レギュラーガソリン・27				無鉛レギュラーガソリン・27			
	■モーター	型式	WA04C型				WA04C型		WA05A型		WA04C型		WA05A型	
種類		直流同期電動機				直流同期電動機				直流同期電動機				
最高出力※3		kW(PS) /rpm	1.9〈2.6〉 / 1,500			1.9〈2.6〉 / 1,500		2.3〈3.1〉 / 1,000		1.9〈2.6〉 / 1,500		2.3〈3.1〉 / 1,000		
最大トルク※3		N・m(kgf・m) /rpm	40〈4.1〉 / 100			40〈4.1〉 / 100		50〈5.1〉 / 100		40〈4.1〉 / 100		50〈5.1〉 / 100		
■動力用主電池	種類	リチウムイオン電池				リチウムイオン電池				リチウムイオン電池				
	個数	5				5				5				
	容量	Ah	3			3			3					
■性能	WLTCモード燃費 (国土交通省審査値) ※1、2 km/L		25.1	22.4	23.9	22.4	23.9	22.4	21.9	19.8	23.9	22.4	21.9	19.8
		市街地モード (WLTC-L)	23.1	21.4	22.4	21.4	22.4	21.4	19.3	17.5	22.4	21.4	19.3	17.5
		郊外モード (WLTC-M)	26.5	23.1	25.2	23.1	25.2	23.1	23.8	21.0	25.2	23.1	23.8	21.0
		高速道路モード (WLTC-H)	25.2	22.4	23.7	22.4	23.7	22.4	22.0	20.2	23.7	22.4	22.0	20.2
	JC08モード燃費 (国土交通省審査値) ※1 km/L	30.4	27.5	28.2	27.5	28.2	27.5	26.1	24.7	28.2	27.5	26.1	24.7	
	主要燃費向上対策		ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機 (CVT)											
	最小回転半径	m	4.4				4.4				4.6			
	■トランスミッション	変速比	前進	2.562～0.392				2.562～0.392				2.562～0.392		
後退			3.115～0.476				3.115～0.476				3.115～0.476			
最終減速比			5.643				5.643				5.643			

※1：燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

※2：WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1：ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。※2：スズキ株式会社による社内測定値および社内呼称。※3：〈 〉内は旧単位での参考値です。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者：スズキ株式会社

Equipment（主要装備）

MAZDA FLAIR WAGON

○：標準装備、△：メーカーオプション

機種名	フレアワゴン				フレアワゴン タフスタイル				フレアワゴン カスタムスタイル			
	XG		XS		XS		XT		XS		XT	
	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD
■セーフティ	[全車標準装備] ●軽量衝撃吸収ボディ ●歩行者傷害軽減ボディ ●サイドインパクトバー ●頭部衝撃軽減構造インテリア ●頭部衝撃緩和フロントシート ●全席ヘッドレスト (上下可動式) ●ブレーキペダル後退抑制機構 ●チャイルドブルー フ (リアドア) ●スライドドアストッパー (後席両側) ●シートベルト リアシート ELR3点式×2 ●SRSエアバッグシステム 運転席&助手席 ●SRSエアバッグシステム カーテン&運転席・助手席サイド ●ブレーキアシスト ●ヒルホールドコントロール ●エマージェンシーストップシグナル ●ウォーニング (全席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア) ●シートベルト フロントシート プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2 ●リアシート i-Size/ISOFIX対応チャイルドシート固定ロア アンカレッジ&トップテザーアンカレッジ ●4輪アンチロック・ブレーキ・システム (4W-ABS) & 電子制御制動力配分システム (EBD) ●ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム [横滑り防止機構] (DSC) &トラクション・コントロール・システ ム (TCS)											
デュアルセンサーブレーキサポート II	○		○		○		○		○		○	
誤発進抑制制御 [前進時/後退時]	○		○		○		○		○		○	
低速時ブレーキサポート [前進時/後退時]	○		○		○		○		○		○	
パーキングセンサー (フロント/リア)	○		○		○		○		○		○	
車線逸脱警報機能	○		○		○		○		○		○	
車線逸脱抑制機能	○		○		○		○		○		○	
ふらつき警報機能	○		○		○		○		○		○	
発進お知らせ機能 (先行車/信号切り替わり)	○		○		○		○		○		○	
アダプティブクルーズコントロール (全車速追従機能/停止保持機能付)	—		△		○		○		○		○	
車線維持支援機能	—		△		○		○		○		○	
ハイビームアシスト機能	○		○		○		○		○		○	
全方位モニター用カメラ (フロント/サイド左右/バック) ※1	—		△		○		○		△		○	
標識認識機能 (車両進入禁止/はみ出し通行禁止/最高速度/一時停止/転回禁止/赤信号)	○		○		○		○		○		○	
■視界	[全車標準装備] ●LEDハイマウントストップランプ ●サイドアンダーミラー (助手席側ドアミラー) ●リアワイパー&ウォッシャー ●全面UVカットガラス※2 ●IRカット機能付フロントガラス●リアウインドーデフォグガー (熱線プリント式) ●リアコンビ ネーションランプ (LEDストップランプ) ●熱線吸収グリーンガラス (フロントガラス/フロントクォーター/フロントドア) ●ダークティンテッドガラス (リアドア/リアクォーター/バックドア) ●パワーウインドー (ロック機構/運転席オート&挟み込み防止機構付)											
LEDヘッドランプ (ハイ/ロービーム:マニュアルレベリング [光軸調整] 機構付)	○		○		○		○		—		—	
フルLEDヘッドランプ (ハイ/ロービーム:マニュアルレベリング [光軸調整] 機構付)	—		—		—		—		○		○	
LEDポジションランプ	○		○		○		○		○		○	
LEDフロントシーケンシャルターンランプ	—		—		—		—		○		○	
LEDフロントフォグラмп	—		—		○		○		○		○	
オートライトシステム	○		○		○		○		○		○	
ライト自動消灯システム	○		○		○		○		○		○	
スーパーUV&IRカットガラス (フロントドア)	—		○		○		○		○		○	
電動格納リモコン式カラードドアミラー	ルーフ同色		ルーフ同色		ガンメタリック		ガンメタリック		ルーフ同色		ルーフ同色	
オート格納機能	—		○		○		○		○		○	
LEDサイドターンランプ付	—		—		○		○		○		○	
ヒートッド機能	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○
フロントワイパー (間欠式&ミスト付)	○		○		○		○		○		○	
時間調整機能	—		○		○		○		○		○	
■エクステリア	[全車標準装備] ●スライドドア (後席両側)											
エアロバンパー (フロント/リア)	—		—		—		—		○		○	
フロントバンパーガーニッシュ	—		—		—		—		大型メッキ		大型メッキ	
スキッドプレート (フロント/リア)	—		—		○		○		—		—	
サイドアンダースポイラー	—		—		—		—		○		○	
サイドドアガーニッシュ	—		—		ガンメタリック		ガンメタリック		—		—	
サイドアンダーガーニッシュ	—		—		ガンメタリック		ガンメタリック		—		—	

※1：字光式ナンバープレートは、カスタムスタイルのみ装着可能です。なお、字光式ナンバープレートを装着した場合、全方位モニターの映像が一部遮られることがあります。※2：フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。

Equipment (主要裝備)

MAZDA FLAIR WAGON

○:標準装備、△:メーカーオプション

機種名			フレアワゴン				フレアワゴン タフスタイル				フレアワゴン カスタムスタイル					
			XG		XS		XS		XT		XS		XT			
			2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD		
■エクステリア			ルーフエンドスポイラー		—		—		—		—		○		○	
			アウトードアハンドル		ボディ同色		ボディ同色		ガンメタリック		ガンメタリック		メッキ		メッキ	
			バックドアガーニッシュ		—		—		—		—		メッキ		メッキ	
			バックドアライセンスガーニッシュ		ボディ同色		ボディ同色		ガンメタリック		ガンメタリック		ボディ同色		ボディ同色	
			リアバンパー		ボディ同色		ボディ同色		ガンメタリック		ガンメタリック		ボディ同色		ボディ同色	
			ルーフレール		—		—		○		○		—		—	
			ワンアクション電動スライドドア (後席両側: 予約ロック&一時停止機能/挟み込み防止機構付)		—		○		○		○		○		○	
			スライドドアアイジークロージャー (後席両側)		—		○		○		○		○		○	
■インテリア			[全車標準装備] ●デジタルスピードメーター●燃料残量警告灯 ●サンバイザー (運転席/助手席) ●乗降グリップ (後席両側) ●可倒式アシストグリップ (助手席/後席両側) ●バックドアインサイドグリップ ●フットレスト ●マルチインフォメーションディスプレイ (エネルギーフローインジケター/アイドリングストップ時間/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/モーション表示/時計/外気温度計/シフトポジションインジケター/オドメーター/トリップメーター/タコメーター/音声案内機能など) ●アクセサリースOCKET (インパネ)													
			ヘッドアップディスプレイ (カラー)		—		—		○		○		○		○	
			シフトゲートガーニッシュ (ピアノブラック調)		—		—		○		○		○		○	
			ステアリングロアガーニッシュ (ピアノブラック調)		—		—		○		○		○		○	
			インパネアッパーガーニッシュ		ブラウン		ブラウン		ブラック		ブラック		セミマットボルドー		セミマットボルドー	
			インパネミドルガーニッシュ		ブラック		ブラック		カーキ		カーキ		ブラック		ブラック	
			エアコンルーバーガーニッシュ		カフェラテ		カフェラテ		ピアノブラック調		ピアノブラック調		ピアノブラック調		ピアノブラック調	
			フロントドアトリムガーニッシュ		ブラウン/カフェラテ		ブラウン/カフェラテ		ブラック/カーキ		ブラック/カーキ		セミマットボルドー/ピアノブラック調		セミマットボルドー/ピアノブラック調	
			ビッグオープントレイガーニッシュ (ピアノブラック調)		—		—		—		—		○		○	
			オーディオガーニッシュ (ピアノブラック調)		—		○		○		○		○		○	
			インサイドドアハンドル (メッキ)		—		—		—		—		○		○	
			ドアトリムクロス		—		—		○ (撥水加工)		○ (撥水加工)		○		○	
ステアリング			ウレタン		○		○		—		—		—		—	
			本革巻		—		—		○		○		○		○	
			リモートコントロールスイッチ (オーディオ/マルチインフォメーションディスプレイ)		○		○		○		○		○		○	
			ヒーター		—		—		○		○		○		○	
			シフトスイッチ		—		—		—		○		—		○	
			チルトステアリング		—		○		○		○		○		○	
			シフトノブ 本革巻		—		—		—		○		○		○	
パニティミラー (チケットホルダー付)			運転席 助手席		○		○		○		○		○		○	
					—		○		○		○		○			
			ロールサンシェード		—		○		○		○		○		○	
			折り畳み式シートバックテーブル (後席両側: マルチサイズ対応ドリンクホルダー×1/ショッピングフック×2/タブレットストッパー付)		—		○		○		○		○		○	
			残照式3ポジションルームランプ (フロント/センター)		○		○		○ (LED)		○ (LED)		○ (LED)		○ (LED)	
			ラゲッジルームランプ		—		○		○		○		○		○	
			防汚タイプラゲッジフロア		—		—		○		○		—		—	
■収納			[全車標準装備] ●インパネボックス (助手席) ●インパネアンダートレイ (運転席) ●グローブボックス ●ラゲッジアンダーボックス●ボトルホルダー付ドアポケット (フロント×2) ●ボトルホルダー (リアドア×2) ●ユーティリティナット×8 (ラゲッジルーム) ●インパネドリンクホルダー (運転席側/助手席側) ●フロントドアアッパーポケット (運転席/助手席) ●オープントレイ (運転席) ●ビッグオープントレイ (助手席) ●クォーターポケット (後席・運転席側)													
			アームレストボックス (フロント)		—		○		○		○		○		○	
			シートバックポケット (助手席)		—		○		○		○		○		○	

Equipment (主要装備)

MAZDA FLAIR WAGON

○：標準装備、△：メーカーオプション

機種名		フレアワゴン				フレアワゴン タフスタイル				フレアワゴン カスタムスタイル				
		XG		XS		XS		XT		XS		XT		
		2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	
■収納	シートバックアッパーポケット (運転席/助手席)	—		○		○ (メッシュタイプ/運転席側タグ付)		○ (メッシュタイプ/運転席側タグ付)		○		○		
	シートアンダーボックス (助手席)	—		○		○		○		○		○		
■シート	[全車標準装備] ●助手席前倒し機構 ●フルフラットシート機構 ●フロントシート ベンチタイプ ●リアシート 左右独立シートスライド&リクライニング機構 ●リアシート ワンタッチダブルフォールディング機構 (分割可倒式)													
	運転席シートリフター	—		○		○		○		○		○		
	センターアームレスト	前席	—		○		○		○		○		○	
		後席	—		○		○		○		○		○	
	シートヒーター (運転席/助手席)	—	○	○		○		○		○		○		
	マルチユースフラップ	—		○		○		○		○		○		
	リアシートスライド用ストラップ (ラゲッジフロア)	—		○		○		○		○		○		
■空調	[全車標準装備] ●エコクール ●リアヒーターダクト ●フルオートエアコン (エアフィルター付)													
	スリムサーキュレーター	—		○		○		○		○		○		
■オーディオ・他	オーディオレス	○		○		—		—		○		—		
	メモリーナビゲーション (9インチHDディスプレイ/ フルセグTV/AM・FMラジオ/スマートフォン連携機能付/Bluetooth®対応)	—		△		○		○		△		○		
	スピーカー	2スピーカー (フロント×2)	○		○		—		—		—		—	
		6スピーカー (フロント×2/リア×2/フロントツイーター×2)	—		—		○		○		○		○	
	アンテナ	可倒式ルーフアンテナ	○		○		○		○		○		○	
		TV用ガラスアンテナ	—		△		○		○		△		○	
		GPSアンテナ	—		△		○		○		△		○	
	USB端子×1	—		△		○		○		△		○		
	ハンズフリーマイク	—		△		○		○		△		○		
	USBチャージャー (Type-A×1/Type-C×1)	—		○ (インパネ/後席・運転席側)		○ (インパネ/後席・運転席側)		○ (インパネ/後席・運転席側)		○ (インパネ/後席・運転席側)		○ (インパネ/後席・運転席側)		
■シャシー& メカニズム	[全車標準装備] ●マイルドハイブリッド ●アイドリングストップシステム ●パワーステアリング													
	フロントブレーキ	ディスク	○	—	○	—	○	—	—		○	—	—	
		ベンチレーテッドディスク	—	○	—	○	—	○	○		—	○	○	
	フットパーキングブレーキ	○		○		—		—		—		—		
	電動パーキングブレーキ	—		△		○		○		○		○		
	ブレーキホールド	—		△		○		○		○		○		
	パワーモード	—		—		—		○		—		○		
	スタビライザー	フロント	○		○		○		○		○		○	
		リア	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—
	■タイヤ& ホイール	155/65R14 75Sタイヤ&14インチスチールホイール+ フルホイールキャップ	○		○※3		—		—		—		—	
155/65R14 75Sタイヤ&14インチアルミホイール (ガンメタリック)		—		—		○		○		—		—		
165/55R15 75Vタイヤ&15インチアルミホイール		—		—		—		—		○		○		
■セキュリティ・他	[全車標準装備] ●パンク修理キット※4 ●パワードアロック (バックドア連動) ●イモビライザー (国土交通省認可品) ●セキュリティアラームシステム ●アドバンストキーレスエントリー (アンサーバック機能付) &キーレスプッシュボタンスタートシステム													

※3：2トーンカラー (ページュルーフ) 仕様車のホイールキャップは2トーンフルホイールキャップ (シルバー×ページュ) となります。※4：タイヤのバースト時など、応急修理できない場合があります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●SRS：Supplemental Restraint System (補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&運転席・助手席サイドエアバッグは横方向からの衝撃を感じた場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステムを電波障害となるような機器 (携帯電話など) と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、アドバンストキーを離してご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましては「Price&Maker Set Options (価格&メーカーセットオプション)」をご確認ください。

▲—▲:セットオプション

メーカー希望車両本体小売価格 ()内は消費税抜き価格				メーカーセットオプション価格		組合せ表	
□ XS 2WD・CVT ￥1,716,000 (¥1,560,000) / 4WD・CVT ￥1,835,900 (¥1,669,000)							
全方位モニター用 メモリーナビゲーションパッケージ		●メモリーナビゲーション(9インチHDディスプレイ/フルセグTV/AM・FMラジオ/スマートフォン連携機能付/Bluetooth®対応) ●全方位モニター用カメラ(フロント/サイド左右/バック)※ ●TV用ガラスアンテナ ●GPSアンテナ ●USB端子×1 ●ハンズフリーマイク ●専用オーディオガーニッシュ		￥195,800 (¥178,000)		▲	
セーフティプラスパッケージ		●アダプティブクルーズコントロール(全車速追従機能/停止保持機能付) ●車線維持支援機能 ●電動パーキングブレーキ ●ブレーキホールド		￥66,000 (¥60,000)			
				メーカーセットオプション合計		▲ ● ▲ ●<	

メーカー希望車両本体小売価格（ ）内は消費税抜き価格						
□ カスタムスタイル XS 2WD・CVT ￥2,006,400 (¥1,824,000) / 4WD・CVT ￥2,126,300 (¥1,933,000)					メーカーセットオプション価格	組合せ表
全方位モニター用 メモリーナビゲーションパッケージ	●メモリーナビゲーション(9インチHDディスプレイ/フルセグTV/AM・FMラジオ/スマートフォン連携機能付/Bluetooth®対応)				¥195,800 (¥178,000)	▲
	●全方位モニター用カメラ(フロント/サイド左右/バック)※					
	●TV用ガラスアンテナ	●GPSアンテナ	●USB端子×1			
	●ハンズフリーマイク	●専用オーディオガーニッシュ			メーカーセットオプション合計	¥195,800 (¥178,000)

※字光式ナンバープレートは、カスタムスタイルのみ装着可能です。なお、字光式ナンバープレートを装着した場合、全方位モニターの映像が一部遮られることがあります。

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

メーカーオプション設定なし 機種名	フレアワゴン		フレアワゴン タフスタイル				フレアワゴン カスタムスタイル	
	XG		XS		XT		XT	
	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD
■メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	¥1,541,100 (¥1,401,000)	¥1,667,600 (¥1,516,000)	¥2,159,300 (¥1,963,000)	¥2,279,200 (¥2,072,000)	¥2,244,000 (¥2,040,000)	¥2,363,900 (¥2,149,000)	¥2,280,300 (¥2,073,000)	¥2,400,200 (¥2,182,000)

＜ リサイクル料金表 ＞

車名	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト 料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
FLAIR WAGON	¥6,150	¥2,700	¥0	¥130	¥290	¥9,270

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、届出などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、パンク修理キット、けん引フックが含まれています(ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールレンチは含まれておりません。ショッポオプションの「ジャッキ&レンチセット」としてご用意しております。)●別途リサイクル料金が必要となります。

機種別減税対象車

●機種別減税対象につきましては、公式サイト内のエコカーラインナップ(<https://www.mazda.co.jp/purchase/eco/>)をご覧ください。営業スタッフにおたずねください。



Color Combination (カラーコンビネーション)


MAZDA FLAIR WAGON

		フレアワゴン		フレアワゴン タフスタイル	フレアワゴン カスタムスタイル
機種名		XG	XS	XS/XT	XS/XT
■シート表皮		ファブリック		ファブリック(撥水加工)、 オレンジステッチ	ファブリック(一部レザー調)
■ボディカラー	ピュアホホワイトパール2トーンカラー (ブラックルーフ) ※1	—	—	—	¥88,000 (¥80,000) ※2
	スチールシルバーメタリック2トーンカラー (ブラックルーフ) ※1	—	—	—	¥88,000 (¥80,000) ※2
	オフブルーメタリック2トーンカラー (ベージュルーフ) ※1	—	¥60,500 (¥55,000) ※3	—	—
	ミモザイエローパールメタリック2トーンカラー (ベージュルーフ) ※1	—	¥60,500 (¥55,000) ※3	—	—
	トーニーブラウンメタリック2トーンカラー (ベージュルーフ) ※1	—	¥60,500 (¥55,000) ※3	—	—
	ソフトベージュメタリック2トーンカラー (ガンメタリックルーフ) ※1	—	—	¥60,500 (¥55,000) ※4	—
	オフブルーメタリック2トーンカラー (ガンメタリックルーフ) ※1	—	—	¥60,500 (¥55,000) ※4	—
	クールカーキパールメタリック2トーンカラー (ガンメタリックルーフ) ※1	—	—	¥60,500 (¥55,000) ※4	—
	ミモザイエローパールメタリック2トーンカラー (ガンメタリックルーフ) ※1	—	—	¥60,500 (¥55,000) ※4	—
	スチールシルバーメタリック※1	—	—	—	¥27,500 (¥25,000)
	ピュアホホワイトパール※1	¥27,500 (¥25,000)	¥27,500 (¥25,000)	¥27,500 (¥25,000)	¥27,500 (¥25,000)
	ブルーイッシュブラックパール3	○	○	—	○
	オフブルーメタリック	○	—	—	—
	インディゴブルーメタリック2	—	—	—	○
	ミモザイエローパールメタリック	○	—	—	—
	トーニーブラウンメタリック	○	—	—	—
	モスグレーメタリック	○	○	○	—

※1:特別塗装色。メーカー希望小売価格()内は消費税抜き価格※2:Dピラーデカールおよびカラードドアミラー (ブラック) がセットで装備されます。※3:Dピラーデカール、カラードドアミラー (ベージュ)、2トーンフルホイールキャップ (シルバー×ベージュ) およびBピラーブラックアウトがセットで装備されます。※4:Dピラーデカール、Bピラーブラックアウトがセットで装備されます。

Dimensions (四面図)

機種名:XG / 単位(mm)



()内は、4WD車 ※ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。 ●寸法は、スズキ株式会社による社内測定値となります(部を除く)。

Environmental Specifications (環境仕様)

MAZDA FLAIR WAGON

				フレアワゴン				フレアワゴン タフスタイル				フレアワゴン カスタムスタイル													
機種名				XG		XS		XS		XT		XS		XT											
				2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD	2WD (FF)	フルタイム4WD										
■車名・型式				マツダ・5AA-MM94S				マツダ・5AA-MM94S		マツダ・4AA-MM54S		マツダ・5AA-MM94S		マツダ・4AA-MM54S											
■エンジン				型式				R06D-WA04C		R06D-WA04C		R06A-WA05A		R06D-WA04C		R06A-WA05A									
				総排気量				L 0.657				0.657		0.658		0.657		0.658							
■燃料消費率				WLTCモード燃費 (国土交通省審査値) *1、2 km/L				25.1	22.4	23.9	22.4	23.9	22.4	21.9	19.8	23.9	22.4	21.9	19.8						
								市街地モード (WLTC-L)				23.1	21.4	22.4	21.4	22.4	21.4	19.3	17.5	22.4	21.4	19.3	17.5		
								郊外モード (WLTC-M)				26.5	23.1	25.2	23.1	25.2	23.1	23.8	21.0	25.2	23.1	23.8	21.0		
								高速道路モード (WLTC-H)				25.2	22.4	23.7	22.4	23.7	22.4	22.0	20.2	23.7	22.4	22.0	20.2		
				CO ₂ 排出量 g/km				92	104	97	104	97	104	106	117	97	104	106	117						
				JC08モード燃費 (国土交通省審査値) *1 km/L				30.4	27.5	28.2	27.5	28.2	27.5	26.1	24.7	28.2	27.5	26.1	24.7						
								CO ₂ 排出量 g/km				76	84	82	84	82	84	89	94	82	84	89	94		
備考												—	—			—	—								
■排出ガス																									
																WLTCモード				CO	g/km	1.15			
																規制値・認定値				NMHC	g/km	0.05			
																NO _x						g/km	0.025		
■車外騒音				適合規制レベル				平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合				平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合				平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合									
				加速/定常/近接				dB (A)				70 (規制値) / —/76	70 (規制値) / —/73	70 (規制値) / —/76	70 (規制値) / —/73	70 (規制値) / —/76	70 (規制値) / —/73	70 (規制値) / —/75	70 (規制値) / —/73	70 (規制値) / —/76	70 (規制値) / —/73	70 (規制値) / —/75	70 (規制値) / —/73		
■エアコン冷媒				種類 (GWP値※1)・使用量				HFO-1234yf (1※2)・320g																	
■車室内VOC				自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)																					
■環境負荷物質削減				鉛※3																					
				使用部品: 電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子等 (PZTセンサー)																					
				水銀※4																					
				六価クロム																					
				カドミウム																					
■リサイクル				リサイクルしやすい材料使用部品																					
				インストルメントパネル、グローブボックス、ピラートリム/ガーニッシュ、ドアトリム、バンパー (フロント/リア)、カウルトップガーニッシュに リサイクルしやすい熱可塑性樹脂を使用																					
				樹脂、ゴム部品への材料表示																					
				あり																					
リサイクル材使用部品				ドアトリムポケット、シートアンダーボックス (助手席) 等																					

※1: 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用時等) に応じて燃料消費率は異なります。
※2: WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1: GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※2: フロン法において、乗用車カーエアコン冷媒は、2023年度以降、GWP150以下 (対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値) にすることを求められております。※3: 鉛バッテリーは回収ルートが確立されているので対象外となります。※4: ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)