

# MAZDA FLAIR WAGON

車いす移動車



# フレアワゴン車いす移動車

- シンプルな操作手順で、車いすの方の乗せ降ろしもスムーズ。快適なドライブが楽しめます。
- スロープの前倒し機構により、車いすの乗せ降ろしの他に、普段使いのシーンに合わせてリアスペースのアレンジが可能です。



Photo: [表紙含む全ページ]XGリアシート付車(3/4人乗り) Body Color: オフブルーメタリック  
車いすは標準装備に含まれません。

## ■テールゲート一体型スロープ

スロープの表面には滑り止め加工が施してあり、雨の日などの乗せ降ろしをサポートします。



滑り止め(ノンスリップシート)

## ■スロープ前倒し機構

日常の使い勝手を考え、スロープをリアスペースへフラットに格納できます。

※画像はリアシート付車(3/4人乗り)仕様での説明となります。前倒し機構はリアシート無車(3人乗り)も装備しています。



### 2名乗車時(リアシートを畳んだ場合)

スロープを前に倒すことで、段差のないフラットなフロアとなり、乗車人数に合わせて車内空間をアレンジすることができます。

### 4名乗車時(リアシートを使用した場合)

リアシートを使った4名乗車時もバックドアからの手荷物などの出し入れが容易になり、ラゲッジスペースが有効に使えます。

※スロープの前倒し作業中や、前倒しになっている時は、スロープの解除ノブを操作しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

## ■電動ウインチ昇降能力:120kg



**警告: 植込み型心臓ペースメーカーと植込み型除細動器をご使用のお客様へ**  
アドバンスキーレスエントリーシステムやワイヤレスリモコンの電波により、植込み型心臓ペースメーカーと植込み型除細動器に影響を与える可能性があります。詳しくはマツダの販売店までお問い合わせください。

## 車いす乗車手順

●降車時は逆の手順になります。安全のため操作は介助の方が確実に行ってください。



バックドアを開け、スロープ左側のハンドルを握り、解除ノブを引き上げながらスロープをゆっくり後方に倒して設置させます。


※リアシート付車はリアシートを畳んでください。  
※スロープを使用する際、スロープの根元にあるロックピンが▽マークの位置にあることを確認してください。



リアスペース左側のベルトフリーボタンを押してフリーモードに切り替えます。ウインチベルトを引き出し、車いす前輪上のフレームにフックをかけます。



ベルトフリーボタンを再度押し、ウインチモードに切り替えます。ワイヤレスリモコンで電動ウインチを操作し、後輪の中心が車いす停止マーク(黄色い△印)付近に来るまで引き上げます。電動ウインチの巻き上げを待たずに、介助の方が手で押して乗車させることも可能です。



後部固定ベルトのフックを車いす後輪のフレームにかけ、長さを調整してベルトのたるみを取ります(左右2ヶ所)。ワイヤレスリモコンの「上」ボタンを「ピッピッ」と音がするまで押し続け、車いすを固定します。



シートベルトを着用します。  
※シートベルトの着用は介助者が行ってください。

車いす乗員用シートベルトを正しく使用いただくために、取扱書をご確認ください。

# 両側スライドドアをはじめ、車いす乗車の方や介助の方に優しい装備が充実。

## ■両側スライドドア



駐車場などの狭い場所でもドアを全開にできます。車外から介助する時も、後席にスムーズにアクセスできます。

## ■各種寸法



## ■リアシートアレンジ

●リアシート付車(3/4人乗り)



**4名乗車時(リアシートを使用した場合)**  
大人4人で乗っても快適な広さを確保しています。お出かけや送り迎えなど、用途が広がります。

※リアシートはスライド/リクライニング機能なし、一体可倒式。



**車いす乗車時(リアシートを畳んだ場合)**  
2アクションでリアシートを畳めば、車いす乗車空間が生まれます。リアシートはヘッドレストを装着したままで畳むことが可能です。(フロント2名/車いす1名)

## ■車いす乗員用手すり(回転タイプ)



手すりは、つかみやすい形状と高さで配置。さらに視認しやすいオレンジ色を採用しています。

## ■快適装備



### シートヒーター(運転席/助手席)&リアヒーターダクト

運転席と助手席にはヒーターを座面に内蔵。さらに後席の足元に温風を送り込むリアヒーターダクトも装備して、寒い日でも車内全体を暖かくキープします。




### 乗降グリップ(後席両側)

Bピラーのつかみやすい位置に乗降グリップを装備。リアシートの乗り降りをサポートします。

## ■乗車可能な車いすの目安

- ① 車いす全長  
……(リアシート付車) 1,230mm以下  
……(リアシート無車) 1,320mm以下
- ② 車いす全高(乗員含む)  
…………… 1,385mm以下  
(ただし1,180mm以上)
- ③ 車いす全幅 ……………… 670mm以下
- ④ ステップ高 ……………… 70mm以上
- ⑤ 前輪前端から後輪後端 ……………… 855mm以下
- ⑥ 車いすキャスター(前輪)内々寸 ……………… 380mm以上
- ⑦ 前輪前端からハンドル後端 ……………… 840mm以下



①室内高	1,395mm	⑦床面幅	690mm
②室内長(リアシート付車) <sup>※1</sup>	1,270mm	⑧開口地上高	265mm
③室内長(リアシート無車) <sup>※1</sup>	1,420mm	⑨スロープ幅(内寸)	640mm
④乗車姿勢角	4°	⑩スロープ角度	14°
⑤開口幅(最大)	1,030mm	⑪スロープ突出長	865mm
⑥開口高	1,395mm	⑫スロープ耐荷重	200kg

※1 前席に身長168cmの成人男性が自然な姿勢で着座した時の値。

## ■ショップオプション



フロアマット  
Z1S5 V0 320  
消臭機能付。フロント+リアセット。  
フロントはメタルオーナメント付。



車いす乗車スペースフロアマット  
Z1S5 V0 350



車いす取付用ヘッドレスト  
Z0C2 V9 490B



車いす簡易固定装置  
Z1S5 V0 520  
電動ウインチで車いすを引き上げた際、フック部分を車いす側の固定具(アンカーバー)に引っ掛けることで、しっかりと固定することができます。  
※車いす簡易固定装置は、固定具(アンカーバー)に対応した車いすのみ固定できます。固定具(アンカーバー)非装着の車いすは固定できませんので、車間に装着された後部固定ベルトをご使用ください。

■下記のショップオプションについては装着不可となりますのでご注意ください。 ※記載のショップオプション以外はベースグレードの適用と同じです。  
●ベーシックセットプラン●ラクラク脱着シートカバー●ラゲッジユーティリティネット+ユーティリティカラーリングフック●ロッドホルダー●リラックスクッション●ペットシートカバー●フロアマット(デラックス)●フロアマット(カジュアル)●マッドフラップセット●ステップイルミネーション●[パナソニック]ドライブレコーダー(前後方車内録画タイプ)●[パナソニック]ドライブレコーダー(前後方録画タイプ)●[ケンウッド]ドライブレコーダー(前後方録画タイプ)●[アルパイン]リアシートモニター●応急用スペアタイヤ固定キット(2WD用)

# Color Combination (カラーコンビネーション)

■シート表皮		ファブリック
■ボディカラー	オフブルーメタリック	○
	ピュアホワイトパール*	○

※:ピュアホワイトパールは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格25,000円(消費税非課税)高となります。


## Price (価格)

機種名	XG	
	リアシート付車(3/4人乗り)	リアシート無車(3人乗り)
■販売車種コード(Aブロック)	91W	
■テスマ記号	X4HK0	X3HK0
■メーカー希望小売価格 (消費税非課税)	¥1,831,000	¥1,796,000

### ●リアシート付車<5ナンバー(乗用車)>

1台でさまざまな生活シーンに対応できるリアシート付車

リアシート展開時  
フロント2名・リア2名  
乗車定員  
**4名**



車いす乗車時  
フロント2名・車いす1名  
乗車定員  
**3名**



### ●リアシート無車<8ナンバー(特種)>

常に車いすの方が乗車される場合にお勧めのリアシート無車

車いす乗車時  
フロント2名・車いす1名  
乗車定員  
**3名**



### 《リサイクル料金表》

車名	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
FLAIR WAGON 車いす移動車	¥6,150	¥2,700	¥0	¥130	¥290	¥9,270

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)です。価格については販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、届出などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、パンク修理キット、けん引フックが含まれています。(ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールレンチは含まれておりません。ショップオプションの「ジャッキ&レンチセット」としてご用意しております。)●記載の価格には、車いすは含まれていません。●別途リサイクル料金が必要となります。●持ち込み検査が必要となります。●純正用品については、車両購入と同時に購入した純正用品のみ消費税非課税となります。

## 機種別減税対象車

●機種別税制対象につきましては、オフィシャルサイト内のエコカーラインナップ(<https://www.mazda.co.jp/purchase/eco/>)をご覧ください。営業スタッフにおたずねください。



●持ち込み検査時の実測値(重量)により、減税対象から外れる場合や減税率が変わる場合があります。

### □ベース車(XG)との差異について

#### 〈ベース車からの追加装備〉

車いす移動車 専用装備	●テールゲート一体型スロープ(前倒し機構付) ●車いす乗員用手すり(回転タイプ) ●車いす乗員用シートベルト(3点式) ●電動ウインチ兼固定ベルト ●ウインチモード切替スイッチ(ベルトフリーボタン)
インテリア	●ラゲッジルームランプ
シート	●シートヒーター(運転席/助手席) ●一体可倒式リアシート ※リアシート付車(3/4人乗り)のみ

#### 〈ベース車からのレス装備〉

シート	●フルフラットシート機構 ●リアシート i-Size/ISOFIX対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ&トップテザーアンカレッジ ●リアシート左右独立シートスライド&リクライニング機構 ●リアシートワンタッチダブルフォールディング機構(分割可倒式)
収納	●ラゲッジアンダーボックス ●ユーティリティナット×4(←×8) ※ラゲッジルーム

### □ご検討にあたり、ご留意いただきたい点

●ご使用の車いすが寸法条件をみたしているか、必ずご確認ください。●車いすのサイズや形状などによっては、乗車できない場合がありますので販売会社にご相談ください。●リアシート付車は、リアシートを折りたたむと前席のスライド量が制限されます。●車いすの乗降(固定・解除)、及び車いす乗員専用シートベルトの操作は、必ず介助者が行ってください。●スロープの展開・収納時には、車両の後方及び車内に障害物がないか十分にご確認ください。●スロープの耐荷重は、200kg(車いす+車いす乗員+介助者)までです。●電動ウインチの昇降能力は、120kgです。

# Equipment (主要装備)

○:標準装備

機種名	XG	
	リアシート付車 (3/4人乗り)	リアシート無車 (3人乗り)
■セーフティ	[全車標準装備] ●軽量衝撃吸収ボディ ●歩行者傷害軽減ボディ ●サイドインパクトバー ●頭部衝撃軽減構造インテリア ●頭部衝撃緩和フロントシート ●全席ヘッドレスト(上下可動式) ●ブレーキペダル後退抑制機構 ●チャイルドブルーフ(リアドア) ●スライドドアストッパー(後席両側) ●SRSエアバッグシステム 運転席&助手席 ●SRSエアバッグシステム カーテン&運転席・助手席サイド ●ブレーキアシスト ●ヒルホールドコントロール ●エマージェンシーストップシグナル ●ウォーニング(運転席・助手席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア) ●シートベルトフロントシートプリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2 ●4輪アンチロック・ブレーキシステム(4W-ABS) & 電子制御動力配分システム(EBD) ●ダイナミックスタビリティ・コントロールシステム(横滑り防止機構)(DSC) & トラクション・コントロールシステム(TrCS)	
デュアルセンサーブレーキサポートII		○
誤発進抑制制御[前進時/後退時]		○
低速時ブレーキサポート[前進時/後退時]		○
パーキングセンサー(フロント/リア)		○
車線逸脱警報機能		○
車線逸脱抑制機能		○
ふらつき警報機能		○
発進お知らせ機能(先行車/信号切り替わり)		○
アダプティブクルーズコントロール(全車速追従機能/停止保持機能付)		—
車線維持支援機能		—
ハイビームアシスト機能		○
標識認識機能(車両進入禁止/はみ出し通行禁止/最高速度/一時停止/転回禁止/赤信号)		○
シートベルトリアシートELR3点式×2	○	—
■視界	[全車標準装備] ●LEDハイマウントストップランプ ●サイドアンダーミラー(助手席側ドアミラー) ●リアワイパー&ウォッシャー ●全面UVカットガラス※1 ●IRカット機能付フロントガラス ●リアウインドーデフォグガー(熱線プリント式) ●リアコンビネーションランプ(LEDストップランプ) ●熱線吸収グリーンガラス(フロントガラス/フロントクォーター/フロントドア) ●ダークテイングッドガラス(リアドア/リアクォーター/バックドア) ●パワーウインドー(ロック機構/運転席オート&挟み込み防止機構付)	
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム:マニュアルレベリング[光軸調整]機構付)		○
LEDポジションランプ		○
オートライトシステム		○
ライト自動消灯システム		○
電動格納リモコン式カラードアミラー		○
フロントワイパー(間欠式&ミスト付)		○
■エクステリア	スライドドア(後席両側) ○ アウトドアハンドル(ボディ同色) ○ ワンアクション電動スライドドア(後席両側:予約ロック&一時停止機能/挟み込み防止機構付) — スライドドアアイズークローザー(後席両側) —	
■インテリア	[全車標準装備] ●デジタルスピードメーター ●燃料残量警告灯 ●サンバイザー(運転席/助手席) ●乗降グリップ(後席両側) ●可倒式アシストグリップ(助手席/後席両側) ●バックドアインサイドグリップ ●フットレスト ●アクセサリソケット(インパネ) ●マルチインフォメーションディスプレイ(エネルギーフローインジケーター/アイドリングストップ時間/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/モーション表示/時計/外気温計/シフトインジケーター/ オドメーター/トリップメーター/タコメーター/音声案内機能など)	
インパネアッパーガーニッシュ		ブラウン
エアコンルーバーガーニッシュ		カフェラテ
フロントドアトリムガーニッシュ		ブラウン/カフェラテ
ステアリング	ウレタン ○ リモートコントロールスイッチ(オーディオ/マルチインフォメーションディスプレイ)	○
パニティミラー(チケットホルダー付)	運転席 ○ 助手席 —	○ —
残照式3ポジションルームランプ(フロント/センター)		○
ラゲッジルームランプ		○
■収納	[全車標準装備] ●インパネボックス(助手席) ●インパネアンダートレイ(運転席) ●グローブボックス ●ボトルホルダー付ドアポケット(フロント×2) ●ボトルホルダー(リアドア×2) ●ユーティリティネット×4(ラゲッジルーム) ●インパネドリンクホルダー(運転席側/助手席側) ●フロントドアアッパーポケット(運転席/助手席) ●オープントレイ(運転席) ●ビッグオープントレイ(助手席) ●クォーターポケット(後席・運転席側)	
■シート	助手席前倒し機構 ○ センターアームレスト(前席/後席) — シートヒーター(運転席/助手席) ○ マルチユースフラップ — 一体可倒式リアシート ○	
■空調	[全車標準装備] ●エコクール ●リアヒーターダクト ●フルオートエアコン(エアフィルター付) スリムサーキュレーター —	
■オーディオ・他	[全車標準装備] ●オーディオレス ●2スピーカー(フロント×2) ●可倒式ルーフアンテナ	
■シャシー&メカニズム	[全車標準装備] ●マイルドハイブリッド ●アイドリングストップシステム ●パワーステアリング	
	フロントブレーキ(ディスク)	○
	フットパーキングブレーキ	○
	スタビライザー(フロント/リア)	○
■タイヤ&ホイール	155/65R14 75Sタイヤ&14インチスチールホイール+フルホイールキャップ ○	
■セキュリティ・他	[全車標準装備] ●バンク修理キット※2 ●パワードアロック(バックドア連動) ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●セキュリティアラームシステム ●アドバンスキーレスエントリー(アンサーバック機能付)&キーレスブッシュボタンスタートシステム	
■車いす移動車専用装備	テールゲート一体型スロープ(前倒し機構付) ○ 車いす乗員用すりすり(回転タイプ) ○ 車いす乗員用シートベルト(3点式) ○ 電動ウインチ兼固定ベルト ○ ウインチモード切替スイッチ(ベルトフリーボタン) ○	

※1:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。

※2:タイヤのバースト時など、応急修理できない場合があります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●SRS:Supplemental Restraint System(補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&運転席・助手席サイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえで補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●アドバンスキーレスエントリー&キーレスブッシュボタンスタートシステムを電波障害となるような機器(携帯電話など)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、アドバンスキーを離してご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。

# Specifications (主要諸元)

\*各諸元値はメーカー設計値のため参考値です。持ち込み検査時に車両の実測値が適用されます。

■車種	ボディタイプ	5ドア		
	機種名	XG		
	駆動方式	2WD (FF)		
	福祉仕様 (架装)	リアシート付車 (3/4人乗り)	リアシート無車 (3人乗り)	
■エンジンタイプ	660 DOHC VVT			
■トランスミッションタイプ	自動無段変速機 (CVT)			
■車名・型式	マツダ・5AA-MM94S改			
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高 <sup>※1</sup>	mm	3,395×1,475×1,785	
	室内寸法 (長さ×幅×高さ) <sup>※2</sup>	mm	2,050×1,345×1,395	
	ホイールベース	mm	2,460	
	トレッド 前/後	mm	1,295/1,300	
	最低地上高 <sup>※2</sup>	mm	135	
	乗車定員	名	3/4 <sup>※3</sup>	3
	車両重量	kg	910	880
	■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング <sup>※2</sup>	ラック&ピニオン式	
サスペンション 前/後		マクファーソンストラット式/トーションビーム式		
ブレーキ 前/後		ディスク/リレーディング・トレーリング式ドラム		
■エンジン	型式	R06D型		
	種類 <sup>※2</sup>	水冷4サイクル直列3気筒DOHC 12バルブ吸排気 VVT		
	総排気量	L	0.657	
	ボア×ストローク	mm	61.5×73.8	
	圧縮比 <sup>※2</sup>		12.0	
	最高出力 <sup>※4</sup>	kW(PS)/rpm	36(49)/6,500	
	最大トルク <sup>※4</sup>	N・m(kgf・m)/rpm	58(5.9)/5,000	
	燃料供給装置	EPI (電子制御燃料噴射)		
	使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・27	
■モーター	型式	WA04C		
	種類	直流同期電動機		
	最高出力 <sup>※4</sup>	kW(PS)/rpm	1.9(2.6)/1,500	
	最大トルク <sup>※4</sup>	N・m(kgf・m)/rpm	40(4.1)/100	
■動力用主電池	種類	リチウムイオン電池		
	個数	5		
	容量	Ah	3	
■性能	最小回転半径	m	4.4	
■トランスミッション	変速比	2.562~0.392/3.115~0.476		
	最終減速比 前進/後退	5.643		

※1:ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。※2:スズキ株式会社による社内測定値および社内呼称。※3:リアシート使用時は4名、車いす搭載時は3名乗車です。※4:( )内は旧単位での参考値です。

◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■ベース車製造事業者:スズキ株式会社 ■架装事業者:株式会社マツダE&T

届出・車検		
機種名	XG	
	リアシート付車 (3/4人乗り)	リアシート無車 (3人乗り)
届出	持ち込み検査	
ナンバー	5または7ナンバー	8ナンバー
車検	初回:3年、以降:2年	2年

## ■税金の減税

消費税 (国税)	⇒	非課税	身体障がい者の方が運転に支障のないような補助装置を装備している自動車、及び車いすの搬送を目的とした仕様の自動車。	〈お問い合わせ〉 税務署
自動車税 (地方税) (種別割、環境性能割)	⇒	減免される場合があります。	身体障がい者の方が取得又は所有する自動車で身体障がい者等自身が運転する車又は身体障がい者と生計を一にする方が運転する自動車。	〈お問い合わせ〉 各都道府県税事務所もしくは福祉事務所

\*自動車税 (種別割、環境性能割) については、各都道府県によって異なりますので、各都道府県税事務所もしくは、福祉事務所へご確認ください。

## ■貸付・助成制度

自動車購入資金の貸付 (お問い合わせ) 福祉事務所	自動車運転技能取得費の貸付 (お問い合わせ) 福祉事務所	有料道路通行料金の割引 (お問い合わせ) 福祉事務所	自動車改造費の助成 (お問い合わせ) 福祉事務所	駐車禁止規制の適用除外 (お問い合わせ) 警察署
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

\*貸付・助成制度については、各都道府県によって異なりますので、福祉事務所・警察署等へご確認ください。

# マツダ株式会社

〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3-1

●マツダオフィシャルサイト  
www.mazda.co.jp/

●後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。  
発進・加速はゆるやかに。エコドライブを心がけよう。

(このカタログについてのお問い合わせ先) お近くの販売店またはマツダ(株)コールセンターへどうぞ。

全国共通フリーダイヤル ☎0120-386-919 受付時間 平日9:00~17:00 土・日・祝日9:00~12:00 13:00~17:00

掲載の画像は撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。また、ボディカラー及び内装色が実車と違って見えることがあります。本カタログの画像は合成です。

2025.04

このカタログは2025年4月現在のものです。地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。



391FW170 2504A