*特別什様車 15S Smart Editionのベース車両は 15S、特別什様車 15S PROACTIVE Smart Editionおよび特別什様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S PROACTIVE、特別什様車 15S White Comfortのベース車両は 15S L Packageです。

2021年4月現在のものです

					SKVA	CTIV-G			021年19396世99 049 0		
■古孫	ギニックイ コ					-バック					
■車種	機種名	15 15S Smart Edit	,	150	ハッ ク 15S/15S PROACTIVE/ Black Tone Edition <u>*特別</u> f	,					
		15S PROACTIVE Sma 15S White Cor	rt Edition <u>*特別仕様車</u> / mfort <u>*特別仕様車</u>		ACTIVE S Package/15S			O ,	I SIVID		
	駆動方式	2WD (FF)	4WD	2WI	D (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)		
■エンジンタイプ	SKYACTIV-G(スカイアクティブ・ジー)				1.5				1.5		
■トランス	SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)	6EC	C-AT	6EC-AT	_	6EC-AT	6E0	C-AT	_		
ミッションダイノ	SKYACTIV-MT(スカイアクティブ・エムティー)	-		_	6MT	_		_	6MT		
■車名·型式		マツダ・6BA-DJLFS	マツダ・6BA-DJLAS	マツダ・6	BA-DJLFS	マツダ・6BA-DJLAS	マツダ・6BA-DJLFS	マツダ•6BA-DJLAS	マツダ・3BA-DJLFS		
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高 mm	4,065×1,695×1,500	4,065×1,695×1,525	4,065×1,0	695×1,500	4,065×1,695×1,525		_	4,065×1,695×1,500		
	シャークフィンアンテナ装着車※1、2	4,065×1,695×1,525	4,065×1,695×1,550	4,065×1,	695×1,525	4,065×1,695×1,550	4,065×1,695×1,525	4,065×1,695×1,550	_		
	室内寸法(長さ×幅×高さ)※3 mm				1,805×1,	445×1,210					
	ホイールベース mm		2,570								
	トレッド 前/後 mm		1,495/1,480								
	最低地上高 ^{※3} mm		145								
	乗車定員			5							
	車両重量 kg	1,060	1,150	1,060	1,040	1,150	1,070	1,160	1,030[1,040][1,020]		
	ステアリング ^{※3}				ラック& む	ピニオン式					
サスペンション・ ブレーキ	サスペンション 前/後				マクファーソンストラッ	ト式/トーションビーム式					
	ブレーキ 前/後				ベンチレーテッドディスク/リ-	ーディングトレーリング式ドラム	AS マツダ・6BA-DJLFS マツダ・6BA-DJLAS フツダ・6BA-DJLAS フッグ・6BA-DJLAS 1,070				
■エンジン	型式	P5-\	/PS型		P5-VPS型		P5-\	/PR型	P5-VPS型		
	種類※3				水冷直列4気筒	DOHC16バルブ					
	総排気量		1.496								
	ボア×ストローク mm				74.5	×85.8					
	圧縮比※3				12.0				14.0		
	最高出力 ^{※4} kW〈PS〉/rpm				81〈110〉/6,000				85〈116〉/6,000		
	最大トルク ^{※4} N•m⟨kgf•m⟩/rpm				141 (14.4) / 4,000				149〈15.2〉/4,000		
	燃料供給装置				筒内直接噴射(DI)				筒内直接噴射(DI)		
	使用燃料・タンク容量 [無鉛レギュラーガソリン・44				無鉛プレミアムガソリン※5・4		
■性能	WLTC ₹-F 燃費 (国土交通省審査値) *1 km/l	19.0	17.2	19.0	19.8	17.2	19.0	17.2	20.2		
	市街地モード(WLTC-L)	15.2	14.3	15.2	15.8	14.3	15.2	14.5	16.3		
	郊外モード(WLTC-M)	19.4	17.4	19.4	20.4	17.4	19.6	17.3	20.7		
	高速道路モード(WLTC-H)	20.9	18.7	20.9	21.7	18.7	20.8	18.7	22.1		
	主要燃費向上対策	減速エネルギー回生	・ 上機構(i-ELOOP仕様車)、ミラー		・ ブストップ機構、筒内直接噴射	(DI)、可変バルブタイミング、充	・ 電制御、ロックアップ機構付ト	・ トルクコンバーター(AT車)、電	・ 動パワーステアリング		
	最小回転半径 m	4.7 [4	.9] %6		4.7[4.9] ^{※7}		4	1.9	4.7 [4.9]		
■トランス	クラッチ ^{※3}	3要素1段2相形((ロックアップ機構付)	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾式単板ダイヤフラム式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	3要素1段2相形	(ロックアップ機構付)	乾式単板ダイヤフラム式		
ミッション	変速比 (第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退)	3.529/2.025/1.348/1.0	000/0.742/0.594/2.994	3.529/2.025/1.348/1.000/ 0.742/0.594/2.994	3.583/1.904/1.290/1.028/ 0.837/0.680/3.416	3.529/2.025/1.348/1.000/ 0.742/0.594/2.994			3.583/1.904/1.290/0.972 0.795/0.645/3.416		
	最終減速比	4.060	4.319	4.060	4.105	4.319	4.060	4.319	4.388		

^[]内は、16インチタイヤ装着車/【]内は、SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイド非装着車(16インチタイヤ同時装着車除く)

*1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。また、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で 構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1:4WD車は車両の状態、駐車場の構造や車高検知システムにより、立体駐車場へ駐車できない場合があります。※2:特別仕様車は、シャークフィンアンテナ装着車のみ。※3:社内測定値および社内呼称。※4:〈 〉内は旧単位での参考値です。※5:無鉛プレミアムガソリン仕様車には無鉛プレミアムガソ リンをご使用ください。無鉛プレミアムガソリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。※6:15C、15S Smart Editionおよび15S PROACTIVE Smart Editionは、15インチタイヤ装着車のみ。また、15S White Comfortは、16インチタイヤ装着 車のみ。※7:15Sおよび15S PROACTIVEは、15インチタイヤ装着車のみ。また、15S Black Tone Editionおよび15S L Packageは、16インチタイヤ装着車のみ。

*特別什様車 XD Black Tone Editionのベース車両は XD PROACTIVE、特別什様車 XD White Comfortのベース車両は XD L Packageです。

					SKYACTIV-D						
車種	ボディタイプ				ハッチバック						
	機種名	Х	D/	XD PROACT	IVE/XD Black Tone Edition	*特別仕様車 /	i-ELOO	P仕様車			
			nfort *特別仕様車		DACTIVE S Package/XD L F		XD PROACTIVE S Pa	ckage/XD L Package			
	駆動方式	2WD (FF)	4WD	2WE	(FF)	4WD	2WD (FF)	4WD			
エンジンタイプ	SKYACTIV-D(スカイアクティブ・ディー)		'		1.5	'					
トランス	SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)	6E	C-AT	6EC-AT	_	6EC-AT	6EC	C-AT			
ミッションタイプ	SKYACTIV-MT(スカイアクティブ・エムティー)		_	_	6MT	_	-	_			
■ 車名・型式		マツダ・3DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS	マツダ・3[DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS	マツダ・3DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS			
ナ法・重量・定員	全長×全幅×全高 mm	4,065×1,695×1,500	4,065×1,695×1,525	4,065×1,6	95×1,500	4,065×1,695×1,525	-	_			
	シャークフィンアンテナ装着車 ^{※1、2}	4,065×1,695×1,525	4,065×1,695×1,550	4,065×1,695×1,525 4,065×1,695		4,065×1,695×1,550	4,065×1,695×1,525	4,065×1,695×1,550			
	室内寸法(長さ×幅×高さ)※3 mm				1,805×1,445×1,210						
	ホイールベース mm				2,570						
	トレッド 前/後 mm		1,495/1,480								
	最低地上高 ^{※3} mm				145						
	乗車定員名				5						
	車両重量 kg	1,150	1,240	1,150	1,110	1,240	1,160	1,250			
サスペンション・ ブレーキ	ステアリング※3				ラック&ピニオン式						
	サスペンション 前/後			マクフ	ァーソンストラット式/トーションビ	ーム式					
	ブレーキ 前/後			ベンチレーテ	ッドディスク/リーディングトレー!	Jング式ドラム 					
ンジン	型式	S5-E	S5-DPTS型 S5-DPTR型 S5-DPTR型								
	種類※3	水冷直列4気筒DOHC16バルブ 直噴ターボ									
	総排気量	1.498									
	ボア×ストローク mm	76.0×82.6									
	圧縮比※3				14.8						
	最高出力 ^{※4} kW〈PS〉/rpm				77〈105〉/4,000	I					
	最大トルク ^{※4} N·m⟨kgf·m⟩/rpm	250(25.5)	1,500-2,500	250(25.5)/1,500-2,500	220〈22.4〉/1,400-3,200		250(25.5)/1,500-2,500				
	燃料供給装置				電子式(コモンレール)						
	使用燃料・タンク容量 [軽油•44						
生能	WLTC モード 燃費 (国土交通省審査値) *1 km/l		19.2	21.6	25.2	19.2	21.8	19.4			
	市街地モード(WLTC-L)	18.1	16.3	18.1	23.3	16.3	17.6	16.5			
	郊外モード(WLTC-M)	21.3	19.0	21.3	25.0	19.0	21.9	19.3			
	高速道路モード(WLTC-H)	23.8	21.0	23.8	26.3	21.0	24.2	21.1			
	主要燃費向上対策			トップ機構、筒内直接噴射、電子制		レ高圧噴射、4バルブ、ロックアップ機					
	最小回転半径 m		1.9] ^{%5}		4.7[4.9] **6			.9			
トランス ミッション	クラッチ※3	3要素1段2相形	(ロックアップ機構付) 	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾式単板ダイヤフラム式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)			
~//=/	変速比 (第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退)	3.552/2.022/1.452/1.	000/0.708/0.599/3.893	3.552/2.022/1.452/1.000/ 0.708/0.599/3.893	3.230/1.652/1.088/0.775/ 0.580/0.490/3.416	3.552/2.022/1.452/1.000/ 0.708/0.599/3.893	3.552/2.022/1.452/1.0	000/0.708/0.599/3.893			
	最終減速比	3.	389	3.389	4.105	3.389	3.3	389			

^[]内は、16インチタイヤ装着車

*1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。また、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で 構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1:4WD車は車両の状態、駐車場の構造や車高検知システムにより、立体駐車場へ駐車できない場合があります。※2:XD Black Tone Edition、XD White ComfortおよびXD L Packageは、シャークフィンアンテナ装着車のみ。※3:社内測定値および社内呼称。※4:〈 〉内は旧単位での参考値です。 ※5:XDは、15インチタイヤ装着車のみ。また、XD White Comfortは、16インチタイヤ装着車のみ。※6:XD PROACTIVは、15インチタイヤ装着車のみ。また、XD Black Tone EditionおよびXD L Packageは、16インチタイヤ装着車のみ。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者:マツダ株式会社

												141/12/0/12
*特別仕様車 155 Sm 特別仕様車 155/XI	art Editionのベース車両は 155、特別仕様車 15S PROA) White Comfortのベース車両は 15S/XD L Packageで	CTIVE Smart Editionのベース車! す。	両は 15S PROACTIVE、特	特別仕様車 15S/XD Blad	ck Tone Editionのベース!	車両は 15S/XD PROAC	CTIVE	:	特別装備、〇:標準	準装備、△:メーカ]ーオプション、 ▲ ::	ショップオプショ
					158	15S/XD	158		15S,	/XD		
機種名			15C	15S/XD	Smart Edition *特別仕様車	PROACTIVE	PROACTIVE Smart Edition *特別仕様車	Black Tone Edition *特別仕様車	PROACTIVE S Package	L Package	White Comfort ※特別仕様車	15MB
■セーフティ	[全車標準装備] ●全席へッドレスト(上アドア) ●荷物侵入抑制機構リアシート手席) ●クラッチスタートシステム(MT車右席) &トップテザーアンカレッジ(左右席席)、ELR3点式×1 (中央席) ●ダイナミッマート・シティ・ブレーキ・サポート[後退Warning System ●リアパーキングセンサー	●4輪アンチロック・ブレ) ●ウォーニング (運転席 5) ●SRSエアバッグシス・ ウ・スタビリティ・コントロ 時] (SCBS R) ●AT誤発進	・ーキ・システム (4)/助手席シートベルト テム 運転席&助手 ロールシステム [横 ・抑制制御[前進時/	W-ABS) ●電子制作 、ライト消し忘れ、半 席 ●シートベルト 骨り防止機構] (DSC /後退時] (AT車) ●	御制動力配分シス ドア) ●軽量・高剛 ト フロントシート フ) &トラクション・コ	テム(EBD) ●ブレ 性・安全ボディ"SI プリテンショナー& ントロール・シス	ーキアシスト ●エ KYACTIV-BODY (; &ロードリミッター テム (TCS) ●アド/	マージェンシー・シ スカイアクティブ・ボデ 機構付ELR3点式× 、、ンスト・スマート・	ッグナル・システム ([ESS] ●シートベル SOFIX対応チャイ リアシート ロート ナポート(アドバンス	レト アンカーアジャ ブルドシート固定ロご ブリミッター機構付I ストSCBS) *夜間歩行	マスター (運転席/B アアンカレッジ (Z ELR3点式×2 (左れ 者検知機能付 ●フ VS:Lane Departur
	SRSエアバッグシステム カーテン&フロ	ントサイド	0		0		0		0		0	○*1
	クルーズコントロール		_		_		_		0	158:)/XD:—	_
	スマート・ブレーキ・サポート(SBS)		_		_	Δ		0	Δ	158:△	\XD:()	_
	マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール	└(MRCC)	_		_	Δ		0	Δ	15S:△	\/XD:()	_
		全車速追従機能付	-		_	△ (AT車)	0	○(AT車)	△ (AT車)	15S:△(AT車) / XD:○(AT車)	15S:△/ XD:○	_
	レーンキープ・アシスト・システム(LAS)		_		_	Δ		0	Δ	15S:△	\XD:()	_
	ドライバー・アテンション・アラート(DAA)	_		_		_		0		0	_
	ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBG	C)	0		0	0	_	0	0		_	0
	アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH)		_		_	Δ	0	Δ	Δ		0	_
	交通標識認識システム(TSR)		_		_		0		0		0	_
	360°ビュー・モニター※2+フロントパーキンク	「センサー(センター/コーナー)	Δ	Δ	0	Δ	0		0		0	_
■視界	[全車標準装備] ●LEDハイマウントスト レベリング[光軸調整]機構付) ●LEDリアニ							- (運転席は自動反転機	L 養構およびワンタッチ&	なタイマー付)●LEI	ロヘッドランプ (ハイ	
	ヘッドランプユニット内シグネチャーLEC)ランプ	_		_	Δ	0	Δ	0		0	_
	スーパーUVカットガラス(フロントドア)		_	Δ	0		0	_	0		0	_
	IRカットガラス(フロントガラス/フロントドア	")	_	Δ	0		0	_	0		0	_
	ダークティンテッドガラス (リアドア/リアケ		Δ	Δ	0		0		0		0	Δ
	自動防眩ルームミラー		Δ	Δ	_	Δ	_	Δ	0		0	_
	電動格納リモコン式カラードドアミラー		(ボディ同色)	○(ボ	 ディ同色)	○(ボ	 ディ同色)	○(グロスブラック)	○ (ボディ同色)	○(ボ·	 ディ同色)	(ボディ同色)
		オート格納	A	15S:○/XD:▲	. 0		0	-	0		0	A
	4WD車専用装備 ●リアフォグランプ*4 ●ヘッドランプ ●ヒーテッドドアミラー ●大型ウォッシャータンク&ウォッシャ		0		0		0		0		0	_
■エクステリア	リアルーフスポイラー		A		A		A		A		A	A
	マフラーカッター		A		A		A	0	0		0	A
	ロアバンパー加飾(フロント/リア)		ブラック※5	ブラ	ック※5	ブラ	ック ^{※5}	サテンクロームメッキ	サテンクロームメッキ	サテンクロ	コームメッキ	ブラック※5
	フロントグリル		ブラック※5	ブラ・	ック※5	ブラ	ック※5	グロスブラック	グロスブラック	グロス	ブラック	ブラック※5
■インテリア	[全車標準装備]●ギアシフトインジケールホルダー付ドアポケット(フロント×2) ●											
	インテリア エアコンルーバー	内側	ブラック※5	ブラ・	ック ^{※5}	ウォーム	ムシルバー	ダークレッド	ウォームシルバー	ピュアホワイトメタリック	スチールブルー	ブラック※5
	コーディネーション ベゼル	外側	ブラック※5	ブラ・	ック ^{※5}		シルバー		サテンクロームメッキ	サテンクロ	コームメッキ	ブラック※5
	インパネモールディン	グ/インナードアハンドル	シルバー	シル	レバー		シルバー		サテンクロームメッキ	サテンクロ	コームメッキ	シルバー
	メーターリング		シルバー	1/2	L//`—		サテンクロームメッ	±	サテンクロームメッキ	サテンクロ	コームメッキ	シルバー

※1:SRSエアパッグシステム カーテン&フロントサイドは、レスオプション設定がございます。詳しくは、P06-09の「Price&Maker Set Options (価格&メーカーセットオプション)」をご確認ください。※2:カメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。※3:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。※4:装着位置はリアバンパー運転席側となります。※5:ブラックは材着色を表しています。

特別什様車 155 Smart Editionのベース車両は 155 特別什様車 155 PROACTIVE Smart Editionのベース車両は 155 PROACTIVE, 特別什様車 155/XD Black Tone Editionのベース車両は 155 /XD PROACTIVE. : 特別装備、○: 標準装備、 △: メーカーオプション、 ▲: ショップオプション 特別仕様車 155/XD White Comfortのベース車両は 155/XD L Packageです。 155 155/XD 155 15S/XD PROACTIVE Black Tone 機種名 15C 15S/XD 15MB PROACTIVE Smart Edition White Comfort PROACTIVE Smart Edition **Edition** I Package *特別什样亩 S Package *特别什样亩 *特別仕様車 *特別仕様車 ■インテリア インテリア インパネデコレーションパネル(助手度) 合成皮革 合成皮革 グランリュクス® ブラック※6 ブラック※6 グロスブラック ブラック※6 (ネイビーブルー) (ブルーグレー) (ウォー / グレー) コーディネーション ブラック※6 ブラック※6 ブラック※6 合成皮革(ブラック) 合成皮革(ピュアホワイト) ブラック※6 コンソールサイドデコレーション グロスブラック 合成皮革(ブラック) ブラック※6 サテンクロームメッキ ブラック※6 ステアリングホイールベゼル ブラック※6 サテンクロームメッキ サテンクロームメッキ ステアリングスイッチパネル加飾(サテンクロームメッキ) Λ \bigcirc \bigcirc ブラック※6/ ブラック※6/ グロスブラック/ シフトパネル/シフトベゼル グロスブラック ブラック※6/シルバー グロスブラック/サテンクロームメッキ グロスブラック /サテンクロームメッキ シルバー シルバー サテンクロームメッキ シルバー ドアスイッチパネル ブラック※6 ブラック※6 ブラック※6 グロスブラック グロスブラック ブラック※6 ドアトリム クロス グランリュクス® グランリュクス® クロス (ブラック) クロス (ブラック) クロス(ブラック) クロス(ブラック) (ブルーブラック) (オフブラック) (ウ+ー /, ガ)) ドアアー ハレスト(フロント) 合成皮革(ブラック) 合成皮革(ブラック) 合成皮革(ブラック) 合成皮革(ブラック) 合成皮革(ブラック) 合成皮革(ピュアホワイト 合成皮革(ブラック) ブラック※6 ドアアームレストロアパネル(フロント) ブラック※6 ブラック※6 ブラック※6 ブラック※6 ピュアホワイト ブラック※6 アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(カラー) \bigcirc \bigcirc \bigcirc インテリジェント・ドライブ・マスター コーチング機能 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc (i-DM) ティーチング機能 \bigcirc $(Z \supset P \cap A) /$ ○(スコアのみ) (スコア&アドバイス) \wedge セグメント液晶オーディオディスプレイ 7インチWVGAセンターディスプレイ&コマンダーコントロール Λ \bigcirc \bigcirc \bigcirc タコメーター ○(アナログ) ○(アナログ) ○(アナログ) △ (デジタル) ○(デジタル) ○ (デジタル) ステアリング/シフトノブ/パーキングブレーキレバー 本革巻 15S: △ /XD:- \bigcirc ステアリング オーディオリモートコントロールスイッチ \triangle ヒーター Δ シフトスイッチ 15S: △ (AT重) / **-***7 ▲ (AT重) ○(AT重) (AT重) (AT重) XD:▲(AT重) ルームランプ フロント(マップランプ付) Λ \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc リア \wedge トノカバー \blacksquare \blacksquare \bigcirc \blacksquare ■シート フロントシート 運転席ラチェットレバー式シートリフター 運転席6Wayパワーシート& Δ ドライビングポジションメモリー機能 (シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ) 運転席&助手席シートヒーター Δ リアシート 6:4分割可倒式シートバック \triangle Δ ■空調 [全車標準装備]●リアヒーターダクト マニュアルエアコン(花粉除去フィルター付) フルオートエアコン(花粉除去フィルター付) \triangle \bigcirc \bigcirc _ ■オーディオ・ [全車標準装備] ●AM/FMラジオ CDプレーヤー \triangle \triangle \triangle \triangle 15S:△/XD:○ 15S:○ XD:○ CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ) \triangle Δ \triangle スピーカー 4スピーカー _ _ 6スピーカー \triangle \bigcirc \bigcirc \bigcirc

※6:ブラックは材着色を表しています。※7:メーカーセットオプションのマツダコネクトパッケージを選択した場合、ショップオプションの「ステアリング シフトスイッチ」を装着できます。

*特別仕様車 158 Sm 特別仕様車 158/X	nart Editionのベース車両は 15S、特別仕様車 15S PRO D White Comfortのベース車両は 15S/XD L Packageで	ACTIVE Smart Editionのベース車両です。	同は 15S PROACTIVE、作	寺別仕様車 15S/XD Blac	k Tone Editionのベース	車両は 15S/XD PROAC	TIVE、		: 特別装備、○:標	準装備、△:メーカ	ーオプション、▲∷	ショップオプション
					158	15S/XD	158		158	/XD		
機種名			15C	15S/XD	Smart Edition ※特別仕様車	PROACTIVE	PROACTIVE Smart Edition ※特別仕様車	Black Tone Edition *特別仕様車	PROACTIVE S Package	L Package	White Comfort *特別仕様車	15MB
■オーディオ・	シャークフィンアンテナ(ラジオ用)		Δ	Δ	0	Δ	()	△ 15S:△/XD:○ 15S:○ XI		15S:\(\) XD:\(\)	A
他	自車位置演算ユニット		Δ	()		0		0	(_
	ナビゲーション用SDカードPLUS		_*8	4	A		A		A	A A		_
	Bluetooth®		Δ	()		0		0	()	_
	ハンズフリーマイク		Δ	()		0		0	()	_
	外部接続ハブ USB端子/AUXミニ	ニジャック	0	-	_		_		_	-	_	0
	USB端子×2/AUX ナビゲーション用S	ミニジャック/ SDカード専用スロット	Δ	(O		0		0	0		_
	Apple CarPlay		_	(O		0		0	()	_
	Android Auto™		_	(O		0		0	()	_
■シャシー& メカニズム	[全車標準装備]●電動パワーステアリル プラス(GVC Plus) ●ナチュラル・サウ			ブ・シャシー) ●i-sto	p (アイ・ストップ) ■	スタビライザー(フ	プロント)●SKYACT	IV-VEHICLE DYN	IAMICS (スカイアク	ティブ ビークル ダイ	ナミクス) G-ベクタ	リング コントロー
	i-ELOOP (アイ・イーループ)		_	-				_	△ (AT車)	△ (AT車)	_	_
	ドライブセレクション		0	○(ガソリン・AT車)	0	○(ガソリン・AT車)	0	○(ガソリン・AT車)	○(ガソリン・AT車)	○(ガソリン・AT車)	○ (ガソリン車)	_
■タイヤ&	185/65R15 88Sタイヤ&15×5½Jインチスチールス	ホイール+フルホイールキャップ	0	15S:○/XD:-	0	15S:○/XD:-	0	_	_	-	_	_
ホイール	185/65R15 88Sタイヤ&15×5½Jインチアルミス	ホイール(シルバーメタリック塗装)	_	15S:-/XD:	_	15S:△/XD:○	Δ	_	0	-	_	○(軽量アルミ)
	185/60R16 86Hタイヤ&	ブラックメタリック塗装	_	-	_			0	_	-	_	_
	16×5½Jインチアルミホイール	高輝度塗装	_	-	_		_		Δ	(Δ
	195/55R16 87Vタイヤ&16×5½Jインチアルミ	ホイール(ガンメタリック塗装) ^{※9}	_	-	_		_		_	-	_	Δ
	[全車標準装備]●イモビライザー(国当	上交通省認可品)●イルミネ	ーテッドエントリ	ーシステム ●パワ	ードアロック ●パ	ク ●パンク修理キット ●プッシュボタンスタートシステム		タートシステム				
他	電波式キーレスエントリーシステム (アンサーバック機能付、リアゲート連動) & 電		0	0	_		_		_	-	_	0
	アドバンストキーレスエントリーシステ		_	Δ	0		0		0	(_

^{※8:}メーカーセットオプションのマツダコネクトパッケージを選択した場合、ショップオプションの「ナビゲーション用SDカードPLUS」を装着できます。※9:タイヤチェーンは装着できません。

[●]SRS:Supplemental Restraint System (補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●「グランリュクス®」はセーレン株式会社の登録商標です。●Apple CarPlayは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Android Autoは、Google LLCの登録商標です。●アドバンストキーレスエントリーシステムおよび電波式キーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、キーを離してご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましてはP.06-09の「Price&Maker Set Options (価格&メーカーセットオプション)」をご確認ください。

(▲):レスオプション. ▲─▲:セットオプション

						(本)・レスオフ	ション、▲	セットオ ノンヨン
メーカー希望車両本体小	売価格 ()内は消費税抜き価格							
□ 15C*1	2WD-AT ¥1,459,150 (¥1,326,500) / 4WD-AT ¥1,668,150	(¥1,516,500)						
		メーカーセットオプション価格			組合			
マツダコネクトパッケージ	●インテリジェント・ドライブ・マスター [ティーチング機能 (スコア&アドバイス)] (i-DM) ●7インチWVGAセンターディスプレイ&コマンダーコントロール ●ステアリング オーディオリモートコントロールスイッチ ●タコメーター (デジタル) ●マップランプ (フロン ●リアルームランプ ●6スピーカー ●自車位置演算ユニット ●Bluetooth® ●ハンズフリーマイク ●外部接続/ハブ (USB端子×2/AUXミニジャック/ナビゲーション用SDカード専用スロット)	¥71,500 (¥65,000)	A	1	↑	1	↑	↑
ユーティリティパッケージ	●リアシート 6:4分割可倒式シートバック ●ダークティンテッドガラス(リアドア/リアゲート)	¥33,000 (¥30,000)		A	A		A	
CD/DVDプレーヤー+地上デ	·・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥44,000 (¥40,000)			A		A	
360°ビュー・モニター+フロン	トパーキングセンサー(センター/コーナー)、自動防眩ルームミラー	¥60,500 (¥55,000)					A	
CDプレーヤー		¥11,000 (¥10,000)						A
		メーカーセットオプション合計	¥71,500 (¥65,000)	¥104,500 (¥95,000)	¥148,500 (¥135,000)	¥132,000 (¥120,000)	¥209,000 (¥190,000)	¥115,500 (¥105,000)

メーカー希望車両本体小 □ 15S ^{※1}	売価格 ()内は消費税抜き価格 2WD•AT/MT ¥1,573,000 (¥1,	430,000) / 4wd•at ¥1,782,000 (¥	¥1,620,000)						
			メーカーセットオプション価格	ョン価格組合せ表					
ユーティリティパッケージ	●リアシート 6:4分割可倒式シートバック	●ダークティンテッドガラス(リアドア/リアゲート)	¥33,000 (¥30,000)	A	A		A	A	
コンフォートパッケージ	●スーパーUVカットガラス(フロントドア) ●フルオートエアコン(花粉除去フィルター付) ●アドバンストキーレスエントリーシステム(アンサ・	●IRカットガラス(フロントガラス/フロントドア) -バック機能付、リアゲート連動)&アドバンストキー×2	¥71,500 (¥65,000)				1	•	
CD/DVDプレーヤー+地上デ	ジタルTVチューナー(フルセグ)、シャークフィンアンテナ((ラジオ用)	¥44,000 (¥40,000)			A		A	
360°ビュー・モニター+フロン	トパーキングセンサー(センター/コーナー)、自動防眩ルー	ムミラー	¥60,500 (¥55,000)					A	
ビジネスユースパッケージ	●リアシート 6:4分割可倒式シートバック ●CDプレーヤー	●ダークティンテッドガラス(リアドア/リアゲート)	¥44,000 (¥40,000)						A
			メーカーセットオプション合計	¥33,000 (¥30,000)	¥104,500 (¥95,000)	¥44,000 (¥40,000)	¥148,500 (¥135,000)	¥209,000 (¥190,000)	¥44,000 (¥40,000)

メーカー希望車両本体小	売価格 ()内は消費税抜き価格 2WD•AT ¥1,903,000 (¥1,	730,000) ∕ 4wd•at ¥2,112,000 (¥	(1,920,000)							
			メーカーセットオプション価格				組合せ表			
ユーティリティパッケージ	●リアシート 6:4分割可倒式シートバック	●ダークティンテッドガラス(リアドア/リアゲート)	¥33,000 (¥30,000)	A	A	A		A		
CD/DVDプレーヤー+地上ラ	· ジタルTVチューナー(フルセグ)、シャークフィンアンテナ(ラジオ用)	¥44,000 (¥40,000)		A	A	A	A		
コンフォートパッケージ	●スーパーUVカットガラス(フロントドア) ●フルオートエアコン(花粉除去フィルター付) ●アドバンストキーレスエントリーシステム(アンサ-	●IRカットガラス(フロントガラス/フロントドア) -バック機能付、リアゲート連動) & アドバンストキー×2	¥71,500 (¥65,000)					•		
360°ビュー・モニター+フロン	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ムミラー	¥60,500 (¥55,000)					A	A	
CDプレーヤー			¥11,000 (¥10,000)							
			メーカーセットオプション合計	¥33,000 (¥30,000)	¥77,000 (¥70,000)	¥148,500 (¥135,000)	¥137,500 (¥125,000)	¥209,000 (¥190,000)	¥60,500 (¥55,000)	¥44,0 (¥40,00

※1:15C、15S (ビジネスユーズパッケージ付車) およびXDは受注生産となるため、納車までの日数が通常よりかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Priceamaker	Set Options (価格&メーカーセットオフション)					MAZDA2
*特別仕様車 15S Smart Editio	nのベース車両は 15Sです。			(▲):レスオプショ:	ン、▲ ▲:セットオプション
メーカー希望車両本体小売	6価格 ()内は消費税抜き価格					
☐ 15S Smart Edition ■	禁頭推題 2WD•AT ¥1,598,000 (¥1,452,727) / 4W	о∙ат ¥1,807,000 (¥1,642	2,727)			
		メーカーセットオプション価格		組合せ	表	
CD/DVDプレーヤー+地上デジ	■ プタルTVチューナー (フルセグ)	¥33,000 (¥30,000)		<u> </u>		
		メーカーセットオプション合計		¥33,0		
		7 13 071 171 12		(¥30,00)0)	
メーカー希望車両本体小売	- 価格 ()内は消費税抜き価格					
☐ 15S PROACTIVE	2WD•AT/MT ¥1,694,000 (¥1,540,000) / 4W	D-AT ¥1.903.000 (¥1.730).000)			
	2.12 /1./, 2 2/2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2/2 2 2/2 2/2 2/2 2 2/2 2	メーカーセットオプション価格		 組合せ	夫	
CD/DVDプレーヤー+地上デジ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥44,000 (¥40,000)	A	A A	<u> </u>	
	パーキングセンサー(センター/コーナー)、自動防眩ルームミラー	¥60,500 (¥55,000)				
セーフティクルーズパッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート (SBS) ●レーンキープ・アシスト・システム (LAS)	100,000 (100,000)				
	●アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH) ●ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ					
	●ステアリングスイッチパネル加節(サテンクロームメッキ)●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)[全車速追従機能付]A 7	¥110,000 (¥100,000)		A		1
	●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC) IE単独追近機能的 M					
スポーティパッケージ	●ステアリング/シフトノブ/パーキングブレーキレバー 本革巻					
	●185/65R15 88Sタイヤ&15×5½/インチアルミホイール ●ステアリング シフトスイッチ	¥ 71,500 (¥65,000)			A	A
		メーカーセットオプション合計		104,500 ¥214,5		
		7 77 77 47 47	(¥40,000)	(¥95,000) (¥195,0	000) (¥160,0	000) (¥260,000)
メーカー差望東両木休小声	5価格 ()内は消費税抜き価格					
□ XD PROACTIVE	2WD•AT/MT ¥1,991,000 (¥1,810,000) / 4W	X2 200 000 (V2 000) 000)			
L AD PROACTIVE	2WD•AI/MI ₹1,991,000(\$1,810,000) / 4W),000) 			
		メーカーセットオプション価格		組合せ	表	
	ブタルTVチューナー (フルセグ)、シャークフィンアンテナ (ラジォ用)	¥44,000 (¥40,000)	A			
	パーキングセンサー(センター/コーナー)、自動防眩ルームミラー	¥60,500 (¥55,000)		A		
セーフティクルーズパッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート (SBS) ●レーンキープ・アシスト・システム (IAS) ●アダプティブ・LED・ヘッドライト (AIH) ●ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ					
	●ステアリングスイッチパネル加飾(サテンクロームメッキ)	¥110,000 (¥100,000)				
	●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) [全車速追従機能付] A 1 ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC)					
	■マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) M	「 <u>早</u> 」 メーカーセットオプション合計	¥44,000	¥104,5	500	¥214,500
		Д 73 СУП-37 2 3 2 B B	(¥40,000)	(¥95,00)0)	(¥195,000)
	Smart Editionのベース車両は 15S PROACTIVEです。					
メーカー希望車両本体小売	厄価格 ()内は消費税抜き価格					
☐ 15S PROACTIVE Sm	nart Edition 深特別在篠車 2WD•AT ¥1,798,000 (¥1,634,545) / 4W	D•AT ¥2,007,000 (¥1,824	1,545)			
		メーカーセットオプション価格		組合せ	表	
CD/DVDプレーヤー+地上デジ		¥33,000 (¥30,000)		\		
185/65R15 88Sタイヤ&15×5½	ショインチアルミホイール	¥55,000 (¥50,000)				A
		メーカーセットオプション合計		,000 ,000)		¥88,000 (¥80,000)

Price&Maker Set Options (価格&メーカーセ	/ツトオフション)							MAZDA2	
*特別仕様車 15S/XD Black Tone Editionのベース車両は 15S/XD PROACTIVEです。						(▲):レスオブ	゚ション、▲ ▲:	セットオプション	
メーカー希望車両本体小売価格 ()内は消費税抜き価格									
□ 15S Black Tone Edition 等别任意車 2WD•AT/MT ¥1,798,000(¥1,634,545) / 4WD•AT ¥2,0 0	07,000 (¥1,824,545)							
□ XD Black Tone Edition 素物低極車 2WD•AT/MT ¥2,065,000 (¥1,877,273) / 4WD•AT ¥2,2 3	74,000 (¥2,067,273)							
	Ī	メーカーセットオプション価格			組名				
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)		¥33,000 (¥30,000)		_				A	
360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)、自動防眩ルームミラー		¥60,500 (¥55,000)						•	
ALHパッケージ ●アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH) ●ヘッド	ドランプユニット内シグネチャーLEDランプ	¥49,500 (¥45,000)							
		メーカーセットオプション合計		, ,000 ,,000)		3,500 5,000)		3,000 80,000)	
メーカー希望車両本体小売価格()内は消費税抜き価格									
☐ 15S PROACTIVE S Package 2WD•AT/MT ¥1,903,000(¥1,730,000) / 4WD•AT ¥2,1	12,000 (¥1,920,000)							
	¥1,960,000) / 4WD•AT ¥2,3 0								
		メーカーセットオプション価格				 }せ表			
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)、シャークフィンアンテナ(ラジオ用)		¥44,000 (¥40,000)	A	A	A	A	A		
セーフティクルーズパッケージ ■スマート・ブレーキ・サポート(SBS) ■アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH)	ンキープ・アシスト・システム(LAS)	V110 000 (V100 000)							
●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) [全車速追従機 ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC)	MT車	¥110,000 (¥100,000)							
ドライビングポジション	**(シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ)	¥55,000 (¥50,000)			<u> </u>	A			
185/60R16 86Hタイヤ&16×5½Jインチアルミホイール(高輝度塗装)		¥22,000 (¥20,000)					A	A	
i-ELOOP(アイ・イーループ)	AT車	¥66,000 (¥60,000)						A	
		メーカーセットオプション合計	¥44,000 (¥40,000)	¥154,000 (¥140,000)	¥99,000 (¥90,000)	¥209,000 (¥190,000)	¥231,000 (¥210,000)	¥297,000 (¥270,000)	
メーカー希望車両本体小売価格()内は消費税抜き価格									
\square 15S L Package 2WD•AT/MT $ \mathbf{¥2,090,000} $ (¥1,900,000) / 4WD•AT ¥2,2 9	99,000 (¥2,090,000)							
	Ī	メーカーセットオプション価格			組名				
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)、シャークフィンアンテナ(ラジォ用)		¥44,000 (¥40,000)				<u> </u>		<u> </u>	
	ンキープ・アシスト・システム(LAS)								
●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) 全車速追従機 ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC)	能付] A T 車 M T 車	¥66,000 (¥60,000)				<u> </u>	4	<u> </u>	
i-ELOOP (アイ・イーループ)	AT車	¥66,000 (¥60,000)					4		
		メーカーセットオプション合計費用		, ,000),000)		0,000 00,000)		6,000 60,000)	
メーカー希望車両本体小売価格 ()内は消費税抜き価格									
	¥2,235,000) / 4wd·at ¥2,6 6	67,500 (¥2,425,000)							

メーカーセットオプション価格

¥66,000 (¥60,000)

メーカーセットオプション合計

組合せ表

¥66,000 (¥60,000)

i-ELOOP (アイ・イーループ)

[●]メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

*特別仕様車 15S/XD White Comfortのベース車両は 15S/XD L Packageです。		(▲):レスオプション、▲—▲:セットオプション
メーカー希望車両本体小売価格()内は消費税抜き価格		
☐ 155 White Comfort	'6,000 (¥2,160,000)	
	メーカーセットオプション価格	組合せ表
セーフティクルーズパッケージ ■スマート・ブレーキ・サポート(SBS) ■レーンキープ・アシスト・システム(LAS) ■マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) [全車連追従機能付]	¥66,000 (¥60,000)	A
	メーカーセットオプション合計	¥66,000 (¥60,000)

メーカー希望車両本体小売価格()内は消費税抜き価格									
☐ 15MB	2WD•MT ¥1,650,000 (¥1,500,000)	メーカーセットオプション価格	組合せ表						
195/55R16 87Vタイヤ&16×	5½]インチアルミホイール(ガンメタリック塗装) ^{※2}	¥66,000 (¥60,000)	A			A			
ユーティリティパッケージ	●リアシート 6:4分割可倒式シートバック ●ダークティンテッドガラス(リアドア/リアゲート) ●CDプレーヤー ●185/60R16 86Hタイヤ&16×5½ インチアルミホイール(高輝度塗装)	¥66,000 (¥60,000)		A			^		
(▲) SRSエアバッグシステム カ	フーテン&フロントサイド	¥-16,500 (¥-15,000)			A	A	A		
		メーカーセットオプション合計	¥66,000 (¥60,000)	¥66,000 (¥60,000)	¥-16,500 (¥-15,000)	¥49,500 (¥45,000)	¥49,500 (¥45,000)		

※2:タイヤチェーンは装着できません。

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

メーカーオプション設定なし									
	XD L Package	XD White Comfort ************************************							
機種名	6MT								
	2WD (FF)	2WD (FF)	4WD						
■メーカー希望小売価格	¥2,458,500	¥2,491,500	¥2,700,500						
()内は消費税抜き価格 	(¥2,235,000)	(¥2,265,000)	(¥2,455,000)						

≪ リサイクル料金表 ≫

車名		リサイク	資金管理料金	A≡⊥		
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	貝並官理科並	合計
MAZDA 2	¥5,580	¥2,430	¥0	¥130	¥290	¥8,430

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う 諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。 ●記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。 ●別途リサイクル料金が必要となります。

機種別減税対象車

●機種別減税対象につきましては、オフィシャルサイト内のエコカーラインナップ (https://www.mazda.co.jp/purchase/eco/) をご覧いただくか、営業スタッフにおたずねください。



*特別仕様車 155 Smart Editionのベース車両は 155、特別仕様車 155 PROACTIVE Smart Editionおよび特別仕様車 155 Black Tone Editionのベース車両は 155 PROACTIVE、特別仕様車 155 White Comfortのベース車両は 155 L Packageです。

						SKYACTIV-G							
					15	15S/15S PROACTIVE/ 15S Black Tone Edition 陳朝田 様車 / 15S PROACTIVE S Package/15S L Package			i-ELOO	P仕様車			
機種名					15S Smart Edit 15S PROACTIVE Sma 15S White Co				15S PROACTIVE S Package/ 15S L Package		15MB		
					2WD _(FF)	2WD _(FF)		4WD	2WD _(FF)	4WD	2WD (FF)		
					6EC	6EC-AT 6MT		6EC-AT	6EC-AT		6MT		
■車名·型式					マツダ・6BA-DJLFS マツダ・6BA-DJLAS		マツダ・6BA-DJLFS		マツダ・6BA-DJLAS	マツダ・6BA-DJLFS	マツダ・6BA-DJLAS	マツダ・3BA-DJLFS	
■エンジン	型式				P5-V	P5-VPS型			P5-VPR型		P5-VPS型		
-	総排気量			L	1.496								
■燃料消費率	WLTC 表示 燃費 (E				19.0	17.2	19.0	19.8	17.2	19.0	17.2	20.2	
	ī	市街地モー	ド(WLTC-L	.)	15.2	14.3	15.2	15.8	14.3	15.2	14.5	16.3	
	3	郊外モード	(WLTC-M)		19.4	17.4	19.4	20.4	17.4	19.6	17.3	20.7	
	7	高速道路モ	ード(WLTC	C-H)	20.9	18.7	20.9	21.7	18.7	20.8	18.7	22.1	
	CO2排出量			g/km	122	135	122	117	135	122	135	115	
■排出ガス	適合規制または認	烈定レベル			低排出ガス車 (医排出ガス車) (明祖30年排出ガス基準75%組織 由土文章大郎協定 (日本文章大郎協定 (日本文章大郎 (日本文章 (日本文章								
	WLTCモード CO g/kr			g/km	1.15								
	規制値•認定値 NMHC g/l		MHC	g/km	0.025								
			g/km		0.05								
		PM g/km				_							
■車外騒音	適合規制レベル				平成28年騒音規制 _(M1A1A) 適合								
	加速/定常/近接		(dB (A)	72 (規制値) / — / 74	72 (規制値) /—/81	72 (規制値	直) /一/74	72 (規制値) /—/81	72 (規制値) / — / 74	72 (規制値) /—/81	73/69/86	
■エアコン冷媒	種類〈GWP値※1〉	•使用量							HFO1234yf〈1※2〉・360g				
■車室内VOC								自工会目	標達成(厚生労働省室内濃度指	針値以下)			
■環境負荷物質	鉛※3				自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下) 使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子など								
	水銀※4				自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)								
	六価クロム				自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)								
	カドミウム 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)												
■リサイクル	リサイクルし易い村				バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用								
	樹脂、ゴム部品への材料表示				abb and a second and								
	植物由来素材使用	引部品			インパネデコレーションパネル (15S PROACTIVE /15S PROACTIVE Smart Edition / 15S Black Tone Edition)、コンソールサイドデコレーション (15S PROACTIVE /15S PROACTIVE Smart Edition)、 ドアスイッチパネル (15S PROACTIVE S Package / 15S L Package / 15S White Comfort)、ラジエータタンク								
	リサイクル材使用語	部品			アンダーカバー等								

*1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。また、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で 構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。


※1:GWP:Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※2:フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。※3:鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。 ※4:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージへッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) *特別仕様車 XD Black Tone Editionのベース車両は XD PROACTIVE、特別仕様車 XD White Comfortのベース車両は XD L Packageです。

				SKYACTIV-D									
機種名				XI XD White Co			/E/XD Black Tone Ec ACTIVE S Package/XI	i-ELOOP仕様車 XD PROACTIVE S Package/ XD L Package					
1/2/11				2WD (FF)	4WD	2WE) (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD			
	至名·型式			6EC		6EC-AT	6EC-AT 6MT		6EC-AT				
■車名・型式				マツダ・3DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS	マツダ・3[DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS	マツダ・3DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS			
エンジン	型式			\$5-D	PTS型		S5-DPTS型	S5-DPTR型					
	総排気量 L			1.498									
燃料消費率	WLTC == 燃費(E	国土交通省審査値)*	1 km/L	21.6	19.2	21.6	25.2	19.2	21.8	19.4			
	市街地モード(WLTC-L)			18.1	16.3	18.1	23.3	16.3	17.6	16.5			
	郊外モード(WLTC		M)	21.3	19.0	21.3	25.0	19.0	21.9	19.3			
	i	 高速道路モード(W	'LTC-H)	23.8	21.0	23.8	26.3	21.0	24.2	21.1			
	CO ₂ 排出量		g/km	120	135	120	103	135	119	133			
■排出ガス	適合規制または認定レベル			平成30年排出ガス規制適合									
	WLTCモード	CO	g/km	0.63									
	規制値・認定値	NMHC	g/km	0.024									
		NOx	g/km	0.15									
	PM g/km			0.005									
■車外騒音	適合規制レベル						平成10年騒音規制適合	<u> </u>					
	加速/定常/近接		dB (A)	71/66/77	75/67/78	71/66/77	71/67/77	75/67/78	71/66/77	75/67/78			
	種類〈GWP値※1〉	•使用量 ————————————————————————————————————					HFO1234yf〈1※2〉・390						
車室内VOC					自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)								
環境負荷物質	鉛※3			自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下) 使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子など									
	水銀※4			自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)									
	六価クロム			自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)									
	カドミウム			自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)									
リサイクル	リサイクルし易い村	材料使用部品		バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用									
	樹脂、ゴム部品への	の材料表示		あり									
	植物由来素材使用	部品		インパネデコレーションパネル (XD PROACTIVE/XD Black Tone Edition)、コンソールサイドデコレーション (XD PROACTIVE)、 ドアスイッチパネル (XD PROACTIVE S Package/XD L Package/XD White Comfort)、ラジエータタンク									
	リサイクル材使用語	部品		アンダーカバー等									

*1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。また、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で 構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

^{※1:}GWP:Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※2:フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。※3:鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。 ※4:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージへッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

ヒューマンエラーによる事故の回避、被害軽減をサポートする安全技術



前方の車や歩行者を検知する 運転支援機能 アドバンスト・スマート・シティ・ ブレーキ・サポート(アドバンストSCBS) *夜間歩行者検知機能付※1※9

先行車や前方の歩行者をカメラで検知し (対車両:約4~80km/h走行時、対歩行者: 約10~80km/h走行時)、ブレーキを 制御して衝突回避をサポート。また、夜間の 歩行者検知精度の向上を図りました。 <標準装備>



前方車との衝突危険を検知する <u>運転支援機能</u> スマート・ブレーキ・サポート(SBS)*2*9

約15km/h以上で走行中、カメラと遠くまで検知できるミリ波レーダーで先行車を捕捉。衝突の危険があると判断すると音や表示で警告、さらにはブレーキを制御し、衝突時の被害軽減や衝突の回避をサポートします。


<対象グレードはP03をご確認ください>



後退時に車や障害物を検知する <u>運転支援機能</u> スマート・シティ・ブレーキ・サポート 「後退時](SCBS R)*2*9

約2~8km/hで後退時に、超音波センサーで障害物をとらえ、衝突の危険性を判断。 ブレーキを制御し衝突の被害を軽減します。 <標準装備>

■リアパーキングセンサー(センター / コーナー):リアバンパーの超音波 センサーで近距離の静止物を検知し、 警告音でドライバーに知らせます。



ペダルの踏み間違いによる誤発進を抑制する

AT誤発進抑制制御

[前進時 / 後退時] *2*3*9

約10km/h以下での徐行中や停車時、カメラや超音波センサーが前方または後方に車両や壁などの障害物を検知しているにも関わらず、必要以上にアクセルペダルが踏み込まれたとき、表示および警報音と同時にエンジン出力を抑えて急発進を抑制します。


<標準装備(AT車)>

*イラストは機能説明のイメージです。



※1 対象物 (特殊な外観をした車両、部分的に見えている、隠れている、もしくは背景に溶け込んでいる車両と歩行者など)、天候状況 (雨・雪・霧など)、道路状況 (カーブが連続する道路、夜間や夕暮れなど視界の悪い時など) などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※2 対象物 (レーダー波または超音波を反射しにくい形状の車両など)、天候状況 (雨・雪・霧など)、道路状況 (カーブが多い、坂の繰り返しなど) などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※3 道路状況 (急カーブ、急な坂道など)、天候状況 (雨・雪・霧など)、障害物の形状(低い・小さい・細いなど)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※4 周囲に光源があるとき(街灯・信号機など)、天候状況 (雨・雪・霧など)、道路状況 (カーブが多い・起伏が激しいなど) などの条件によっては適切に作動しない場合があります。システムを過信せず、つねに周囲の状況に注意して、必要に応じて上向き (ハイビーム) と下向き (ロービーム) を切り替えるなど安全運転を心がけてください。※5 天候状況 (雨・雪など)、隣接する壁や駐車車両の状態などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※6 カメラが映し出す範囲や


危険の芽「ヒヤリ・ハット」を減らすための安全技術



夜間でも安全運転に必要な視認性を確保する アダプティブ・LED・ヘッドライト (AIH)*4**9

夜間走行時に先行車や対向車の状況を クルマが判断。ヘッドランプの照射範囲や 明るさを自動的に変化させるシステムです。

- ●グレアフリー(防眩)ハイビーム: 約30km/h以上で先行車や対向車の 状況に応じてハイビームの照射範囲を 自動的にコントロール
- ●ワイド配光ロービーム:約40km/h以下で車両の左右側方を広く 照射
- ●ハイウェイモード: 約95km/h以上でより遠方を照射 *市街地走行時や外部の照明環境、走行スピードなどにより、機能が




夜間でも安全運転に必要な視認性を確保する ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)*4**9

夜間走行時に先行車や対向車の状況を クルマが判断。ハイビーム・ロービームを 自動的に切り替えるシステムです。

<対象グレードはP03をご確認ください>

- ●ハイビーム:約30km/h以上で走行中に、前方に 先行車や対向車がいないとき
- ●ロービーム: 前方に先行車や対向車のランプ類を 検知したとき/街灯が並んでいるエリアや、 路面の明るい街中を走行しているとき/ 約20km/h未満で走行しているとき




見えない部分の危険察知をサポートする

360°ビュー・モニター+ フロントパーキングセンサー (センター/コーナー)*5*6*7*9

車両の前後左右にある4つのカメラを活用し、センターディスプレイの表示や各種警報音で低速走行時や駐車時に車両周辺の確認を支援するシステムです。

●トップビュー/フロントビュー/フロントワイドビュー/サイドビュー/リアビュー/リアワイドビュー



死角からの他車両の接近を通知する

ブラインド・スポット・モニタリング (BSM)*8*9& リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA)*5*9

BSMは後方から接近する車両の存在を知らせ、車線変更時の後方確認を支援するシステムです。約15km/h以上で前進しているときに後方からの接近車両を検知すると、接近状態に応じてドアミラー表示を点灯。その状態で点灯した側にウインカー操作すると、点滅表示と警報音でドライバーに危険を知らせます。RCTAは駐車場などから後退するとき、左右後方に接近した車両を検知してドライバーに警告します。

<標準装備>


- *リアパーキングセンサー(センター/コーナー)は、近距離にある静止物を 検知し、警報音で警告するシステムであり、RCTAとは機能が異なります。
- ●検知エリア(BSM):自車の左右に隣接 する車線で、自車のフロントドア後端 から自車の後方約50mまで

*イラストは機能説明のイメージです。

一部制限されます。

センサーの検出範囲は限られています。また夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があります。画面はイメージで実際とは異なる場合があります。安全のため、モニターの映像を過信せず目視による安全確認を行いながら運転してください。※7 字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。車速約15km/hを超えると画面が消える設定としています。※8 天候状況(雨・雪など)、接近車両の状況(自車に接近してこない、速度差がなく長時間並走しているなど)、道路状況(道路幅が極端に広い / 狭いなど)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※9 アドバンスト SCBS、SBS、SCBS R、リアパーキングセンサー、AT誤発進抑制制御、ALH、HBC、360°ビュー・モニター、フロントパーキングセンサー、BSM、RCTAは、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。●その他、重要な注意事項がございますので、営業スタッフにおたずねいただくか取扱書をご確認ください。

危険の芽「ヒヤリ・ハット」を減らすための安全技術/運転負荷を軽減する安全技術



ドライバーに車線の逸脱を警告する

車線逸脱警報システム(LDWS)*1*4

車両が車線を踏み越えそうであると判断すると、ステアリング振動またはビープ音によって警告。ドライバーの素早い回避操作を促します。

(LAS&LDWS装着車は約60km/h以上での走行時、LDWSのみ装着の場合は約45km/h以上での走行時に作動します)

*LDWS:Lane Departure Warning System

<標準装備>



車線逸脱を制御する/車線に沿った走行をアシストする レーンキープ・アシスト・システム(IAS)*1*4

自車が車線から逸脱する可能性があると、ハンドル操作をアシストすることにより車線からの逸脱回避を支援するシステムです。約60km/h以上で走行中に車線の白線(黄線)を検知して、自車が車線から逸脱する可能性があるとシステムが判断した場合に、電動パワーステアリングを作動させてドライバーのハンドル操作をアシスト。同時にアクティブ・ドライビング・ディスプレイの表示でドライバーに知らせます。

<対象グレードはP03をご確認ください>


50 400m 48 mmh ≈ 50

少ない視線移動で表示認識できる

交通標識認識システム(TSR)※2※4

走行中にカメラで速度制限、進入禁止、一時停止の交通標識を読み取り、その情報をアクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示。制限速度の超過などをドライバーに警告、安全運転を促します。

- <対象グレードはP03をご確認ください>
- *TSR:Traffic Sign Recognition system
- *画像はショップオプションのナビゲーション用SDカードPLUS装着時のイメージです。



車間距離を一定間隔で保つ

マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC)*3*4

フロントレーダーセンサーが先行車を 検知することで、アクセルペダルやブレーキ ペダルを踏まなくても、設定した速度での 定速走行や、車間距離を一定に保ちながら 追従走行ができるシステムです。

<対象グレードはP03をご確認ください>

- ●AT車 全車速追従機能付: 0km/h~高速域まで
- ●MT車:

約30km/h~高速域まで


*MAZDA2の全車速追従機能には停車保持機能はありません。停車時にはドライバーによるプレーキ操作が必要となります。

*イラストは機能説明のイメージです。



※1 天候状況 (雨・雪・霧など)、道路状況 (急カーブ・車線幅が極端に広い / 狭い・車線の白線 (黄線) が見えにくいなど) などの条件によっては適切に作動しない場合があります。 ※2 対象標識 (明るすぎる・暗すぎる・汚れ、雪、木などで隠れているなど)、天候状況 (雨・雪・霧など)、道路状況 (カーブが連続する道路など) などの条件によっては適切に作動しない場合があります。 ※3 対象物 (レーダー波または超音波を反射しにくい形状の車両など)、天候状況 (雨・雪・霧など)、道路状況 (カーブが多い、坂の繰り返しなど) などの条件によっては適切に作動しない場合があります。 ※4 LDWS、LAS、TSR、MRCC、DAA は、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。 したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。 ●その他、重要な注意事項がございますので、営業スタッフにおたずねいただくか取扱書をご確認ください。

運転負荷を軽減する安全技術



ドライバーへの休憩をお勧めする

ドライバー・アテンション・アラート (DAA)*4

ドライバーの疲労や注意力の低下を検知し、 ドライバーに休憩を促すシステムです。 車線内を約65km/h以上で走行している とき、クルマがドライバーの疲労増加や 注意力低下を推定。アクティブ・ドライビング・ ディスプレイの表示と警報音でドライバーへ 休憩を促します。

<対象グレードはPO3をご確認ください>

*イラストは機能説明のイメージです。

万が一の事故や衝突による被害を軽減するための技術

乗員の体をしっかりと受け止める

SRS*5エアバッグシステム

運転度&助手度、カーテン&フロントサイド

SRS*5 Tアバッグシステムを全車に標準 装備。前方からだけでなく、側面からの 衝突時にも前後席の乗員への衝撃を軽減 します。

- <標準装備※6>
- %5 SRS:Supplemental Restraint System(補助拘束装置) 運転席& 助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した 場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン& フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した 側が作動しますが 正面や後方からの衝空時や衝撃が小さい場合には 作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの 補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。
- ※6 15MBのSRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイドエア バッグは、レスオプション設定がございます。詳しくはPO3をご確認

乗員を素早く拘束する

高機能シートベルト

<煙準準備>

運転席・助手席には衝突初期の拘束性を 高めるプリテンショナーを、運転席・助手席・ 後度左右には安定した荷重で乗員を拘束 するロードリミッターを装備しています。

衝突時に歩行者の体を守る

歩行者保護

万一の衝突時、歩行者の頭部や脚部への 傷害を軽減するためのエネルギー吸収 構造などを、ボンネットまわりやフロント バンパーに採用しています。

<標準装備>

キャビンの変形を最小限に抑える

軽量・高剛性・安全ボディ "SKYACTIV-BODY"

基本骨格の「ストレート化」と各部骨格の 「連続フレームワーク」を基本として、軽量・ 高剛性とともに優れた衝突安全性能を 実現しました。

<標準装備>

安全運転サポート車(サポカー S・ワイド)に該当



経済産業省や国土交通省などが普及啓発を推進している、高齢者を含む 運転者を先進安全技術で支援し交通事故防止を図る「安全運転サポート 車(サポカー S・ワイド)」に該当しています。 サポカー S・ワイドは、被害 軽減ブレーキ(対歩行者)、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱 警報、先進ライトを搭載した車です。



*対象車種、サポカーSの区分についてはマツダオフィシャルウェブに掲載しております。上記QRよりご覧下さい。



受賞時期:2015年5月 主催:国土交通省·(独)自動車事故対策機構

こちらでマツダ先進安全技術 i-ACTIVSENSE ガイドブックを ご覧いただけます。



*特別仕様車 15S Smart Editionのベース車両は 15S,特別仕様車 15S PROACTIVE、特別仕様車 15S PROACTIVE、特別仕様車 15S/XD Black Tone Editionのベース車両は 15S/XD PROACTIVE、特別仕様車 15S/XD White Comfortのベース車両は 15S/XD L Packageです。 :特別装備											
機種名			158	15S Smart Edition *特別仕様車	15MB	15S PROACTIVE/ 15S PROACTIVE Smart Edition 陈特别任様車 / XD PROACTIVE	15\$/XD				
		15C/XD					Black Tone Edition *特別仕様車	PROACTIVE S Package	L Package	White Comfort *特別仕様車	
■シート	材質		クロス		クロス	クロス	クロス	クロス	スムースレザー/ グランリュクス®※1	スムースレザー/ グランリュクス®/クロス ^{※2}	
	カラー		ブラック		ブラック	ブラウン/ブラック	ブラック	ネイビーブルー/ブルーブラック	ブルーグレー/オフブラック	ピュアホワイト/ ウォームグレー/ウォームグレー	
■ボディカラー	ディープクリムゾンマイカ		0		0	0	0	0	0	_	
	エターナルブルーマイカ		0		0	0	0	0	0	_	
	アークティックホワイト	0	○*3	_	-	-	_	_	_	_	
	ポリメタルグレーメタリック	_	○*4	0	0	0	0	0	0	0	
	ソニックシルバーメタリック		0		-	0	0	0	0	_	
	ジェットブラックマイカ		0		0	0	0	0	0	0	
	チタニウムフラッシュマイカ		0		_	0	0	0	0	_	
	ソウルレッドクリスタルメタリック ^{※5}		0		0	0	0	0	0	0	
	マシーングレープレミアムメタリック※6		0		0	0	0	0	0	0	
	ディープクリスタルブルーマイカ		0		_	0	0	0	0	_	
	セラミックメタリック	_	○*4	0	_	0	0	0	0	0	
	スノーフレイクホワイトパールマイカ ^{※7}		0		0	0	0	0	0	0	

※1:前席および後席左右のシート背もたれの前面・サイドサポート部内側、シート座面にスムースレザーを使用しています。シート座面および背もたれの一部にグランリュクス®を使用しています。※2:前席および後席左右のシート背もたれの前面・座面の中央にスムースレザーおよびグランリュクス®を使用しています。前席および後席左右のシート外側・前席シート背もたれの裏面にクロスを使用しています。※3:ビジネスユースパッケージ付車のみ設定があります。※4:ビジネスユースパッケージ付車を除く。※5:ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格55,000円(消費税抜き価格50,000円)高となります。※7:スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格30,000円(消費税抜き価格40,000円)高となります。※7:スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格30,000円(消費税抜き価格40,000円)高となります。※7:スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格30,000円(消費税抜き価格40,000円)高となります。

●「グランリュクス®」はセーレン株式会社の登録商標です。

Dimensions (四面図)

機種名:XD L Package 2WD(FF)車 / 単位(mm)

