MAZDA2 TECHNICAL INFORMATION

_ ==	_10 _11 /_0					ハッチ	・バック		2025年11	月現在のもので		
■車種	ボディタイプ				T					ı		
	機種名		15	C II		election II		S SPORT II /15 SPO	RT+	15MB		
	駆動方式		2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD) (FF)	4WD	2WD (FF)		
■ エンジンタイプ	SKYACTIV-G(スカイアクティブ・ジー)					(高圧縮ガソリンエンシ				1.5		
■ トランス	SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)			6EC	C-AT		6EC-AT	_	6EC-AT	_		
ミッションタイプ	SKYACTIV-MT(スカイアクティブ・エムティー)			-	_		_	6MT	_	6MT		
■ 車名・型式			マツダ・ 5BA-DJLFS	マツダ・ 5BA-DJLAS	マツダ・ 5BA-DJLFS	マツダ・ 5BA-DJLAS		ノダ・ DJLFS	マツダ・ 5BA-DJLAS	マツダ・ 3BA-DJLFS		
■ 寸法·重量·定員	全長×全幅×全高	mm	4,080×1,695× 1,500	4,080×1,695× 1,525	-	-				4,080×1,695× 1,500		
	シャークフィンアンテナ 装着車※1、2	mm	_	_	4,080×1,695× 1,525	4,080×1,695× 1,550	,	:1,695× 525	4,080×1,695× 1,550	_		
	室内寸法(長さ×幅×高さ)※3	mm				1,805×1,4	145×1,210					
	ホイールベース	mm				2,5	570					
	トレッド 前/後	mm				1,495	/1,480					
	最低地上高※3	mm				1-	45					
	乗車定員					5						
	車両重量	kg	1,090	1,160	1,090	1,160	1,100	1,070	1,170	1,040		
■ サスペンション・	サスペンション	前/後				マクファーソンストラット	- /					
ブレーキ	ブレーキ	前/後			ベンチし	,		ディングトレーリング式ドラム S型				
■ エンジン	型式						/PS型					
	種類※3					水冷直列4気筒						
	総排気量	L					196					
	ボア×ストローク	mm					×85.8					
	圧縮比※3	1111/20\ /					4.0			0=/11/		
	最高出力※4	kW〈PS〉/rpm				81\langle110\rangle/6,000 142\langle14.5\rangle/3,500				85(116)/6,000		
	最大トルク※4 燃料供給装置	N•m⟨kgf•m⟩/rpm				, ,	·噴射(DI)			149(15.2)/4,00		
	然付供和表 直		無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛プレミアム		
	使用燃料・タンク容量	L	ガソリン・48	ガソリン・44	ガソリン・48	ガソリン・44	ガソリン・48	ガソリン・44	ガソリン・44	ガソリン※5・44		
■ 性能	WLTC ₹- 燃費(国土交通省審査値) *1、2	km/L	20.3	18.1	20.3	18.1	20.3	20.2	18.1	20.2		
I IIIC		2023.1時点認可値	16.6	15.3	16.6	15.3			-	16.3		
	市街地モード(WLTC-L)	2023.8時点認可値	_	15.2	-	15.2	16.6	16.4	15.2	-		
	+a+1 = 10 (=)	2023.1時点認可値	20.4	17.9	20.4	17.9	-	-	-	20.7		
	郊外モード(WLTC-M)	2023.8時点認可値	_	18.1	_	18.1	20,4	20.5	18.1	_		
	= \tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau	2023.1時点認可値	22.4	19.8	22.4	19.8	_	_	_	22.1		
	高速道路モード(WLTC-H)	2023.8時点認可値	_	19.7	_	19.7	22.4	22.2	19.7	_		
	JC08 = s 燃費(国土交通省審査値)*1	km/L	21.8	19.8	21.8	19.8	21.8	_	19.8	_		
	主要燃費向上対策		ミラーサイ		・ ドリングストップ機構、筒 機構付トルクコンバータ			、充電制御、				
	最小回転半径	m		4	.7			4.9		4.9		
■ トランス			AT車:3.529/2.025/1.348/1.000/0.742/0.594/2.994									
ミッション	(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退)					1:3.583/1.904/1.29 :3.583/1.904/1.29		,				
	最終減速比		4.060	前 4.319/後 2.928	4.060	前 4.319/後 2.928		4.105	前 4.319/後 2.928	4.388		

^{*1:} 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者:マツダ株式会社

^{*2:} WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高 速道路等での走行を想定しています。

^{※1:4}WD車は車両の状態、駐車場の構造や車高検知システムにより、立体駐車場へ駐車できない場合があります。※2:15 BD i Selection II /15 SPORT II /15 無鉛プレミアムガソリン仕様車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。無鉛プレミアムガソリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。

					○:標準装f	帯、△:メーカーオプション -	′、▲:ショップオプシ			
機種名			15C II	15 BD i Selection II	15 SPORT II	15 SPORT+	15MB			
■ セーフティ	[全車標準装備]●全席ヘッドレスト(上下可動式)●)チャイルドプルーフ(リアドア)●4輪ア	ンチロック・ブレーキ・システム(ዾ	4W-ABS)●電子制御制動力配分シス・	テム(FBD)●ブレーキアシスト	●エマージェンシー・シグナル・シ	√ステム(FSS)●シートベル			
	ンカーアジャスター(運転席/助手席)●ウォーニング									
	&トップテザーアンカレッジ(左右席)●SRSエアバッ									
	R)●ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステ									
	,					.,				
	ポート[後退時] (SCBS R) ●AT誤発進抑制制御[前)	,	ドット・モニタリンク (BSM)*リア・	・クロス・トラフィック・アラート(RCTA)を	機能付●単線选脱警報システム	ム(LDWS)*LDWS:Lane Depart	ure Warning System ● リス			
	パーキングセンサー(センター/コーナー)●ヒル・ロ									
	SRSエアバッグシステム カーテン&運転席・助手席・	ナイド	0	0	0	0	_			
	スマート・ブレーキ・サポート(SBS)		_	Δ	0	0				
	マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) (M		_	-	0	0	_			
	マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) [s	全車速追従機能付](AT車)	_	Δ	0	0	_			
	レーンキープ・アシスト・システム(LAS)		_	Δ	0	0	_			
	ドライバー・アテンション・アラート(DAA)		_	_	<u> </u>	0	_			
	ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC)		0	0	0	=	0			
	アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH)			_		0				
	交通標識認識システム (TSR) 360°ビュー・モニター※1+フロントパーキングセンサ	+ /b> /a /a +)		Δ	0	0				
視界	360 ビュー・モーダー※ T チンロントハーキングセン! 「全車標準装備」 ● LEDハイマウントストップランプ ●	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,)	-	(4) (1) (1) (1) (1) (1)	- It /\ A IEDUZZX			
	ンプ ●リアコンピランプユニット内シグネチャーLEDランプ ●オートライトシステム&レインセンサーワイパー(フロント)感度調整式 ●LEDドアミラーウインカー ●リアフォグランプ(4WD車)●フロントワイパーデアイサー(4WD車)●ヘッドランプウォッシャ (4WD車)●ヒーテッドドアミラー(4WD車)●大型ウォッシャータンク&ウォッシャー液残量警告灯(4WD車)									
	ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ		-	_	_	0	=			
	スーパーUVカットガラス(フロントドア)		-	0	_	_	_			
	IRカットガラス (フロントガラス / フロントドア) ダークティンテッドガラス (リアドア / リアゲート)		-	0	0	=	_			
	遮音ガラス(フロントガラス)		0	0	0	0				
	自動防眩ルームミラー			0	0	0	_			
	ョ動的なルームミノー 電動格納リモコン式カラードドアミラー	 ボディ同色	0	0	0	0	0			
	电動作がプロンスのクードアスク	セラミックメタリック		Δ		_				
		グロスブラック※3	_	Δ	_	Δ	_			
		オート格納		0	0	0	A			
エクステリア	「全車標準装備」●電磁式リアゲートオープナー	13 T 16/113	<u> </u>	9		<u> </u>				
	ルーフフィルム	ホワイト	_	Δ	=	_	=			
		ブラック	_	Δ	_	Δ	_			
	リアルーフスポイラー		A	_	A		A			
	マフラーカッター				0	0	A			
			○(ライトニングイエロー) ○(クラミ			_				
	フロントグリル/リアバンパーアクセント		<u> </u>	○(ライトニングイエロー)	○(クラシ メッシュ(グ[

※1:カメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。※2:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。※3:色名称は「ブリリアントブラック」です。※4:塗装色につきましては「ボディカラー / ルーフ / ホイール・ホイールキャップ / グリル / インパネ組み合わせ表」をご確認ください。

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:ショップオプション 機種名 15C II 15 BD i Selection II 15 SPORT II 15 SPORT+ 15MB [全車標準装備]●ルームランプ(フロント)●ラゲッジルームランプ●シートバックポケット(助手席)●リアコートフック x2 ●フロントカップホルダー×2 ●ボトルホルダー付ドアポケット(フロント×2)●バニティミラー(運転席/助手席)●コンソールマルチトレ ■ インテリア イ●12V電源ソケット●アシストグリップ(助手席/後席左右)●チルト&テレスコピックステアリング●サブトランクボックス アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(カラー) Δ インテリジェント・ コーチング機能 0 0 0 0 0 スコア ドライブ・マスター(i-DM) 0 ティーチング機能 スコア&アドバイス Λ セグメント液晶オーディオディスプレイ 8インチセンターディスプレイ Λ 8.8インチセンターディスプレイ Δ 0 \bigcirc 0 _ コマンダーコントロール ○(デジタル)/ タコメーター △(デジタル) ○(アナログ) ○(アナログ) ○(デジタル) △(アナログ) ステアリング オーディオリモート \bigcirc \triangle \bigcirc \bigcirc \bigcirc コントロールスイッチ ヒーター \circ 0 0 _ シフトスイッチ **−**※5 ○(AT車) ○(AT車) \blacksquare マップランプ(フロント) ルームランプ(リア) \bigcirc Λ トノカバー \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare シート 運転席ラチェットレバー式シートリフター \bigcirc \bigcirc 0 \bigcirc 運転席6Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能 (シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ) 運転席&助手席シートヒーター \bigcirc リアシート 6:4分割可倒式シートバック \circ \circ 0 ■ 空調 「全車標準装備]●リアヒーターダクト マニュアルエアコン フルオートエアコン \bigcirc ■ オーディオ・他 [全車標準装備]●AM/FMラジオ 車載通信機(コネクティッドサービス対応) Δ 0 0 0 地上デジタルTVチューナー(フルセグ) スピーカー 4スピーカー 6スピーカー \circ Δ 0 可倒式アンテナ 0 0 シャークフィンアンテナ ボディ同色 \bigcirc \bigcirc _ セラミックメタリック Δ グロスブラック※6 \triangle \triangle ナビゲーション用SDカードPLUS **▲**※7 $\overline{\mathbf{A}}$ ナビゲーション用SDカードアドバンス2 **≜**※8 **≜**※8 $\overline{\mathbf{A}}$ $\overline{\blacksquare}$ Bluetooth® ハンズフリーマイク Δ \circ 外部接続ハブ USB端子/AUXミニジャック 0 0 USB端子×2/AUXミニジャック/ \wedge \bigcirc ナビゲーション用SDカード専用スロット USB端子×2/ △※9 △※9 0 ナビゲーション用SDカード専用スロット Apple CarPlay \circ \circ \circ Android Auto™ 0

※5:メーカーセットオプションのマツダコネクトパッケージを選択した場合、ショップオプションの「ステアリング シフトスイッチ」を装着できます。※6:色名称は「ブリリアントブラック」です。※7:15C IIはメーカーセットオプションのマツダコネクトパッケージを選択した場合、ショップオプションの「ナビゲーション用SDカードPLUS」を装着できます。※8:15C IIはメーカーセットオプションのマツダコネクトパッケージ(車載通信機搭載(15C II 専用))を選択した場合、15 BD i Selection IIはメーカーセットオプションのマツダコネクトパッケージ(車載通信機搭載)を選択した場合ショップオプションの「ナビゲーション用SDカードアドバンス2」を装着できます。※9:マツダコネクトパッケージ(車載通信機搭載)を選択された場合は、AUXミニジャックは装着されません。


				〇:標準装備	、△:メーカーオプション	、▲:ショップオプション
機種名		15C II	15 BD i Selection II	15 SPORT II	15 SPORT+	15MB
■ シャシー& メカニズム	[全車標準装備]●i-stop(アイ・ストップ)●スタビライザー(フロント)●SKYACTIV-VEHICLE DY 車)	NAMICS(スカイアクティブ ビー	クル ダイナミクス)G-ベクタリン	·グコントロール プラス(GVC Plu	ıs) ●ドライブセレクション (AT車)●キックダウンスイッチ(AT
■ タイヤ&ホイール	185/65R15 88Sタイヤ&15×5½Jインチスチールホイール+ フルホイールキャップ	○(シルバー)	○(2トーン※10)	-	-	_
	185/65R15 88Sタイヤ&15×5½Jインチスチールホイール (ホイールキャップレス)	-	Δ	-	-	-
	185/60R16 86Hタイヤ&16×5½]インチアルミホイール (切削加工:ブラックメタリック塗装)	-	-	0	0	_
	195/55R16 87Vタイヤ&16×5½Jインチアルミホイール (ブラックメタリック塗装)※11	-	-	-	-	0
■ セキュリティ・他	[全車標準装備]●イモビライザー(国土交通省認可品)●イルミネーテッドエントリーシステム ●	パワードアロック ●パンク修理	キット ●プッシュボタンスタート	システム		
	電波式キーレスエントリーシステム (アンサーバック機能付、リアゲート連動)&電波式キー×2	0	-	-	-	0
	アドバンストキーレスエントリーシステム (アンサーバック機能付、リアゲート連動)&アドバンストキー×2	-	0	0	0	_

※10:塗装色につきましては「ボディカラー/ルーフ/ホイール・ホイールキャップ/グリル/インパネ組み合わせ表」をご確認ください。※11:タイヤチェーンは装着できません。

●SRS:Supplemental Restraint System (補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&運転席・助手席サイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。● Apple CarPlayは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。● Android Auto™は、Google LLCの登録商標です。●アドバンストキーレスエントリーシステムおよび電波式キーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話など)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、キーを離してご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましては「Price&Maker Set Options(価格&メーカーセットオプション)」をご確認ください。

Dimensions (四面図)

機種名:15 BD i Selection Ⅱ 2WD (FF車)/単位(mm)



(▲):レスオプション、▲ ▲:セットオプション

				メーカーセットオプション価格		せ表
	●インテリジェント・ドライブ・マスター[ティーチン	・グ機能(スコア&アドバイス)] (i-DM)				
	●8インチセンターディスプレイ&コマンダーコン	ーロール				
ソダコネクトパッケージ	●ステアリング オーディオリモートコントロールス	イッチ ●タコメーター(デジタル)	●マップランプ(フロント)	¥71,500 (¥65,000)	A	
	●ルームランプ(リア) ●6スピーカー	Bluetooth®	●ハンズフリーマイク			
	●外部接続ハブ(USB端子×2/AUXミニジャック	ナビゲーション用SDカード専用スロット)				
	●インテリジェント・ドライブ・マスター[ティーチン	・グ機能(スコア&アドバイス)] (i-DM)				
	●8.8インチセンターディスプレイ&コマンダーコ	ントロール				
ソダコネクトパッケージ	●ステアリング オーディオリモートコントロールス	イッチ ●タコメーター(デジタル)	●マップランプ(フロント)	V150 700 (V137 000)		_
載通信機搭載(15C Ⅱ 専用))	●ルームランプ(リア) ●6スピーカー	Bluetooth®	●ハンズフリーマイク	¥150,700 (¥137,000)		^
	●車載通信機(コネクティッドサービス対応)					
	●外部接続ハブ(USB端子×2/ナビゲーション用:	Dカード専用スロット)				
	•			メーカーセットオプション合計	¥71,500	¥150,700
				ス カ とハタフクヨク日前	(¥65,000)	(¥13,700)

メーカー希望車両本体小売値	西格()内は消費税抜き価格					
☐ 15 BD i Selection II	2WD•AT ¥1,995,400(¥1,814,00	00) / 4WD•AT ¥2,215,400(¥2,014,000)				
			メーカーセットオプション価格	組	合せ表	
セーフティクルーズパッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート(SBS) ●アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(カラー) ●タコメーター(アナログ) ●ステアリングスイッチパネル加飾/メーターリング(サー	●レーンキープ・アシスト・システム (LAS) ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) ●交通標識認識システム (TSR) Fンクロームメッキ)	¥66,000 (¥60,000)	A	1	†
ルーフフィルム /ドアミラーカバー/シ	ャークフィンアンテナ※1※2 (ブラック/ホワイト)		¥55,000 (¥50,000)		A	
ホイールキャップレス※2			¥-24,200 (¥-22,000)		(▲)	(▲)
ホワイトグリル※2			¥0 (¥0)			A
			メーカーセットオプション合計	¥66,000 (¥60,000)	¥96,800 (¥88,000)	¥96,800 (¥88,000)

※1:ルーフフィルムのブラックを選ばれた際は、ドアミラーカバー、シャークフィンアンテナはブリリアントブラック、ホワイトを選ばれた際はセラミックメタリックとなります。 ※ 2:色の組み合わせについては「ボディカラー / ルーフ / ホイール・ホイールキャップ / グリル / インパネ組み合わせ表」をご確認ください。

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(▲):レスオプション

メーカー希望車両本体小売価格	メーカー希望車両本体小売価格()内は消費税抜き価格										
☐ 15 SPORT+	2WD•AT/MT ¥2,281,400(¥2,074,000) / 4WD•AT ¥2,501,400(¥2,274,000)										
				メーカーセットオプション価格	組合せ表						
ルーフフィルム(ブラック) /ドアミラーカバ -	-/シャークフィンアンテナ※	1		¥55,000 (¥50,000)	A						
				メーカーセットオプション合計	¥55,000						
				スーカー と対例 ブンコンロ前	(¥50,000)						

※1:ルーフフィルムはブラックのみ選択可能です。ドアミラーカバー、シャークフィンアンテナはブリリアントブラックとなります。

¥5,930

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

メーカーオプション設定なし											
機種名		15 SP	ORT II		15MB						
	2WD•AT/MT 4WD•AT					D•MT					
■メーカー希望小売価格	¥2,19	2,300	¥2,41	2,300	¥1,76	8,800					
()内は消費税抜き価格	(¥1,99	3,000)	(¥2,19	3,000)	(¥1,60	08,000)					
<<リサイクル料金表>>											
車名		リサイク	ル預託金		資金管理料金	合計					
羊 石	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	央业日任付业	ä≅T					

|けます。●記載の価格には、パンク修理キット、工具(けん引フック、ジャッキレバー、ホイールレンチ)が含まれています。(ジャッキは含まれておりません。ショップオプションの「ジャッキセット」としてご用意しております) ●別途リサイクル料金が必要となります。

L		<u> </u>						
								•
- [•						
	●本カタログに記載の価格はメーカー希望小	・売価格(消費税10%込み)です	。価格については販売会社が独自	に定めておりますので、詳しくは名	š販売会社におたずねください。ま	₹た、保険料、税金(消費税除く)、登録な	はどに伴う諸費用や、各販売会社でセ!	yトする付属品の費用は別途申し受

¥130

¥290

機種別減税対象車

MAZDA2

●機種別減税対象につきましては、オフィシャルサイト内のエコカーラインナップ (https://www.mazda.co.jp/purchase/eco/) をご覧いただくか、営業スタッフにおたずねください。

¥2,700



¥9,050

,				15C II / 15 BD	i Selection II	1	5 SPORT II /15 SPOR	T+	15MB		
機種名				2WD (FF)	4WD	2WD	(FF)	4WD	2WD(FF)		
				6EC	-AT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT		
■ 車名·型式				マツダ•5BA-DJLFS	マツダ・5BA-DJLAS	マツダ・5	BA-DJLFS	マツダ・5BA-DJLAS	マツダ・3BA-DJLFS		
■ 燃料消費率	WLTC 表 燃費(国土交通省審査値)*1、2	km/L	20.3	18.1	20.3	20.2	18.1	20.2		
		市街地モード	2023.1時点認可値	16.6	15.3	_	_	_	16.3		
		(WLTC-L)	2023.8時点認可値	-	15.2	16.6	16.4	15.2	_		
		郊外モード	2023.1時点認可値	20.4	17.9	_	_	_	20.7		
		(WLTC-M)	2023.8時点認可値	_	18.1	20.4	20.5	18.1	_		
		高速道路モード	2023.1時点認可値	22.4	19.8	_	_	_	22.1		
		(WLTC-H)	2023.8時点認可値	-	19.7	22.4	22.2	19.7	_		
	CO2排出量		g/km	114	128	114	115	128	115		
	JC08モド 燃費	(国土交通省審査値)*1	km/L	21.8	19.8	21.8	_	19.8	_		
	CO2排出量		g/km	106	117	106	_	117	_		
	備考			燃費便良車 2030年度是3車 ★★↓	-	燃費優良車 2030年度基準 ★★▼		_	-		
■ 排出ガス	適合規制または認	定レベル				本本本 佐排出ガス車 〒成30年 押出ガス車 〒12 巻人氏原子申			平成30年排出ガス 規制適合		
	WLTC T -F	CO	g/km			1.15			1.15		
	規制値・認定値	NMHC	g/km			0.05			0.10		
		NOX	g/km			0.025			0.05		
		PM	g/km			0.005			0.005		
■ 車外騒音	適合規制レベル					平成28年騒音規	制(M1A2A)適合		•		
	加速/近接		dB(A)	70(規制値)/76	70(規制値)/79	70(規制	値)/76	70(規制値)/79	70(規制値)/77		
■ エアコン冷媒	種類〈GWP値※1〉	>•使用量				HFO-1234yf	⟨1 ※2⟩•360g		•		
■ 車室内VOC						自工会目標達成(厚生労働	省室内濃度指針値以下)				
■ 環境負荷物質	鉛※3					自工会2006年目標達成(使用部品:電子基板·電気部	,	, s			
	水銀※4					自工会目標達成(2005					
	六価クロム			自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)							
	カドミウム			自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)							
■ リサイクル	リサイクルし易い木	材料使用部品		バンパー、内装材などの樹脂部品							
	樹脂、ゴム部品への			あり							
	リサイクル材使用					アンダーカバーなど	どの一部樹脂部品				

^{*1:} 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

※1:GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数)※2:フロン法において、乗用車カーエアコン冷媒は、2023年度以降、GWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。※3:鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※4:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージへッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

^{*2:} WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

○:標準装備、△:メーカーオプション

機種名		15C II	15 BD i Selection II	15 SPORT II	15 SPORT+	15MB
■ シート	材質	7	ПХ	○(クロス)	○ (レザー/ラックス スェード®)※1	クロス
	カラー	ブラ	ラック	ブラック	オフブラック	ブラック
■ インテリアコーディネーション	エアコンルーバー加飾 内側	ブラック	ピュアホワイト	L	ノッド	ブラック
	外側	ブラック	ピアノブラック	ガンン	メタリック	ブラック
	インパネ加飾	シルバー	ピュアホワイト	ガン	メタリック	シルバー
	インナードアハンドル	シル	レバー	○(シルバー)	○(サテンクロームメッキ)	シルバー
	メーターリング	○(シルバー)	○(シルバー)/ △(サテンクロームメッキ)	○(サテン:	クロームメッキ)	○(シルバー)
	インパネ	ブラック※2	グロスブラック/ ピュアホワイト/ グロスライトブルー	○(グロスブラック)	○(オフブラック)	ブラック※2
	ドアトリム		ロス	○(クロス)	○(グランリュクス®)	クロス
	フロントドアアームレスト	合同	戊 皮革	合	成皮革	合成皮革
	ステアリング	ウレタン	○(本革巻)	本	z革巻	ウレタン
	シフトノブ	ウレタン	○(本革巻)	本	Z革巻	ウレタン
	パーキングブレーキレバー	ウレタン	○(本革巻)	本	*	ウレタン
□ ボディカラー	エアストリームブルーメタリック	0	0		-	_
	ソウルレッドクリスタルメタリック※3	_	Δ		Δ	Δ
	スノーフレイクホワイトパールマイカ※4	Δ	Δ		Δ	Δ
	プラチナクォーツメタリック	_	0		_	-
	ジェットブラックマイカ	0	0		_	0
	ポリメタルグレーメタリック	_	0		0	0
	エアログレーメタリック	0	0		0	-
	セラミックメタリック	_	0		_	-
	ソニックシルバーメタリック	0	0		_	_
	マシーングレープレミアムメタリック※5	_	Δ		Δ	Δ
	ディープクリスタルブルーマイカ	0	0		-	_
	アークティックホワイト	0	_		_	_

※1:前席および後席左右のサイドサポート部にレザーを使用しています。シート座面および背もたれにラックス スェード®を使用しています。※2:ブラックは材着色を表しています。※3:ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格55,000円(消費税抜き価格50,000円)高となります。※5:マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格44,000円(消費税抜き価格40,000円)高となります。※5:マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格44,000円(消費税抜き価格40,000円)高となります。

●「ラックススェード®」「グランリュクス®」はセーレン株式会社の登録商標です。

15 BD i Selection II、15 SPORT II および15 SPORT+の詳細につきましては「ボディカラー /ルーフ/ホイール・ホイールキャップ/グリル/インパネ組み合わせ表」をご確認ください。

○:標準装備、△:メーカーオプション

																○ · ix +	- 茲 帰 、 二	77 77 79 7
□15	BD i Selection II		ルーフフィルム			ホイ	ールキャ	ップ				グ	ル				インパネ	
※ 1	ポディカラー	ボディ同色	ブラック	ホワイト	0	2	•	8	9	1	2	3	•	\$	6	ピュア ホワイト	グロス ライトブルー	グロス ブラック
1	エアストリームブルーメタリック	0	-	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	-	0	-
2	ソウルレッドクリスタルメタリック	0	-	-	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	-	0	-	-
3	スノーフレイクホワイトパールマイカ	0	-	-	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	-	0	=	-
4	プラチナクォーツメタリック	0	=	-	_	_	0	_	_	_	_	_	0	_	-	0	-	-
(5)	ジェットブラックマイカ	0	Δ	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	-	0
6	ポリメタルグレーメタリック	0	=	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	0	0	-	-
7	エアログレーメタリック	0	Δ	-	_	_	_	0	_	_	_	_	_	0	_	_	-	0
8	セラミックメタリック	0	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	0	_	_	0	_
9	ソニックシルバーメタリック	0	Δ	_	_	_	_	_	0	_	_	-	_	0	-	_	_	0
10	マシーングレープレミアムメタリック	0	Δ	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	-	0
11)	ディープクリスタルブルーマイカ	0	Δ	_	_	_	_	_	0	_	_	_	-	0	_	_	_	0
ホワイト	グリル仕様																	
1	エアストリームブルーメタリック	_	_	Δ						_	_	Δ	_	_	_	_	0	_
4	プラチナクォーツメタリック	_	_	Δ	ホイールキャップレス		_	_	Δ	_	_	-	0	_	_			
(11)	ディープクリスタルブルーマイカ	-	=	Δ						_	_	Δ	_	_	_	-	_	0

□ 15	SPORT II / 15 SPORT+	ルーフフィルム			ホイール	グリル	インパネ
※ 1	ボディカラー	ボディ同色	ブラック	ホワイト			
2	ソウルレッドクリスタルメタリック	0	Δ	-			
3	スノーフレイクホワイトパールマイカ	0	Δ	-			
6	ポリメタルグレーメタリック	0	Δ	-	専用アルミホイール (切削加工:ブラックメタリック塗装)	メッシュグリル (グロスブラック)	15 SPORTⅡ:○ブラック 15 SPORT+:○オフブラック
7	エアログレーメタリック	0	Δ	_	(9月9月加工・グラブノスグブブノ生衣)	() () ()	13 31 OKI+.03 2 2 2 2 2 2
10	マシーングレープレミアムメタリック	0	Δ	_			

※1:表内番号は同一色。