

MAZDA3

Technical Information

※MAZDA3 SEDANは、裏表紙側からご覧ください。

Specifications（主要諸元）

＊特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。

2022年7月現在のものです

		MAZDA3 FASTBACK									
■車種	ボディタイプ	ハッチバック									
	機種名	15S Touring / 15S Black Tone Edition ※特別仕様車			20S Black Tone Edition ※特別仕様車 / 20S Proactive Touring Selection			XD Black Tone Edition ※特別仕様車 / XD Proactive Touring Selection			
		15S			20S Proactive		XD Proactive				
	駆動方式	2WD (FF)	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD			
■エンジンタイプ	SKYACTIV-G 1.5 (スカイアクティブ・ジー)				e-SKYACTIV G 2.0 (イー・スカイアクティブ・ジー)			SKYACTIV-D 1.8 (スカイアクティブ・ディー)			
■トランスミッションタイプ	SKYACTIV-DRIVE (スカイアクティブ・ドライブ)	6EC-AT	—	6EC-AT	6EC-AT	—	6EC-AT	6EC-AT			
	SKYACTIV-MT (スカイアクティブ・エムティー)	—	6MT	—	—	6MT	—	—			
■車名・型式	マツダ・6BA-BP5P				マツダ・5AA-BPFJ3P			マツダ・3DA-BP8P			
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高	mm	4,460×1,795×1,440			4,460×1,795×1,440			4,460×1,795×1,440		
	室内寸法 (長さ×幅×高さ) ※1	mm	1,820×1,490×1,160			1,820×1,490×1,160			1,820×1,490×1,160		
	ホイールベース	mm	2,725			2,725			2,725		
	トレッド 前/後	mm	1,570 / 1,580			1,570 / 1,580			1,570 / 1,580		
	最低地上高※1	mm	140			140			140		
	乗車定員	名	5			5			5		
	車両重量	kg	1,340	1,320	1,400	1,380	1,360	1,450	1,400【1,420】	1,460【1,480】	
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング※1	ラック&ピニオン式				ラック&ピニオン式			ラック&ピニオン式		
	サスペンション 前/後	マクファーソンストラット式 / トーションビーム式				マクファーソンストラット式 / トーションビーム式			マクファーソンストラット式 / トーションビーム式		
	ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク / ディスク				ベンチレーテッドディスク / ディスク			ベンチレーテッドディスク / ディスク		
■エンジン	型式	P5-VPS型			PE-VPS型			S8-DPTS型			
	種類※1	水冷直列4気筒DOHC16バルブ			水冷直列4気筒DOHC16バルブ			水冷直列4気筒DOHC16バルブ 直噴ターボ			
	総排気量	L	1.496			1.997			1.756		
	ボア×ストローク	mm	74.5×85.8			83.5×91.2			79.0×89.6		
	圧縮比※1		13.0			13.0			14.8		
	最高出力※2	kW(PS) / rpm	82(111) / 6,000			115(156) / 6,000			95(130) / 4,000		
	最大トルク※2	N・m(kgf・m) / rpm	146(14.9) / 3,500			199(20.3) / 4,000			270(27.5) / 1,600-2,600		
	燃料供給装置	筒内直接噴射 (DI)				筒内直接噴射 (DI)			電子式 (コモンレール)		
	使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・51		無鉛レギュラーガソリン・48	無鉛レギュラーガソリン・51		無鉛レギュラーガソリン・48	軽油・51	軽油・48	
■モーター	型式	—				MJ型			—		
	種類	—				交流同期電動機			—		
	最高出力※2	kW(PS) / rpm	—				5.1(6.9) / 1,800			—	
	最大トルク※2	N・m(kgf・m) / rpm	—				49(5.0) / 100			—	
■動力用主電池	種類	—				リチウムイオン電池			—		
	個数	—				9			—		
	容量	Ah	—				10			—	
■性能	WLTCモード 燃費 (国土交通省審査値) ※1、2 km/L	16.6	17.8	15.8	16.4	17.5	15.9	21.5【21.2】	20.0		
		市街地モード (WLTC-L)	13.7	14.1	13.2	12.6	13.8	12.3	16.8【16.9】	16.0	
		郊外モード (WLTC-M)	16.5	18.0	15.7	16.9	17.9	16.2	21.5【20.9】	19.8	
		高速道路モード (WLTC-H)	18.4	19.9	17.4	18.4	19.5	18.0	24.5【24.1】	22.6	
	JC08モード 燃費 (国土交通省審査値) ※1 km/L	—				17.5	—	16.6	—		
	主要燃費向上対策	ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射 (DI)、可変バルブタイミング、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター (AT車)、電動パワーステアリング				ハイブリッドシステム、ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射 (DI)、可変バルブタイミング、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター (AT車)、電動パワーステアリング			アイドリングストップ機構、筒内直接噴射、電子制御燃料噴射、過給器、コモンレール高圧噴射、4バルブ、センターノズル化、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング		
	最小回転半径	m	5.3			5.3			5.3		
■トランスミッション	クラッチ※1	3要素1段2相形 (ロックアップ機構付) 乾式単板ダイヤフラム式		3要素1段2相形 (ロックアップ機構付)	3要素1段2相形 (ロックアップ機構付) 乾式単板ダイヤフラム式		3要素1段2相形 (ロックアップ機構付)	3要素1段2相形 (ロックアップ機構付)			
	変速比	3.529 / 2.025 / 1.348 / 1.000 / 0.742 / 0.594 / 2.994	3.583 / 1.904 / 1.290 / 1.028 / 0.837 / 0.680 / 3.416	3.529 / 2.025 / 1.348 / 1.000 / 0.742 / 0.594 / 2.994	3.552 / 2.022 / 1.347 / 1.000 / 0.745 / 0.599 / 3.052	3.363 / 1.947 / 1.300 / 1.029 / 0.837 / 0.680 / 3.385	3.552 / 2.022 / 1.347 / 1.000 / 0.745 / 0.599 / 3.052	3.552 / 2.022 / 1.347 / 1.000 / 0.745 / 0.599 / 3.052			
	最終減速比	4.605	4.388	前 4.605 / 後 2.533	4.095	4.105	前 4.095 / 後 2.533	4.095	前 4.095 / 後 2.533		

【 】内は、18インチタイヤ装着車

＊1：燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用時等）に応じて燃料消費率は異なります。

＊2：WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1：社内測定値および社内呼称。※2：（ ）内は旧単位での参考値です。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者：マツダ株式会社

*特別仕様車 X Black Tone Editionのベース車両は 20S Proactiveです。

		MAZDA3 FASTBACK						
■車種	ボディタイプ	ハッチバック						
	機種名	X Smart Edition	X Black Tone Edition ※特別仕様車 / X L Package/X Burgundy Selection					
	駆動方式	2WD (FF)	2WD (FF)			4WD		
■エンジンタイプ	e-SKYACTIV X (イー・スカイアクティブ・エックス)							
■トランスミッションタイプ	SKYACTIV-DRIVE (スカイアクティブ・ドライブ)	6EC-AT	6EC-AT	—	6EC-AT	—		
	SKYACTIV-MT (スカイアクティブ・エムティー)	—	—	6MT	—	6MT		
■車名・型式	マツダ・5AA-BPEP							
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高	mm	4,460×1,795×1,440					
	室内寸法 (長さ×幅×高さ) ※1	mm	1,820×1,490×1,160					
		サンルーフ装着車	—	1,820×1,490×1,140※2				
	ホイールベース	mm	2,725					
	トレッド	前/後	mm	1,570/1,580				
	最低地上高※1	mm	140					
	乗車定員	名	5					
	車両重量 (kg)	16インチタイヤ装着車	1,430	—	—	—	—	
		18インチタイヤ装着車	1,450	1,450	1,430	1,520	1,490	
		サンルーフ装着車	—	1,460※2	1,440※2	1,530※2	1,500※2	
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング※1	ラック&ピニオン式						
	サスペンション	前/後	マクファーソンストラット式/トーションビーム式					
	ブレーキ	前/後	ベンチレーテッドディスク/ディスク					
■エンジン	型式	HF-VPH型						
	種類※1	水冷直列4気筒DOHC16バルブ						
	総排気量	L	1.997					
	ボア×ストローク	mm	83.5×91.2					
	圧縮比※1		15.0					
	最高出力※3	kW〈PS〉/rpm	140〈190〉/6,000					
	最大トルク※3	N・m〈kgf・m〉/rpm	240〈24.5〉/4,500					
	燃料供給装置		筒内直接噴射 (DI)					
	使用燃料・タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン※4・51	無鉛プレミアムガソリン※4・51		無鉛プレミアムガソリン※4・48		
	■モーター	型式	MK型					
種類		交流同期電動機						
最高出力※3		kW〈PS〉/rpm	4.8〈6.5〉/1,000					
最大トルク※3		N・m〈kgf・m〉/rpm	61〈6.2〉/100					
■動力用主電池	種類	リチウムイオン電池						
	個数	9						
	容量	Ah	10					
■性能	WLTCモード燃費 (国土交通省審査値) ※1、2	km/L	17.4	17.4	18.5	16.7	17.7	
		市街地モード (WLTC-L)	13.9	13.9	14.7	13.6	14.5	
		郊外モード (WLTC-M)	18.3	18.3	19.8	17.1	18.0	
		高速道路モード (WLTC-H)	18.9	18.9	19.8	18.2	19.3	
	JC08モード燃費 (国土交通省審査値) ※1	km/L	18.1	18.1	—	17.7	—	
	主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射 (DI)、リーンバーン (希薄燃焼)、可変バルブタイミング、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター (AT車)、電動パワーステアリング						
	最小回転半径	m	5.3					
■トランスミッション	クラッチ※1	AT車：3要素1段2相形 (ロックアップ機構付) / MT車：乾式単板ダイヤフラム式						
	変速比 (第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退)	AT車：3.552/2.022/1.347/1.000/0.745/0.599/3.052 / MT車：3.272/1.947/1.379/1.090/0.880/0.645/3.385						
	最終減速比	4.367	4.367	4.388	前 4.367/後 2.533	前 4.388/後 2.533		

*1：燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用時等）に応じて燃料消費率は異なります。

*2：WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

*X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

※1：社内測定値および社内呼称。※2：特別仕様車 X Black Tone Editionにはサンルーフの設定がありません。※3：〈 〉内は旧単位での参考値です。※4：無鉛プレミアムガソリン仕様車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。無鉛プレミアムガソリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者：マツダ株式会社

Equipment（主要装備）

MAZDA3

*特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD/X Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。
■：特別装備、○：標準装備、△：メーカーオプション、▲：ショップオプション

MAZDA3 FASTBACK									
機種名	15S			X	20S/XD		20S/XD/X	X	
	Touring	Black Tone Edition *特別仕様車	Smart Edition	Proactive	Proactive Touring Selection	Black Tone Edition *特別仕様車	L Package	Burgundy Selection	
■セーフティ	[全車標準装備]●全席ヘッドレスト(上下可動式)●シートベルト フロントシート プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2●シートベルト リアシート プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2(左右席)、ELR3点式×1(中央席)●シートベルト アンカーアジャスター(運転席/助手席)●リアシート ISOFIX対応チャイルドシート固定口アアンカレッジ(左右席)&トップテザーアンカレッジ(左右席)●チャイルドブルーフ(リアドア)●4輪アンチロック・ブレーキ・システム(4W-ABS)●電子制御制動力配分システム(EBD)●ブレーキアシスト●エマージェンシー・シグナル・システム(ESS)●ヒル・ローンチ・アシスト(HiLA)●ウォーニング(全席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア)●SRSエアバッグシステム 運転席&助手席●SRSエアバッグシステム 運転席ニーエアバッグ●SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイド●ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム[横滑り防止機構](DSC)&トラクション・コントロール・システム(TCS)●スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[前方検知機能]●スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[後方検知機能(SBS-R)]●スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[後進時左右接近物検知機能(SBS-RC)]●レーンキープ・アシスト・システム(LAS)●車線逸脱警報システム(LDWS)*LDWS:Lane Departure Warning System●ブラインド・スポット・モニタリング(BSM)●後側方接近車両検知(RCTA)*RCTA:Rear Cross Traffic Alert●ドライバー・アテンション・アラート(DAA)●AT誤発進抑制制御[前進時/後退時](AT車)●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)(MT車)●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)[全車速追従機能付](AT車)●フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)●リアパーキングセンサー(センター/コーナー)								
クルージング&トラフィック・サポート(CTS)	—	—	—	—	—	○	○	○	○
交通標識認識システム(TSR)	—	—	—	—	○	○	○	○	○
前側方接近車両検知(FCTA)*FCTA:Front Cross Traffic Alert	—	—	—	—	○	○	○	○	○
ドライバー・モニタリング	△	△(AT車)/○(MT車)	△(AT車)/○(MT車)	△	△(AT車)/○(MT車)	△(AT車)/○(MT車)	△(AT車)/○(MT車)	○	○
ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC)	○	○	○	○	—	—	—	—	—
アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH)	—	—	—	—	○	○	○	○	○
360°ビュー・モニター※1	△	△(AT車)/○(MT車)	△(AT車)/○(MT車)	△	△(AT車)/○(MT車)	△(AT車)/○(MT車)	△(AT車)/○(MT車)	○	○
■視界	[全車標準装備]●LEDハイマウントストップランプ●オートライトシステム●リアワイパー●全面UVカットガラス※2●ダークティンテッドガラス(リアドア/リアゲート)●リアウインドーデフォグガー●LEDドアミラーウインカー●パワーウインドー(自動反転機構およびワンタッチ&タイマー付)●LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム)●LEDリアコンビランプ●バックガイドモニター※1●レーンセンサーワイパー(フロント) 感度調整式●リアフォグランプ(4WD車)※3●フロントワイパーデアイサー(4WD車)●ヘッドランプウォッシャー(4WD車)●ヒータードドアミラー(4WD車)●大型ウォッシャータンク&ウォッシャー液残量警告灯(4WD車)								
ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ	—	—	—	—	○	○	○	○	○
リアコンビランプユニット内シグネチャーLEDランプ	—	—	—	—	○	○	○	○	○
デイトタイム・ランニング・ライト(DRL)※4	—	—	—	—	○	○	○	○	○
IRカットガラス(フロントガラス)	△	○	△(AT車)/○(MT車)	△	△(AT車)/○(MT車)	○	△(AT車)/○(MT車)	○	○
防眩ルームミラー	○	○	○	○	—	—	—	—	—
自動防眩ルームミラー	—	—	—	—	○	○	○	○	○
電動格納リモコン式カラードドアミラー(オート格納)	○(ボディ同色)	○(ボディ同色)	○(グロスブラック)※5	○(ボディ同色)	○(ボディ同色)	○(ボディ同色)	○(グロスブラック)※5	○(ボディ同色)	○(ボディ同色)
リバース連動機能	—	—	—	—	—	○	△	○	○
自動防眩機能(運転席側)	—	—	—	—	○	○	○	○	○
■エクステリア	[全車標準装備]●シグネチャーウイング(ダークメタル)●フロントグリル(ブラック)●セイルガーニッシュ/センタービラーガーニッシュ(ピアノブラック)●リアルーフスポイラー(ブラック)●LEDライセンスランプ(リア)●電磁式リアゲートオープナー								
グリルシャッターロア	—	—	—	○	20S:—/XD:○	20S:—/XD:○	20S:—/XD/X:○	○	○
マフラーカッター	○	○	○	○(大径)	○	○	20S/XD:○/X:○(大径)	○(大径)	○(大径)
電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)	—	—	—	—	—	—	—	△	△

※1:カメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。※2:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。※3:装着位置は運転席側リアコンビランプ内となります。※4:ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプと同じ部位が点灯します。
※5:色名称は「ジェットブラックマイカ」です。
*X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

Equipment（主要装備）

MAZDA3

*特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD/X Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。
：特別装備、○：標準装備、△：メーカーオプション、▲：ショップオプション

MAZDA3 FASTBACK										
機種名	15S			X	20S/XD		20S/XD/X	X		
	Touring	Black Tone Edition *特別仕様車	Smart Edition	Proactive	Proactive Touring Selection	Black Tone Edition *特別仕様車	L Package	Burgundy Selection		
■インテリア	[全車標準装備] ●タコメーター ●マルチインフォメーションディスプレイ (MID:TFTカラー) ●チルト&テレスコピックステアリング ●ステアリング オーディオリモートコントロールスイッチ ●LEDルームランプ (フロント/リア) ●LEDマップランプ (フロント) ●LEDラゲッジルームランプ ●オーバーヘッドサンングラスホルダー ●フロントセンターアームレスト付コンソールボックス ●サブランクボックス※6 ●シートバックポケット (助手席) ●ボトルホルダー付ドアポケット (フロント×2/リア×2) ●リアコートフック×2 ●パニティミラー 照明付 (運転席/助手席) ●フットレスト (運転席) ●アシストグリップ (運転席/助手席/後席左右) ●12V電源ソケット ●トノカバー ●シフトパネル (2層成形) ●ニーレストパッド (合成皮革) ●7インチマルチスピードメーター (TFTカラー) ●インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) ●アクティブ・ドライビング・ディスプレイ (フロントガラス照射タイプ/カラー) ●8.8インチセンターディスプレイ ●コマンダーコントロール (タッチパッド機能)※7									
上級内装加飾・装備	ホーンパッドリング加飾	—	—	—	—	—	○	—	○	○
	エンジンスタートスイッチリング加飾	—	—	—	—	—	○	—	○	○
	グローブボックスノブ加飾	—	—	—	—	—	○	—	○	○
	グローブボックス内植毛加工	—	—	—	—	—	○	—	○	○
	自動防眩ルームミラー (フレームレス)	—	—	—	—	—	○	—	○	○
ステアリング	ヒーター	—	—	—	—	—	○	△	○	○
	シフトスイッチ	—	—	○ (AT車)	—	○ (AT車)	○ (AT車)	○ (AT車)	○ (AT車)	○ (AT車)
LEDマップランプ (リア)		—	—	—	—	—	○	—	○	○
フロントカップホルダー×2		○	○	○	○	○ (リッド付)	○ (リッド付)	○ (リッド付)	○ (リッド付)	○ (リッド付)
■シート	[全車標準装備] ●助手席ラチェットレバー式シートリフター ●リアシート 6:4分割可倒式シートバック ●リアシート センターアームレスト (カップホルダー×2)									
運転席ラチェットレバー式シートリフター		○	○	○	○	○	—	○	—	—
運転席10Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能 (シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ/ドアミラー角度)		—	—	—	—	—	○	△	○	○
運転席&助手席シートヒーター		—	—	—	—	—	○	△	○	○
■空調	[全車標準装備] ●リアヒーターダクト									
マニュアルエアコン		○	—	—	—	—	—	—	—	—
フルオートエアコン (運転席/助手席独立コントロール機能)		—	○	○	○	○	○	○	○	○
■オーディオ・他	[全車標準装備] ●AM/FMラジオ ●外部接続ハブ (USB端子×2/HDMI端子/ナビゲーション用SDカード専用スロット) ●プリントアンテナ (ラジオ用) ●Apple CarPlay ●Android Auto™ ●Bluetooth® ●ハンズフリーマイク ●マツダ・ハーモニック・アコースティックス+8スピーカー									
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +12スピーカー※6		—	—	—	—	△	△	△	△	△
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー (フルセグ)		△	○	△ (AT車) / ○ (MT車)	△	△ (AT車) / ○ (MT車)	○	△ (AT車) / ○ (MT車)	○	○
ナビゲーション用SDカード アドバンス		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
車載通信機		—	—	—	○	○	○	○	○	○
■シャシー&メカニズム	[全車標準装備] ●SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE (スカイアクティブ ビークル アーキテクチャー) ●SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS (スカイアクティブ ビークル ダイナミクス) G-ベクタリング コントロール プラス (GVC Plus) ●i-stop (アイ・ストップ) ●電動パワーステアリング ●スタビライザー (フロント) ●キックダウンスイッチ (AT車) ●電動パーキングブレーキ (EPB) *EPB: Electric Parking Brake ●オートホールド ●ボンネットインシュレーター ●ドライブセレクション (ガソリン/ハイブリッド・AT車)									
M HYBRID (M ハイブリッド)		—	—	—	○	20S:○ / XD:—	20S:○ / XD:—	20S:X:○ / XD:—	○	○
ナチュラル・サウンド・スーザー		—	—	—	○	20S:— / XD:○	20S:— / XD:○	20S:— / XD/X:○	○	○

※6:ボーズサウンドシステム装着車は、サブランクボックスの形状が異なります。※7:ショップオプションのナビゲーション用SDカード アドバンスとの同時装着で、停車時ナビゲーション画面でタッチパッド機能が使えます。

*X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

Equipment (主要装備) / Dimensions (四面図)

MAZDA3

*特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD/X Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。
：特別装備、○：標準装備、△：メーカーオプション、▲：ショップオプション




			MAZDA3 FASTBACK							
機種名			15S		X	20S/XD		20S/XD/X	X	
			Touring	Black Tone Edition *特別仕様車	Smart Edition	Proactive	Proactive Touring Selection	Black Tone Edition *特別仕様車	L Package	Burgundy Selection
■タイヤ&ホイール	205/60R16 92Vタイヤ&16×6½インチアルミホイール	シルバーメタリック塗装	○	—	—	○	△	△	—	—
	215/45R18 89Wタイヤ&18×7インチアルミホイール	グレーメタリック塗装	—	○	—	—	○	○	—	—
		ブラックメタリック塗装	—	—	○	△	—	—	○	○
■セキュリティ・他 [全車標準装備] ●イモビライザー (国土交通省認可品) ●パワードアロック ●プッシュボタンスタートシステム ●イルミネーテッドエントリーシステム ●車速感应式オートドアロック (衝撃感知ドアロック解除システム付) ●パンク修理キット ●タイヤ交換工具										
電波式キーレスエントリーシステム (アンサーバック機能付、リアゲート連動) & 電波式キー×2			○	—	—	—	—	—	—	—
アドバンストキーレスエントリーシステム (アンサーバック機能付、リアゲート連動) & アドバンストキー×2			—	○	○	○	○	○	○	○

●SRS:Supplemental Restraint System (補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグ、運転席ニーエアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●Apple CarPlayは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Android Autoは、Google LLCの登録商標です。●アドバンストキーレスエントリーシステムおよび電波式キーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器 (携帯電話、PDAなど) と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、キーを離してご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましては「Price&Maker Set Options (価格&メーカーセットオプション)」をご確認ください。

*X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

MAZDA3 FASTBACK

機種名:XD Proactive Touring Selection 2WD (FF) 車 / 単位 (mm)



*特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD/X Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。

		MAZDA3 FASTBACK												
機種名		15S Touring/ 15S Black Tone Edition ※特別仕様車			20S			XD		X				
					Black Tone Edition ※特別仕様車 / Proactive Touring Selection			Black Tone Edition ※特別仕様車 / Proactive Touring Selection		Black Tone Edition ※特別仕様車 / L Package/Burgundy Selection				
		15S			Proactive			Proactive		Smart Edition				
		2WD (FF)		4WD	2WD (FF)		4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)		4WD		
		6EC-AT	6MT	6EC-AT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6EC-AT		6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	
■車名・型式		マツダ・6BA-BP5P			マツダ・5AA-BPF3P			マツダ・3DA-BP8P		マツダ・5AA-BPEP				
■エンジン	型式	P5-VPS型			PE-VPS型			S8-DPTS型		HF-VPH型				
	総排気量	L	1.496			1.997			1.756		1.997			
■燃料消費率	 燃費 (国土交通省審査値) *1、2 km/L		16.6	17.8	15.8	16.4	17.5	15.9	21.5【21.2】	20.0	17.4	18.5	16.7	17.7
		市街地モード (WLTC-L)	13.7	14.1	13.2	12.6	13.8	12.3	16.8【16.9】	16.0	13.9	14.7	13.6	14.5
		郊外モード (WLTC-M)	16.5	18.0	15.7	16.9	17.9	16.2	21.5【20.9】	19.8	18.3	19.8	17.1	18.0
		高速道路モード (WLTC-H)	18.4	19.9	17.4	18.4	19.5	18.0	24.5【24.1】	22.6	18.9	19.8	18.2	19.3
	CO ₂ 排出量	g/km	140	130	147	142	133	146	120【122】	129	133	125	139	131
	 燃費 (国土交通省審査値) *1 km/L	—			17.5	—	16.6	—		18.1	—	17.7	—	
	CO ₂ 排出量	g/km	—			133	—	140	—		128	—	131	—
	備考	—			—			—						
■排出ガス	適合規制または認定レベル								平成30年排出ガス規制適合					
	WLTCモード 規制値・認定値	CO	g/km	1.15			1.15			0.63		1.15		
		NMHC	g/km	0.025			0.05			0.024		0.05		
		NOx	g/km	0.013			0.025			0.15		0.025		
		PM	g/km	0.005			0.005			0.005		0.005		
■車外騒音	適合規制レベル		平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合			平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合			平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合		平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合			
	加速/定常/近接	dB (A)	70 (規制値) /—/81			70 (規制値) /—/80		70 (規制値) /—/77	70 (規制値) /—/69		70 (規制値) /—/75	70 (規制値) /—/71	70 (規制値) /—/74	70 (規制値) /—/69
■エアコン冷媒	種類 (GWP値※1)・使用量		HFO-1234yf (1※2)・480g											
■車室内VOC			自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)											
■環境負荷物質	鉛※3		自工会2006年目標達成 (1996年時点の1/10以下) 使用部品: 電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子など											
	水銀※4		自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)											
	六価クロム		自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)											
	カドミウム		自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)											
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品		バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用											
	樹脂、ゴム部品への材料表示		あり											
	植物由来素材使用部品		シフトパネル※5、フロントカップホルダーリッド (15S/15S Touring/15S Black Tone Edition/X Smart Edition除く)※5、フロントグリル、ドアサッシュ、セイルガーニッシュ/センタービラーガーニッシュ、ドアスイッチパネル、インナードアハンドルパネル											
	リサイクル材使用部品		アンダーカバー等											

【 】内は、18インチタイヤ装着車

*1: 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用時等) に応じて燃料消費率は異なります。
*2: WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1: GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※2: フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下 (対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値) にすることを求められています。※3: 鉛バッテリーは回収ルートが確立されているので対象外となります。※4: ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ※5: 2層成形部品で、植物由来素材 (バイオエンブラ) は、表層部のみの使用となります。
*X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

*特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD/X Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。



MAZDA3 FASTBACK												
機種名		15S	15S Touring	20S/XD			15S	20S/XD/X	X Smart Edition	X		
				Proactive	Proactive Touring Selection		Black Tone Edition ※特別仕様車			L Package	Burgundy Selection	
■内装色 (材質・カラー)	シート	○		○	△	△	○			○	○	
		クロス・ブラック		クロス・ブラック	スームスレザー※1・ブラック/チャコール	スームスレザー※1・レッド	クロス・ブラック			スームスレザー※1・ブラック/チャコール	スームスレザー※1・レッド	
	インパネ	合成皮革・ブラック				合成皮革・レッド	合成皮革・ブラック			合成皮革・ブラック	合成皮革・レッド	
	ドアトリム	○		○	△	△	○			○	○	
		クロス		クロス	合成皮革		クロス			合成皮革	合成皮革	
	インパネ加飾/ドアトリム加飾/エアコンルーバー加飾/インナードアハンドル	シルバー	ブラチナサテン	ブラチナサテン	ブラチナサテン			ブラチナサテン			ブラチナサテン	ブラチナサテン
	ステアリング	本革巻(スームスレザー)								本革巻(スームスレザー)	本革巻(スームスレザー)	
	シフトノブ	本革巻(スームスレザー)								本革巻(スームスレザー)	本革巻(スームスレザー)	
■ボディカラー	ポリメタルグレーメタリック	○								○	○	
	ソニックシルバーメタリック	○								○	○	
	ブラチナクォーツメタリック	○								○	○	
	ジェットブラックマイカ	○								○	○	
	ソウルレッドクリスタルメタリック※2	○								○	○	
	マシーングレープレミアムメタリック※3	○								○	○	
	ディープクリスタルブルーマイカ	○								○	○	
	スノーフレイクホワイトパールマイカ※4	○								○	○	

※1：前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面に本革を使用しています。※2：ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格66,000円(消費税抜き価格60,000円) 高となります。※3：マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格55,000円(消費税抜き価格50,000円) 高となります。※4：スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格33,000円(消費税抜き価格30,000円) 高となります。

*X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

人とクルマのつながりを広げるコネクティッドサービス <対象グレードは主要装備の車載通信機をご確認ください>

クルマとマツダがネットワークでつながり、24時間365日さまざまな場面でお客様のカーライフをサポートするサービスです。例えば、事故や急病などの“もしも”の際は、クルマがオペレーターとつながることで迅速に緊急車両を手配することができます。また、スマートフォン専用アプリ「MyMazda」と連携することで、クルマの状況やドアの開け忘れなどを通知するサービスもご利用いただけます。お客様のカーライフをより快適に、安全に、そして安心して楽しく過ごせるようサポートします。



- *コネクティッドサービスはマツダ株式会社が提供するサービスです。
- *サービスのご利用にあたっては、別途店頭ご契約手続きおよびサービス開始手続きが必要となります。
- *車載通信機単体でも一部サービスはご利用いただくことができますが、
お客様のスマートフォンから専用アプリ「MyMazda」をダウンロードいただくことで、より多くのサービスをご利用いただけます。
- *通信環境等により、サービスがご利用いただけない場合があります。また、各種機能の作動には一定の条件があります。
詳しくはWEBサイトをご確認ください。<https://www.mazda.co.jp/carlife/connected/>
- *安全のため、走行中は一部の操作や画面表示が制限されます。
- *サービス内容は2022年7月現在のものです。予告なく変更・中止される場合があります。
- *コネクティッドサービスの内容および契約手続きの詳細は、営業スタッフにおたずねください。
- *車載通信機で使用している内部電池には寿命があります。

愛車と重ねる歳月を、コネクティッドサービスでもっと豊かに

■ 安心・安全機能を10年無料

お客様の安心・安全をできる限り長い間サポートしたいとの思いから、安心・安全機能を10年間無料としました。
マツダエマージェンシーコールでは、重大な事故・故障の際に専門オペレーターが対応。
警察・救急、保険会社、マツダ販売店と連携してお客様を迅速にサポートします。

■ 快適・楽しむ機能を3年間無料でお試し ～4年目以降は「コンフォートプラン」へ

快適・楽しむ機能は3年間の無料期間終了後、4年目から有料の「コンフォートプラン」として設定。
お客様が必要な時に必要な期間、定額で使えるサブスクリプション方式のプランとしました。
専用ページ「マツダコネクティッドサービスプラス」からお申込みいただけます。
スマートフォンとクルマがつながって、カーライフをもっと楽しく便利にします。



*画像はイメージです。

ご利用までの流れ

1. 店頭でのお申込み

車載通信機を搭載した車両をご契約いただいた際に、店頭にてサービス利用の申込みを行います。
お客様ご自身で、専用アプリ「MyMazda」にてお申込みいただくことも可能です。

2. スマートフォン専用アプリのダウンロード

スマートフォンをお持ちのお客様は、サービス利用申込み後、納車時までに「MyMazda」アプリをダウンロードください。
ダウンロード以降の入会手続きは店頭にて行います。

3. クルマおよびスマートフォンの接続

利用申込みの完了後、お客様がお持ちのスマートフォンとクルマの認証接続を行います。

コネクティッドサービスの機能

※は、「MyMazda」アプリでご利用いただけるサービスです。

カテゴリー	サービス名	概要
安心・安全	マツダエマージェンシーコール※1	● エアバッグ作動時や後突時、もしくはSOSボタンが押された場合、車載通信機から緊急通報と位置情報を発信し、オペレーターがお客様に代わって救急・警察を手配します。ドクターヘリなどを出動させるD-Call Net®にも対応しています。 ● ご要望に応じて、ロードサービスの手配のほか、オペレーターが近隣の販売会社と連携することで、車両受入や修理手配の相談も可能です。
	マツダアドバイスコール※2	● 万一、重大な故障が発生した際、センターディスプレイ上で「オペレーターへ相談」を選択するとオペレーターにつながり、アドバイスを受けることができます。 ● ご要望に応じて、ロードサービスの手配のほか、オペレーターが近隣の販売会社と連携することで、車両受入や修理手配の相談も可能です。 ※車内からは車載通信機を使用してオペレーターにつながります。 車外からオペレーターに連絡いただく際は、お客様のスマートフォンを使用します（通話料無料）。
	コンディションモニター※3	● 「MyMazda」アプリでクルマのメンテナンス情報を確認できます。 ＜メンテナンス情報＞ ・エンジンオイル量 / 交換時期 ・メンテナンス推奨時期など
基本	バグアラーム通知※4	● バグアラームの作動とその要因を「MyMazda」アプリへ通知します。 ＜通知される要因＞ ドア / ボンネット / リアゲートまたはトランクのこじ開けなど
	ソフトウェアアップデート※5	● マツダ コネクトのソフトウェアを車載通信機経由で更新できます。 最新のソフトウェアをダウンロードできる
	リコール通知	● ご利用のおクルマにリコール情報があった際に、「MyMazda」アプリに通知を行います。 リコールの情報を「MyMazda」アプリへ通知

カテゴリー	サービス名	概要
快適・楽しむ	カーファインダー※6	● 「MyMazda」アプリでクルマの駐車場所をマップ上で確認できます。 駐車位置を確認できる
	リモートモニター	● 「MyMazda」アプリでクルマの状態を確認できます。 ＜確認可能な項目＞ ・燃料残量 (%) ・オドメーター（走行距離） ・走行可能距離 ・ドア / ボンネット / リアゲートまたはトランク開閉状態 ・ドア錠錠 ・ハザードランプ点灯状態 ※うっかり通知 / リモートコントロールと連携します。
	うっかり通知※7	● ドライバーのうっかり忘れをイグニッションOFFから約3分後に「MyMazda」アプリに通知します。 ＜通知される項目＞ ・ドア / ボンネット / リアゲートまたはトランクの閉め忘れ ・ドアロック忘れ（フロントドア） ・ハザードランプ消し忘れ ・スモールランプ消し忘れ ※リモートモニター / リモートコントロールと連携します。
	リモートコントロール※8	● 「MyMazda」アプリでクルマの一部機能を遠隔操作できます。 ＜操作可能項目＞ ・ハザードランプON/OFF ・ドアロック ※リモートモニター / うっかり通知と連携します。
	目的地送信※9	● スマートフォンで設定した目的地をクルマのナビゲーションに送信します。 ● 一度に3カ所まで目的地情報を送信することができます。送信した目的地の経路順はマツダ コネクトから設定します。 ● 「MyMazda」アプリ以外のスマートフォン地図アプリとの連携も可能です。
	地図更新（差分）※10	● 道路の地図データを車載通信機経由で更新することができます。 ※原則、月1回のデータ配信。
アプリ機能共有	セカンダリー機能	● メインユーザー1名とセカンダリードライバー（最大4名）がコネクティッドサービスを利用できます。 ● 「MyMazda」アプリで使用する機能を共有できます。

※1 マツダエマージェンシーコールは、株式会社 日本通報サービスが提供する緊急通報サービスです。ドクターヘリが出動できるエリアには限りがあり、時間帯、天候などにより出動できない場合があります。SOSボタンを押した場合は、D-Call Net®には対応しません。D-Call Net®の詳細は認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）サイト（<http://www.hemnet.jp/>）をご確認ください。「D-Call Net®」は認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）の登録商標です。※2 マツダアドバイスコールをご利用いただくためには、スマートフォンまたは携帯電話をご準備のうえ、車両と接続いただく必要があります。事前に担当する販売会社（マイマツダショップ）の登録が必要になります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。販売会社またはオペレーターへ接続いただく際には、車両を安全な場所に停車させてから行ってください。車両にOBD（On-Board Diagnostics）II 通信を行う機器を接続している場合、正常に機能しない場合があります。センターディスプレイに「オペレーターへ相談」ボタンが表示される場合には、一定の警告灯点灯時に限られます。車両の故障をスマートフォンへ通知するためには、「MyMazda」アプリのインストールおよびアプリの設定が必要です。※3 メンテナンス情報をご確認いただくためには、あらかじめ車両での設定が必要となります。※4 ご利用にはショップオプションの「バグアラーム」の装着が必要です。「MyMazda」アプリのリモートコントロールでドアロックをした場合は「バグアラーム」は作動しません。※5 アップデートできるソフトウェアには限りがあります。※6 駐車場所は最後にイグニッションをOFFにした位置となります。高さに関する情報（立体駐車場の階数など）は表示されません。※7 通知には一定の条件があり、お客様の使用状況によっては届かない場合があります。※8 ドアのアンロックはできません。作動には一定の条件があり、お客様の使用状況によっては作動しない場合があります。※9 ご利用にはショップオプションの「ナビゲーション用SDカードアドバンス」が必要です。別途ナビゲーション画面での操作が必要となります。※10 ご利用にはショップオプションの「ナビゲーション用SDカードアドバンス」が必要です。地図更新には、店舗データ等を含むすべてのデータを更新する地図更新（全更新）と道路の地図データのみを更新する地図更新（差分更新）があります。地図更新（全更新）は、インターネットを通じてお客様ご自身で行っていただく必要があります。有効なナビゲーション用SDカードアドバンスが車両に挿入されており、かつコネクティッドサービス利用契約が有効な期間にご利用いただけます。ご利用いただける実際の回数および期間はお客様によって異なります。データの配信のタイミングは変動する場合があります。詳しくはWEBサイトをご確認ください。<https://www.mazda.co.jp/carlife/connected/>

サービス構成・料金

カテゴリー	サービス名	無料期間	初年度登録	3年	10年
安心・安全	マツダエマージェンシーコール	10年	10年無料		
	マツダアドバイスコール				
	コンディションモニター				
	バグアラーム通知				
基本	ソフトウェアアップデート	3年	3年無料		
	リコール通知				
快適・楽しむ	カーファインダー	3年	コンフォートプラン 月額220円 年額2,420円※1※2		
	リモートモニター				
	うっかり通知				
	リモートコントロール				
	目的地送信				
地図更新(差分)		ナビSDカードの更新期限内でご利用いただけます。			
アプリ機能共有	セカンダリー機能	MyMazdaアプリを使うと、1台のクルマで最大5人までサービスがご利用いただけます。			


※1 税込料金。

※2 各種有料プラン・機能は、月または年単位での自動継続課金となります。ご利用を中止される場合は、次回更新日までに必ず解約手続きを行っていただく必要があります。

有料サービスのお申込み方法


■ 有料サービスをご利用いただくためには、専用サイト「マツダコネクティッドサービスプラス」でのお客様によるお申込み・決済が必要となります。

「マツダコネクティッドサービスプラス」は、定額有料サービスの新規ご契約を含めた、各種契約管理が行えます。



※ お支払方法はクレジットカードのみです。その他の支払方法や、販売会社を通じてのお支払いはできないことをご了承ください。

ヒューマンエラーによる事故の回避、被害軽減をサポートする安全技術



前方車・歩行者・自転車を検知する [運転支援機能]

スマート・ブレーキ・サポート

[前方検知機能] (SBS) ※1※2※6


レーダーセンサーおよびカメラが前方車、歩行者（昼間 / 夜間）、自転車（昼間）へ衝突する可能性があるとは判断したとき、ディスプレイの表示と警報音でドライバーに衝突の危険性を知らせます。衝突を回避できないと判断すると、ブレーキ制御を行うことで衝突時の被害の軽減を図ります。ドライバーがブレーキペダルを踏んだ場合は、ブレーキが素早く確実にかかるようサポートします。

<標準装備>

●対象が前方車：約4km/h以上

●対象が歩行者 / 自転車：約10km/h～約80km/h

※メーカーオプションのドライバー・モニタリング装着車は、ドライバーモニタリングカメラでドライバーが正面を注視していないと判断した場合に対象物への衝突の可能性があるときは、通常より早期に衝突警報を行います。



後進時に車や障害物を検知する [運転支援機能]


スマート・ブレーキ・サポート

[後方検知機能] (SBS-R) ※2※6

約2～8km/hで後退中に後方の障害物を超音波センサーが検知し、衝突を回避できないと判断したとき、ブレーキ制御によって衝突時の被害の軽減を図ります。

<標準装備>

■リアパーキングセンサー（センター / コーナー / サイド）：リアバンパーの超音波センサーで近距離の静止物を検知し、警告音でドライバーに知らせます。



後進時に左右から接近する車を検知する [運転支援機能]

スマート・ブレーキ・サポート

[後進時左右接近物検知機能] (SBS-RC) ※3※6

0～約10km/hで後退中に自車の左右や後方に接近してきた車両を検知。衝突を回避できないと判断したとき、ブレーキ制御を行うことで衝突時の被害の軽減を図ります。


<標準装備>



※1 対象物（特殊な外観をした車両、部分的に見えている、隠れている、もしくは背景に溶け込んでいる車両と歩行者など）、天候状況（雨・雪・霧など）、道路状況（カーブが連続する道路、夜間や夕暮れなど視界の悪い時など）などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※2 対象物（レーダー波または超音波を反射しにくい形状の車両など）、天候状況（雨・雪・霧など）、道路状況（カーブが多い、坂の繰り返しなど）などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※3 天候状況（雨・雪など）、隣接する壁や接近車両の状況などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※4 道路状況（急カーブ、急な坂道など）、天候状況（雨・雪・霧など）、障害物の形状（低い・小さい・細いなど）などの条件によっては適切に

*イラストは機能説明のイメージです。

ヒューマンエラーによる事故の回避、被害軽減をサポートする安全技術 / 危険の芽「ヒヤリ・ハット」を減らすための安全技術




ペダルの誤操作による急発進を抑制する **運転支援機能**

AT 誤発進抑制制御 [前進時 / 後退時] ※2※4※6

徐行中（前進時：約15km/h以下、後退時：約10km/h以下）や停車時、カメラや超音波センサーが前方または後方に車両や壁などの障害物を検知しているにも関わらず、必要以上にアクセルペダルが踏み込まれたとき、表示および警報音と同時にエンジン出力を抑制。前進時には、衝突を回避できないと判断したとき、ブレーキ制御を行うことで衝突時の被害の軽減を図ります。

<標準装備 (AT車)>



安全運転に必要な視認性を確保する


アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) ※5※6

夜間走行時に先行車や対向車の状況をクルマが判断。ヘッドランプの照射範囲や明るさを自動的に変化させるシステムです。

<対象グレードは主要装備をご確認ください>

- グレアフリー（防眩）ハイビーム：約30km/h以上で先行車や対向車の状況に応じてハイビームの照射範囲を自動的にコントロール
- ワイド配光ロービーム：約40km/h以下で車両の左右側方を広く照射
- ハイウェイモード：約95km/h以上でより遠方を照射

*市街地走行時や外部の照明環境、走行スピードなどにより、機能が一部制限されます。



安全運転に必要な視認性を確保する

ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) ※5※6

夜間走行時に先行車や対向車の状況をクルマが判断。ハイビーム・ロービームを自動的に切り替えるシステムです。


<対象グレードは主要装備をご確認ください>

- ハイビーム：約30km/h以上で走行中に、前方に先行車や対向車がないとき
- ロービーム：次の条件のいずれかを満たしている場合に、HBCがヘッドランプを下向き（ロービーム）に切り替えます。
 - ・車速が約20km/h未満のとき
 - ・街灯が並んでいるエリアや路面の明るい街中を走行しているとき
 - ・システムが前方車のランプ類を検知したとき

*イラストは機能説明のイメージです。

作動しない場合があります。※5 周囲に光源があるとき（街灯・信号機など）、天候状況（雨・雪・霧など）、道路状況（カーブが多い・起伏が激しいなど）などの条件によっては適切に作動しない場合があります。システムを過信せず、つねに周囲の状況に注意して、必要に応じて上向き（ハイビーム）と下向き（ロービーム）を切り替えるなど安全運転を心がけてください。※6 SBS、SBS-R、リアパーキングセンサー、SBS-RC、AT 誤発進抑制制御、ALH、HBCは、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。●その他、重要な注意事項がございますので、営業スタッフにおたずねいただくか取扱書をご確認ください。

危険の芽「ヒヤリ・ハット」を減らすための安全技術



*画像はイメージです。

見えない部分の危険察知をサポートする

360°ビュー・モニター ※1※2※3※8

車両の前後左右にある4つのカメラを活用し、センターディスプレイの表示や各種警報音で低速走行時や駐車時に車両周辺の確認を支援するシステムです。

<対象グレードは主要装備をご確認ください>

- トップビュー / フロントビュー / フロントワイドビュー / サイドビュー / リアビュー / リアワイドビュー




左右前方からの車の接近を通知する

前側方接近車両検知 (FCTA) ※4※8

交差点へ進入しているときに左右前方の死角から接近する車両を検知して、その接近状態に応じて表示を点灯させます。その状態で発進（約10km/h以下）すると表示が点滅。警報音とともにドライバーに危険を知らせます。

<対象グレードは主要装備をご確認ください>

*FCTA: Front Cross Traffic Alert



後方からの車の接近を通知する

ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) ※5※8**& 後側方接近車両検知 (RCTA)** ※1※8

BSMは後方から接近する車両の存在を知らせ、車線変更時の後方確認を支援するシステムです。約15km/h以上で前進しているときに後方からの接近車両を検知すると、接近状態に応じてドアミラー表示を点灯。その状態で点灯した側にウインカー操作すると、点滅表示と警報音でドライバーに危険を知らせます。RCTAは駐車場などから後退するとき、左右後方に接近した車両を検知してドライバーに警告します。

<標準装備>

*RCTA: Rear Cross Traffic Alert


- 検知エリア (BSM)：自車の左右に隣接する車線で、自車のフロントドア後端から自車の後方約50mまで

*イラストは機能説明のイメージです。



※1 天候状況（雨・雪など）、隣接する壁や駐車車両の状態などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※2 カメラが映し出す範囲やセンサーの検出範囲は限られています。また夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があります。画面はイメージで実際とは異なる場合があります。安全のため、モニターの映像を過信せず目視による安全確認を行いながら運転してください。※3 3 字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。車速約15km/hを超えると画面が消える設定としています。※4 天候状況（雨・雪など）、隣接する壁や接近車両の状況などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※5 天候状況（雨・雪など）、接近車両の状況（自車に接近してこない、速度差がなく長時間並走しているなど）、道路状況（道路幅が極端に広い / 狭いなど）などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※6 天候状況（雨・雪・霧など）、道路状況（急カーブ・車線幅が

危険の芽「ヒヤリ・ハット」を減らすための安全技術 / 運転負担を軽減する安全技術



車線からの逸脱を警告する

車線逸脱警報システム (LDWS) ※6※8

自車が車線から逸脱する可能性があることを知らせるシステムです。約60km/h以上での走行中にカメラが車線の白線(黄線)を検知。自車が車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断した場合に、警報によりドライバーに知らせます。

<標準装備>

*LDWS: Lane Departure Warning System




車線からの逸脱回避を支援する **運転支援機能**

レーンキープ・アシスト・システム (LAS) ※6※8

自車が車線から逸脱する可能性があるとして、ハンドル操作をアシストすることにより車線からの逸脱回避を支援するシステムです。約60km/h以上で走行中に車線の白線(黄線)を検知して、自車が車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断した場合に、電動パワーステアリングを作動させてドライバーのハンドル操作をアシスト。同時にマルチインフォメーションディスプレイとアクティブ・ドライビング・ディスプレイの表示でドライバーに知らせます。

<標準装備>



少ない視線移動で表示認識できる

交通標識認識システム (TSR) ※7※8

走行中にカメラやナビゲーションシステム※9が認識した交通標識を、アクティブ・ドライビング・ディスプレイとメーターに表示することで、交通標識の見落とし防止を図り、安全運転を支援するシステムです。表示した最高速度標識の速度を超過したときは、表示や警報音でドライバーに知らせます。

<対象グレードは主要装備をご確認ください>

*TSR: Traffic Sign Recognition system

*画像は表示イメージです。実際にはフロントガラスに照射されます。


※9 ナビゲーションシステムを機能させるには、別途ショッピングオプションのナビゲーションシステム用SDカードアドバンスが必要になります。

*イラストは機能説明のイメージです。

極端に広い / 狭い・車線の白線(黄線)が見えにくいなど)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※7 対象標識(明るすぎる・暗すぎる・汚れ、雪、木などで隠れているなど)、天候状況(雨・雪・霧など)、道路状況(カーブが連続する道路など)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※8 360°ビュー・モニター、FCTA、BSM、RCTA、LDWS、LAS、TSRは、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負担の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。

●その他、重要な注意事項がございますので、営業スタッフにおたずねいただくか取扱書をご確認ください。

運転負荷を軽減する安全技術




ドライバーへの休憩をお勧めする

ドライバー・アテンション・アラート (DAA) ※3

ドライバーの疲労や注意力の低下を検知し、ドライバーに休憩を促すシステムです。車線内を約 65km/h 以上で走行しているとき、クルマがドライバーの疲労増加や注意力低下を推定。マルチインフォメーションディスプレイの表示と警報音でドライバーへ休憩を促します。

<標準装備>



ドライバーの眠気・わき見を検知する


ドライバー・モニタリング ※1※3

ドライバーの疲労や眠気を検知し、休憩を促すシステムです。約 5km/h 以上で走行しているとき、ドライバーモニタリングカメラで顔の各部位の特徴点の変化を検出し、ドライバーの疲労や眠気を推定して、マルチインフォメーションディスプレイの表示および警報音でドライバーへ休憩を促します。

<対象グレードは主要装備をご確認ください>

- 警報パターン (注意) :
疲労や眠気を検出した場合
- 警報パターン (警告) :
より強い疲労や眠気を検出した場合

*メーカーオプションのドライバー・モニタリングを選択した場合は、ドライバー・アテンション・アラート (DAA) と置き換わります。



高速道路での渋滞時に疲労軽減をサポートする 運転支援機能

クルージング&トラフィック・サポート (CTS) ※2※3

追従走行機能とステアリングアシスト機能により、高速道路や自動車専用道路の渋滞時に運転疲労の軽減をサポートするシステムです。先行車との車間距離を一定に保つ追従走行に加え、車線を検知している場合はステアリングアシスト機能が車線に沿った走行をアシスト。低速で車線を検知していない場合は、先行車の走行軌跡に沿った走行をアシストします。

<対象グレードは主要装備をご確認ください>


- 追従走行機能
AT車: 0km/h~高速域まで
MT車: 約 30km/h~高速域まで
- ステアリングアシスト機能
AT車: 0km/h~高速域まで (白線検知時)
MT車: 約 30km/h~高速域まで (白線検知時)

*イラストは機能説明のイメージです。



※1 頻繁に顔の向きを動かす、目や顔の一部が隠れている、光の環境が大きく変化するなどの条件によっては適切に作動しない場合があります。※2 対象物 (レーダー波を反射しにくい形状の車両など)、天候状況 (雨・雪・霧など)、道路状況 (カーブが多い、坂の繰り返しなど) などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※3 DAA、ドライバー・モニタリング、

運転負荷を軽減する安全技術



車間距離を一定間隔で保つ **運転支援機能**

マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) ※2※3

フロントレーダーセンサーが先行車を検知することで、アクセルペダルやブレーキペダルを踏まなくても、設定した速度での定速走行や、車間距離を一定に保ちながら追従走行ができるシステムです。

<標準装備>


- AT車 全車速追従機能付：
0km/h～高速域まで
- MT車：約30km/h～高速域まで

*イラストは機能説明のイメージです。

CTS、MRCCは、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。

- その他、重要な注意事項がございますので、営業スタッフにおたずねいただくか取扱書をご確認ください。

万が一の事故や衝突による被害を軽減するための技術




キャビンの変形を最小限に抑える

SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE

全方位からの衝撃エネルギーを効率的に吸収・分散するフレーム構造を採用。高強度な超高張力鋼板を使った骨格と多方面への環状構造を基本に、衝突時の変形の仕方を最適化するなど、高い衝突安全性能を実現しています。

<標準装備>



乗員の体をしっかりと受け止める

SRS※エアバッグシステム

運転席&助手席、運転席ニーエアバッグ、カーテン&フロントサイド

SRS※エアバッグシステムを全車に標準装備。前方からだけでなく、側面からの衝突時にも前後席の乗員への衝撃を軽減します。さらに運転席には、膝周りの傷や体の前方移動を抑えるSRS※ニーエアバッグを採用しました。

<標準装備>

※SRS: Supplemental Restraint System(補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグ、運転席ニーエアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感じた場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。

衝突時に歩行者の体を守る

歩行者被害軽減

歩行者の頭部を効率的に受け止めてエネルギーを素早く吸収するボンネット構造と、膝周りにかかる力を低減する工夫を取り入れたフロントバンパー構造によって、万一の衝突時に歩行者の傷害の軽減を図ります。

<標準装備>

乗員を素早く拘束する

高機能シートベルト

運転席・助手席・後席左右には、衝突初期の拘束性を高めるプリテンショナーと、安定した荷重で乗員を拘束するロードリミッターを装備。また、シートベルトの締め忘れを防ぐシートベルトリマインダーを全席に採用しています。

<標準装備>



安全運転サポート車(サポカー S・ワイド)に該当

経済産業省や国土交通省などが普及啓発を推進している、高齢者を含む運転者を先進安全技術で支援し交通事故防止を図る「安全運転サポート車(サポカー S・ワイド)」に該当しています。サポカー S・ワイドは、被害軽減ブレーキ(対歩行者)、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトを搭載した車です。



*対象車種、サポカーSの区分についてはマツダ公式ウェブに掲載しております。上記QRよりご覧ください。

こちらでマツダ先進安全技術 i-ACTIVSENSE ガイドブックをご覧ください。▶



Price&Maker Set Options (価格&メーカーセットオプション)

MAZDA3

*特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touringです。 ▲→▲:セットオプション

メーカー希望車両本体小売価格 ()内は消費税抜き価格			
☐ 15S	2WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,288,000 (¥2,080,000)	
☐ 15S Black Tone Edition *特別仕様車	2WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,431,000 (¥2,210,000) / 4WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,667,500 (¥2,425,000)
		メーカーセットオプション価格	組合せ表
IRカットガラス(フロントガラス)、CD/DVDプレーヤー＋地上デジタルTVチューナー(フルセグ)		¥49,500 (¥45,000)	▲
360°セーフティパッケージ	●360°ビュー・モニター ●ドライバー・モニタリング	¥86,880 (¥78,982)	▲
		メーカーセットオプション合計	¥49,500 (¥45,000) ¥136,380 (¥123,982)

メーカー希望車両本体小売価格 ()内は消費税抜き価格			
☐ 15S Touring	2WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,382,600 (¥2,166,000) / 4WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,619,100 (¥2,381,000)
		メーカーセットオプション価格	組合せ表
360°セーフティパッケージ		¥86,880 (¥78,982)	▲
		メーカーセットオプション合計	¥86,880 (¥78,982)

メーカー希望車両本体小売価格 ()内は消費税抜き価格			
☐ 20S Proactive	2WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,582,800 (¥2,348,000)	
☐ XD Proactive	2WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,857,800 (¥2,598,000)	
		メーカーセットオプション価格	組合せ表
IRカットガラス(フロントガラス)、CD/DVDプレーヤー＋地上デジタルTVチューナー(フルセグ)		¥49,500 (¥45,000)	▲
360°セーフティパッケージ	●360°ビュー・モニター ●ドライバー・モニタリング	¥86,880 (¥78,982)	▲
205/60R16 92Vタイヤ&16×6½Jインチアルミホイール(シルバーメタリック塗装)		¥-44,000 (¥-40,000)	▲
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2)＋12スピーカー		¥77,000 (¥70,000)	▲
		メーカーセットオプション合計	¥49,500 (¥45,000) ¥5,500 (¥5,000) ¥136,380 (¥123,982) ¥92,380 (¥83,982) ¥213,380 (¥193,982)

メーカー希望車両本体小売価格 ()内は消費税抜き価格			
☐ 20S Proactive	2WD・MT [FASTBACK]	¥2,719,180 (¥2,471,982)	
		メーカーセットオプション価格	組合せ表
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2)＋12スピーカー		¥77,000 (¥70,000)	▲
		メーカーセットオプション合計	¥77,000 (¥70,000)

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

機種別減税対象車

●機種別減税対象につきましては、公式サイト内のエコカーラインナップ (<https://www.mazda.co.jp/purchase/eco/>) をご覧いただくか、営業スタッフにおたずねください。



Price&Maker Set Options (価格&メーカーセットオプション)

MAZDA3

▲—▲:セットオプション

メーカー希望車両本体小売価格（ ）内は消費税抜き価格				
☐ X Smart Edition 2WD・AT [FASTBACK/SEDAN] ￥2,857,800 (￥2,598,000)				
		メーカーセットオプション価格	組合せ表	
215/45R18 89Wタイヤ&18×7インチアルミホイール (FASTBACK:ブラックメタリック塗装/SEDAN:高輝度塗装)		￥44,000 (￥40,000)		▲
IRカットガラス(フロントガラス)、CD/DVDプレーヤー＋地上デジタルTVチューナー(フルセグ)		￥49,500 (￥45,000)	▲	▲
360°セーフティパッケージ	●360°ビュー・モニター ●ドライバー・モニタリング	￥86,880 (￥78,982)		▲
		メーカーセットオプション合計	￥49,500 (￥45,000)	￥93,500 (￥85,000) ￥180,380 (￥163,982)

*特別仕様車 20S/XD/X Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。

メーカー希望車両本体小売価格（ ）内は消費税抜き価格					
☐ 20S Black Tone Edition *特別仕様車		2WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,629,000 (¥2,390,000) /	4WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,865,500 (¥2,605,000)
☐ XD Black Tone Edition *特別仕様車		2WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,904,000 (¥2,640,000) /	4WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥3,140,500 (¥2,855,000)
☐ X Black Tone Edition *特別仕様車		2WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥3,311,000 (¥3,010,000) /	4WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥3,547,500 (¥3,225,000)
			メーカーセットオプション価格	組合せ表	
ドライビング・ポジション・サポート・パッケージ		●運転席10Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能 (シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ/ドアミラー角度、リバース連動) ●運転席&助手席シートヒーター ●ステアリングヒーター	¥66,000 (¥60,000)		▲
IRカットガラス(フロントガラス)、CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)			¥49,500 (¥45,000)	▲	▲
360°セーフティパッケージ		●360°ビュー・モニター ●ドライバー・モニタリング	¥86,880 (¥78,982)	▲	▲
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +12スピーカー			¥77,000 (¥70,000)		▲
			メーカーセットオプション合計	¥49,500 (¥45,000)	¥136,380 (¥123,982)
				¥202,380 (¥183,982)	¥279,380 (¥253,982)

*特別仕様車 20S/X Black Tone Editionのベース車両は 20S Proactiveです。

メーカー希望車両本体小売価格（ ）内は消費税抜き価格				
☐ 20S Black Tone Edition *特別仕様車 2WD・MT [FASTBACK] ¥2,765,380 (¥2,513,982)				
☐ X Black Tone Edition *特別仕様車 2WD・MT [FASTBACK] ¥3,447,380 (¥3,133,982) / 4WD・MT [FASTBACK] ¥3,683,880 (¥3,348,982)				
		メーカーセットオプション価格	組合せ表	
ドライビング・ポジション・サポート・パッケージ	●運転席10Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能 (シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ/ドアミラー角度、リバース連動)	¥66,000 (¥60,000)	▲	▲ ↑ ↓ ▲
	●運転席&助手席シートヒーター ●ステアリングヒーター			
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +12スピーカー		¥77,000 (¥70,000)		
		メーカーセットオプション合計	¥66,000 (¥60,000)	¥143,000 (¥130,000)

*X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Price&Maker Set Options (価格&メーカーセットオプション)

MAZDA 3

▲→▲:セットオプション

メーカー希望車両本体小売価格（ ）内は消費税抜き価格									
□ 20S Proactive Touring Selection		2WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,703,800 (¥2,458,000)	／	4WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,940,300 (¥2,673,000)			
□ XD Proactive Touring Selection		2WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥2,978,800 (¥2,708,000)	／	4WD・AT [FASTBACK/SEDAN]	¥3,215,300 (¥2,923,000)			
			メーカーセットオプション価格	組合せ表					
360°セーフティパッケージ	●360°ビュー・モニター ●ドライバー・モニタリング		¥86,880 (¥78,982)	▲	▲	▲	▲	▲	▲
205/60R16 92Vタイヤ&16×6½Jインチアルミホイール(シルバーメタリック塗装)			¥-44,000 (¥-40,000)		▲				
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +12スピーカー			¥77,000 (¥70,000)			▲			▲
ブラックレザーパッケージ	●シート材質スモースレザー (ブラック/チャコール) ●合成皮革ドアトリム		¥132,000 (¥120,000)				▲	▲	
パーガンディレザーパッケージ (FASTBACKのみ)	●シート材質スモースレザー (レッド) ●合成皮革ドアトリム		¥154,000 (¥140,000)						▲
			メーカーセットオプション合計	¥86,880 (¥78,982)	¥42,880 (¥38,982)	¥163,880 (¥148,982)	¥218,880 (¥198,982)	¥295,880 (¥268,982)	¥240,880 (¥218,982)
									¥317,880 (¥288,982)

メーカー希望車両本体小売価格（ ）内は消費税抜き価格							
□ 20S Proactive Touring Selection 2WD・MT[FASTBACK] ￥2,790,680 (￥2,536,982)							
			メーカーセットオプション価格	組合せ表			
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +12スピーカー			￥77,000 (￥70,000)	▲		▲	▲
ブラックレザーパッケージ	●シート材質スモースレザー (ブラック/チャコール) ●合成皮革ドアトリム		￥132,000 (￥120,000)	▲	▲		▲
パーガンディレザーパッケージ (FASTBACKのみ)	●シート材質スモースレザー (レッド) ●合成皮革ドアトリム		￥154,000 (￥140,000)			▲	▲
			メーカーセットオプション合計	￥77,000 (￥70,000)	￥132,000 (￥120,000)	￥209,000 (￥190,000)	￥154,000 (￥140,000) ￥231,000 (￥210,000)

メーカー希望車両本体小売価格（ ）内は消費税抜き価格				
☐ X L Package	2WD・AT [FASTBACK/SEDAN] /MT [FASTBACK]	¥3,583,780 (¥3,257,982) /	4WD・AT [FASTBACK/SEDAN] /MT [FASTBACK]	¥3,820,280 (¥3,472,982)
☐ X Burgundy Selection	2WD・AT/MT [FASTBACK]	¥3,605,780 (¥3,277,982) /	4WD・AT/MT [FASTBACK]	¥3,842,280 (¥3,492,982)
		メーカーセットオプション価格	組合せ表	
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +12スピーカー		¥77,000 (¥70,000)	▲	▲
電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)		¥88,000 (¥80,000)		▲
		メーカーセットオプション合計	¥77,000 (¥70,000)	¥165,000 (¥150,000)

*特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touringです。

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

メーカーオプション設定なし		
機種名	FASTBACK	
	15S Black Tone Edition *特別仕様車	15S Touring
	2WD・6MT	2WD・6MT
■メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	¥2,567,380 (¥2,333,982)	¥2,469,480 (¥2,244,982)

《 リサイクル料金表 》

車名	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
MAZDA 3	¥7,390	¥2,700	¥0	¥130	¥290	¥10,510

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。●別途リサイクル料金が必要となります。

*特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD/X Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。

○：標準装備、△：メーカーオプション

		MAZDA3 SEDAN							
機種名		15S	15S Touring	20S/XD		15S	20S/XD/X	X Smart Edition	X
				Proactive	Proactive Touring Selection	Black Tone Edition *特別仕様車			L Package
■内装色 (材質・カラー)	シート	○		○	△	○			○
		クロス・ブラック		クロス・ブラック	スムースレザー※1・ブラック/チャコール	クロス・ブラック		スムースレザー※1・ブラック/チャコール	
	インパネ	合成皮革・ブラック							合成皮革・ブラック
	ドアトリム	○		○	△	○			○
		クロス		クロス	合成皮革	クロス		合成皮革	
	インパネ加飾/ドアトリム加飾/エアコンルーバー加飾/インナードアハンドル	シルバー	ブラチナサテン	ブラチナサテン	ブラチナサテン	ブラチナサテン			ブラチナサテン
	ステアリング	本革巻(スムースレザー)							本革巻(スムースレザー)
	シフトノブ	本革巻(スムースレザー)							本革巻(スムースレザー)
■ボディカラー	ポリメタルグレーメタリック	○							○
	ソニックシルバーメタリック	○							○
	ブラチナクォーツメタリック	○							○
	ジェットブラックマイカ	○							○
	ソウルレッドクリスタルメタリック※2	○							○
	マシーングレープレミアムメタリック※3	○							○
	ディープクリスタルブルーマイカ	○							○
	スノーフレイクホワイトパールマイカ※4	○							○

※1：前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面に本革を使用しています。※2：ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格66,000円(消費税抜き価格60,000円) 高となります。※3：マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格55,000円(消費税抜き価格50,000円) 高となります。※4：スノーフレイクホワイtpパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格33,000円(消費税抜き価格30,000円) 高となります。

*X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

※特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD/X Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。

		MAZDA3 SEDAN								
機種名		15S Touring/ 15S Black Tone Edition ※特別仕様車		20S		XD		X		
				Black Tone Edition ※特別仕様車 / Proactive Touring Selection		Black Tone Edition ※特別仕様車 / Proactive Touring Selection		Black Tone Edition ※特別仕様車 / L Package		
		15S		Proactive		Proactive		Smart Edition		
		2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	
		6EC-AT		6EC-AT		6EC-AT		6EC-AT		
■車名・型式	マツダ・6BA-BP5P		マツダ・5AA-BPFJ3P		マツダ・3DA-BP8P		マツダ・5AA-BPEP			
■エンジン	型式	P5-VPS型		PE-VPS型		S8-DPTS型		HF-VPH型		
	総排気量 L	1.496		1.997		1.756		1.997		
■燃料消費率	 燃費 (国土交通省審査値) ※1、2 km/L	16.6	15.8	16.7	15.9	21.9[21.5]	20.2	17.4	16.7	
		市街地モード (WLTC-L)	13.7	13.2	12.8	12.3	17.6[16.8]	16.1	13.9	13.6
		郊外モード (WLTC-M)	16.5	15.7	17.1	16.2	21.4[21.6]	20.4	18.3	17.1
		高速道路モード (WLTC-H)	18.4	17.4	18.9	18.0	25.0[24.3]	22.5	18.9	18.2
	CO ₂ 排出量 g/km	140	147	139	146	118[120]	128	133	139	
	 燃費 (国土交通省審査値) ※1 km/L	—		17.5	16.6	—		18.1	17.7	
	CO ₂ 排出量 g/km	—		133	140	—		128	131	
	備考	—		—		—				
■排出ガス	適合規制または認定レベル						平成30年排出ガス規制適合			
	WLTCモード 規制値・認定値	CO g/km	1.15		1.15		0.63		1.15	
		NMHC g/km	0.025		0.05		0.024		0.05	
		NOx g/km	0.013		0.025		0.15		0.025	
		PM g/km	0.005		0.005		0.005		0.005	
■車外騒音	適合規制レベル		平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合		平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合		平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合		平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合	
	加速/定常/近接 dB (A)	70 (規制値) /—/82	70 (規制値) /—/83	70 (規制値) /—/79	70 (規制値) /—/76	70 (規制値) /—/69	70 (規制値) /—/68	70 (規制値) /—/74		
■エアコン冷媒	種類 (GWP値※1)・使用量		HFO-1234yf(1※2)・480g							
■車室内VOC			自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)							
■環境負荷物質	鉛※3		自工会2006年目標達成 (1996年時点の1/10以下) 使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子など							
	水銀※4		自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)							
	六価クロム		自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)							
	カドミウム		自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)							
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品		バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用							
	樹脂、ゴム部品への材料表示		あり							
	植物由来素材使用部品		シフトパネル※5、フロントカップホルダーリッド (15S/15S Touring/15S Black Tone Edition/X Smart Edition除く) ※5、フロントグリル、ドアサッシュ、セイルガーニッシュ/センターピラーガーニッシュ、ドアスイッチパネル、インナードアハンドルパネル							
	リサイクル材使用部品		アンダーカバー等							

【 】内は、18インチタイヤ装着車

※1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用時等) に応じて燃料消費率は異なります。
※2:WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1:GWP:Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※2:フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下 (対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値) にすることを求められています。※3:鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※4:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ※5:2層成形部品で、植物由来素材 (バイオエンブラ) は、表層部のみとなります。
※X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

Equipment (主要装備) / Dimensions (四面図)


MAZDA3

*特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD/X Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。 ■：特別装備、○：標準装備、△：メーカーオプション、▲：ショップオプション

			MAZDA3 SEDAN							
機種名			15S			X	20S/XD		20S/XD/X	X
			Touring	Black Tone Edition ※特別仕様車	Smart Edition	Proactive	Proactive Touring Selection	Black Tone Edition ※特別仕様車	L Package	
■タイヤ&ホイール	205/60R16 92Vタイヤ&16×6½インチアルミホイール	シルバーメタリック塗装	○	—	—	○	△	△	—	—
	215/45R18 89Wタイヤ&18×7インチアルミホイール	シルバーメタリック塗装	—	○	—	—	○	○	—	—
		高輝度塗装	—	—	—	△	—	—	—	○
		ブラックメタリック塗装	—	—	○	—	—	—	○	—
■セキュリティ・他	[全車標準装備] ●イモビライザー (国土交通省認可品) ●パワードアロック ●プッシュボタンスタートシステム ●イルミネーテッドエントリーシステム ●車速感应式オートドアロック (衝撃感知ドアロック解除システム付) ●パンク修理キット ●タイヤ交換用工具									
	電波式キーレスエントリーシステム (アンサーバック機能付、トランクリッド連動) & 電波式キー×2		○	—	—	—	—	—	—	—
	アドバンストキーレスエントリーシステム (アンサーバック機能付、トランクリッド連動) & アドバンストキー×2		—	○	○	○	○	○	○	○

●SRS:Supplemental Restraint System (補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグ、運転席二エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感じた場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●Apple CarPlayは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Android Autoは、Google LLCの登録商標です。●アドバンストキーレスエントリーシステムおよび電波式キーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器 (携帯電話、PDAなど) と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、キーを離れてご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましては「Price&Maker Set Options (価格&メーカーセットオプション)」をご確認ください。
*X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

MAZDA3 SEDAN 機種名:XD Proactive Touring Selection 2WD (FF) 車 / 単位 (mm)



*特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD/X Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。

■：特別装備、○：標準装備、△：メーカーオプション、▲：ショップオプション

		MAZDA3 SEDAN							
機種名		15S			X	20S/XD		20S/XD/X	X
		Touring	Black Tone Edition ※特別仕様車	Smart Edition	Proactive	Proactive Touring Selection	Black Tone Edition ※特別仕様車	L Package	
■インテリア		[全車標準装備] ●タコメーター ●マルチインフォメーションディスプレイ (MID:TFTカラー) ●チルト&テレスコピックステアリング ●ステアリング オーディオリモートコントロールスイッチ ●LEDルームランプ (フロント/リア) ●LEDマップランプ (フロント) ●トランクルームランプ ●オーバーヘッドサングラスホルダー ●フロントセンターアームレスト付コンソールボックス ●サブトランクボックス ●シートバックポケット (助手席) ●ボトルホルダー付ドアポケット (フロント×2/リア×2) ●リアコートフック×2 ●バニティミラー 照明付 (運転席/助手席) ●フットレスト (運転席) ●アシストグリップ (運転席/助手席/後席左右) ●12V電源ソケット ●トランクリッドオープナースイッチ ●シフトパネル (2層成形) ●ニーレストパッド (合成皮革) ●7インチマルチスピードメーター (TFTカラー) ●インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) ●アクティブ・ドライビング・ディスプレイ (フロントガラス照射タイプ/カラー) ●8.8インチセンターディスプレイ ●コマンダーコントロール (タッチパッド機能) ※6							
上級内装加飾・装備	ホーンパッドリング加飾	—	—	—	—	—	○	—	○
	エンジンスタートスイッチリング加飾	—	—	—	—	—	○	—	○
	グローブボックスノブ加飾	—	—	—	—	—	○	—	○
	グローブボックス内植毛加工	—	—	—	—	—	○	—	○
	自動防眩ルームミラー (フレームレス)	—	—	—	—	—	○	—	○
ステアリング	ヒーター	—	—	—	—	—	○	△	○
	シフトスイッチ	—	—	○	—	○	○	○	○
LEDマップランプ (リア)		—	—	—	—	—	○	—	○
フロントカップホルダー×2		○	○	○	○	○ (リッド付)	○ (リッド付)	○ (リッド付)	○ (リッド付)
■シート		[全車標準装備] ●助手席ラチェットレバー式シートリフター ●リアシート 6:4分割可倒式シートバック ●リアシート センターアームレスト (カップホルダー×2)							
運転席ラチェットレバー式シートリフター		○	○	○	○	○	—	○	—
運転席10Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能 (シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ/ドアミラー角度)		—	—	—	—	—	○	△	○
運転席&助手席シートヒーター		—	—	—	—	—	○	△	○
■空調		[全車標準装備] ●リアヒーターダクト							
マニュアルエアコン		○	—	—	—	—	—	—	—
フルオートエアコン (運転席/助手席独立コントロール機能)		—	○	○	○	○	○	○	○
■オーディオ・他		[全車標準装備] ●AM/FMラジオ ●外部接続ハブ (USB端子×2/HDMI端子/ナビゲーション用SDカード専用スロット) ●プリントアンテナ (ラジオ用) ●Apple CarPlay ●Android Auto™ ●Bluetooth® ●ハンズフリーマイク ●マツダ・ハーモニック・アコースティックス+8スピーカー							
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +12スピーカー		—	—	—	—	△	△	△	△
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー (フルセグ)		△	○	△	△	△	○	△	○
ナビゲーション用SDカード アドバンス		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
車載通信機		—	—	—	○	○	○	○	○
■シャシー&メカニズム		[全車標準装備] ●SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE (スカイアクティブ ビークル アーキテクチャー) ●SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS (スカイアクティブ ビークル ダイナミクス) G-ベクタリング コントロール プラス (GVC Plus) ●i-stop (アイ・ストップ) ●電動パワーステアリング ●スタビライザー (フロント) ●キックダウンスイッチ ●電動パーキングブレーキ (EPB) ※EPB:Electric Parking Brake ●オートホールド ●ボンネットインシュレーター ●ドライブセレクション (ガソリン/ハイブリッド車)							
M HYBRID (M ハイブリッド)		—	—	—	○	20S:○ / XD:—	20S:○ / XD:—	20S/X:○ / XD:—	○
ナチュラル・サウンド・スーザー		—	—	—	○	20S:— / XD:○	20S:— / XD:○	20S:— / XD/X:○	○

※6:ショップオプションのナビゲーション用SDカード アドバンスとの同時装着で、停車時ナビゲーション画面でタッチパッド機能が使えます。

*X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

*特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD/X Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。

■：特別装備、○：標準装備、△：メーカーオプション、▲：ショップオプション

MAZDA3 SEDAN								
機種名	15S			X	20S/XD		20S/XD/X	X
	Touring	Black Tone Edition ※特別仕様車	Smart Edition	Proactive	Proactive Touring Selection	Black Tone Edition ※特別仕様車	L Package	
■セーフティ	[全車標準装備] ●全席ヘッドレスト(上下可動式) ●シートベルト フロントシート プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2 ●シートベルト リアシート プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2(左右席)、ELR3点式×1(中央席) ●シートベルト アンカーアジャスター(運転席/助手席) ●リアシート ISOFIX対応チャイルドシート固定口アンカレッジ(左右席)&トッパテザーアンカレッジ(左右席) ●チャイルドブルーフ(リアドア) ●4輪アンチロック・ブレーキ・システム(4W-ABS) ●電子制御制動力配分システム(EBD) ●ブレーキアシスト ●エマージェンシー・シグナル・システム(ESS) ●ヒル・ローンチ・アシスト(HLA) ●ウォーニング(全席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア) ●SRSエアバッグシステム 運転席&助手席 ●SRSエアバッグシステム 運転席ニーエアバッグ ●SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイド ●ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム[横滑り防止機構](DSC)&トラクション・コントロール・システム(TCS) ●スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[前方検知機能] ●スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[後方検知機能(SBS-R)] ●スマート・ブレーキ・サポート(SBS)[後進時左右接近物検知機能(SBS-RC)] ●AT誤発進抑制制御[前進時/後退時] ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)[全車速追従機能付] ●レーンキープ・アシスト・システム(LAS) ●車線逸脱警告システム(LDWS) ※LDWS:Lane Departure Warning System ●ブラインド・スポット・モニタリング(BSM) ●後側方接近車両検知(RCTA) ※RCTA:Rear Cross Traffic Alert ●ドライバー・アテンション・アラート(DAA) ●フロントパーキングセンサー(センター/コーナー) ●リアパーキングセンサー(センター/コーナー)							
クルージング&トラフィック・サポート(CTS)	—	—	—	—	—	○	○	○
交通標識認識システム(TSR)	—	—	—	—	○	○	○	○
前側方接近車両検知(FCTA) ※FCTA:Front Cross Traffic Alert	—	—	—	—	○	○	○	○
ドライバー・モニタリング	△	△	△	△	△	△	△	○
ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC)	○	○	○	○	—	—	—	—
アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH)	—	—	—	—	○	○	○	○
360°ビュー・モニター※1	△	△	△	△	△	△	△	○
■視界	[全車標準装備] ●LEDハイマウントストップランプ ●オートライトシステム ●全面UVカットガラス※2 ●ダークティンテッドガラス(リアドア/リアウインドー) ●リアウインドーデフォグガー ●LEDドアミラーウインカー ●パワーウインドー(自動反転機構およびワンタッチ&タイマー付) ●LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム) ●LEDリアコンビランプ ●バックガイドモニター※1 ●レインセンサーワイパー(フロント) 感度調整式 ●リアフォグランプ(4WD車)※3 ●フロントワイパーデアイサー(4WD車) ●ヘッドランプウォッシャー(4WD車) ●ヒータッドドアミラー(4WD車) ●大型ウォッシャータンク&ウォッシャー液残量警告灯(4WD車)							
ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ	—	—	—	—	○	○	○	○
リアコンビランプユニット内シグネチャーLEDランプ	—	—	—	—	○	○	○	○
デイトタイム・ランニング・ライト(DRL)※4	—	—	—	—	○	○	○	○
IRカットガラス(フロントガラス)	△	○	△	△	△	○	△	○
防眩ルームミラー	○	○	○	○	—	—	—	—
自動防眩ルームミラー	—	—	—	—	○	○	○	○
電動格納リモコン式カラードドアミラー(オート格納)	○(ボディ同色)	○(ボディ同色)	○(グロスブラック)※5	○(ボディ同色)	○(ボディ同色)	○(ボディ同色)	○(グロスブラック)※5	○(ボディ同色)
リバース連動機能	—	—	—	—	—	○	△	○
自動防眩機能(運転席側)	—	—	—	—	○	○	○	○
■エクステリア	[全車標準装備] ●シグネチャーウイング(クロームメッキ) ●フロントグリル(ブラック) ●セイルガーニッシュ/センターピラーガーニッシュ(ピアノブラック) ●LEDライセンスランプ(リア) ●電磁式トランクオープナー							
グリルシャッターロア	—	—	—	○	20S:— / XD:○	20S:— / XD:○	20S:— / XD/X:○	○
フロントバンパーロアガーニッシュ	ブラック	ブラック	ブラック	クロームメッキ	ブラック	ブラック	20S/XD:ブラック / X:クロームメッキ	クロームメッキ
マフラーカッター	○	○	○	○(大径)	○	○	20S/XD:○ / X:○(大径)	○(大径)
電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)	—	—	—	—	—	—	—	△

※1:カメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。※2:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。※3:装着位置は運転席側リアコンビランプ内となります。※4:ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプと同じ部位が点灯します。

※5:色名称は「ジェットブラックマイカ」です。

*X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

*特別仕様車 X Black Tone Editionのベース車両は 20S Proactiveです。

		MAZDA3 SEDAN			
■車種	ボディタイプ		セダン		
	機種名		X Smart Edition	X Black Tone Edition ※特別仕様車 /X L Package	
	駆動方式		2WD (FF)	2WD (FF) 4WD	
■エンジンタイプ	e-SKYACTIV X (イー・スカイアクティブ・エックス)				
■トランスミッションタイプ	SKYACTIV-DRIVE (スカイアクティブ・ドライブ) 6EC-AT				
■車名・型式	マツダ・5AA-BPEP				
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高		mm 4,660×1,795×1,445		
	室内寸法 (長さ×幅×高さ) ※1		mm 1,820×1,490×1,160		
		サンルーフ装着車	—	1,820×1,490×1,140※2	
	ホイールベース		mm 2,725		
	トレッド 前/後		mm 1,570/1,580		
	最低地上高※1		mm 140		
	乗車定員		名 5		
	車両重量 (kg)	16インチタイヤ装着車	1,430	—	—
		18インチタイヤ装着車	1,450	1,450	1,510
		サンルーフ装着車	—	1,460※2	1,530※2
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング※1		ラック&ピニオン式		
	サスペンション 前/後		マクファーソンストラット式/トーションビーム式		
	ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク/ディスク		
■エンジン	型式		HF-VPH型		
	種類※1		水冷直列4気筒DOHC16バルブ		
	総排気量		L 1.997		
	ボア×ストローク		mm 83.5×91.2		
	圧縮比※1		15.0		
	最高出力※3		kW〈PS〉/rpm 140〈190〉/6,000		
	最大トルク※3		N・m〈kgf・m〉/rpm 240〈24.5〉/4,500		
	燃料供給装置		筒内直接噴射 (DI)		
	使用燃料・タンク容量		L 無鉛プレミアムガソリン※4・51	無鉛プレミアムガソリン※4・51 無鉛プレミアムガソリン※4・48	
	■モーター	型式		MK型	
種類		交流同期電動機			
最高出力※3		kW〈PS〉/rpm 4.8〈6.5〉/1,000			
最大トルク※3		N・m〈kgf・m〉/rpm 61〈6.2〉/100			
■動力用主電池	種類		リチウムイオン電池		
	個数		9		
	容量		Ah 10		
■性能	WLTCモード燃費 (国土交通省審査値) ※1、2		km/L 17.4	17.4 16.7	
		市街地モード (WLTC-L)	13.9	13.9 13.6	
		郊外モード (WLTC-M)	18.3	18.3 17.1	
		高速道路モード (WLTC-H)	18.9	18.9 18.2	
	JC08モード燃費 (国土交通省審査値) ※1		km/L 18.1	18.1 17.7	
	主要燃費向上対策		ハイブリッドシステム、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射 (DI)、リーンバーン (希薄燃焼)、可変バルブタイミング、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング		
	最小回転半径		m 5.3		
	■トランスミッション	クラッチ※1		3要素1段2相形 (ロックアップ機構付)	
		変速比 (第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退)		3.552/2.022/1.347/1.000/0.745/0.599/3.052	
		最終減速比		4.367 前 4.367/後 2.533	

*1：燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用時等）に応じて燃料消費率は異なります。

*2：WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

*X Black Tone Editionのベースグレードは、20S Proactiveです。ただし、エンジンタイプが異なりますので、詳しくは、主要諸元をご確認ください。また、マフラーカッターは大径タイプを採用しています。

※1：社内測定値および社内呼称。※2：特別仕様車 X Black Tone Editionにはサンルーフの設定がありません。※3：〈 〉内は旧単位での参考値です。※4：無鉛プレミアムガソリン仕様車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。無鉛プレミアムガソリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更場合があります。 ■製造事業者：マツダ株式会社

※特別仕様車 15S Black Tone Editionのベース車両は 15S Touring、特別仕様車 20S/XD Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD Proactiveです。

2022年7月現在のものです

		MAZDA3 SEDAN										
■車種	ボディタイプ	セダン										
	機種名	15S Touring / 15S Black Tone Edition ※特別仕様車		20S Black Tone Edition ※特別仕様車 / 20S Proactive Touring Selection		XD Black Tone Edition ※特別仕様車 / XD Proactive Touring Selection						
		15S		20S Proactive		XD Proactive						
駆動方式		2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD					
■エンジンタイプ		SKYACTIV-G 1.5 (スカイアクティブ・ジー)			e-SKYACTIV G 2.0 (イー・スカイアクティブ・ジー)		SKYACTIV-D 1.8 (スカイアクティブ・ディー)					
■トランスミッションタイプ		SKYACTIV-DRIVE (スカイアクティブ・ドライブ)			6EC-AT		6EC-AT					
■車名・型式		マツダ・6BA-BP5P			マツダ・5AA-BPF3P		マツダ・3DA-BP8P					
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高	mm	4,660×1,795×1,445		4,660×1,795×1,445		4,660×1,795×1,445					
	室内寸法(長さ×幅×高さ)※1	mm	1,820×1,490×1,160		1,820×1,490×1,160		1,820×1,490×1,160					
	ホイールベース	mm	2,725		2,725		2,725					
	トレッド	前/後	mm	1,570/1,580		1,570/1,580		1,570/1,580				
	最低地上高※1	mm	140		140		140					
	乗車定員	名	5		5		5					
	車両重量	kg	1,330	1,390	1,380	1,450	1,390【1,410】	1,460【1,470】				
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング※1	ラック&ピニオン式										
	サスペンション	前/後	マクファーソンストラット式/トーションビーム式		マクファーソンストラット式/トーションビーム式		マクファーソンストラット式/トーションビーム式					
	ブレーキ	前/後	ベンチレーテッドディスク/ディスク		ベンチレーテッドディスク/ディスク		ベンチレーテッドディスク/ディスク					
■エンジン	型式	P5-VPS型		PE-VPS型		S8-DPTS型						
	種類※1	水冷直列4気筒DOHC16バルブ		水冷直列4気筒DOHC16バルブ		水冷直列4気筒DOHC16バルブ 直噴ターボ						
	総排気量	L	1.496		1.997		1.756					
	ボア×ストローク	mm	74.5×85.8		83.5×91.2		79.0×89.6					
	圧縮比※1		13.0		13.0		14.8					
	最高出力※2	kW(PS) / rpm	82(111) / 6,000		115(156) / 6,000		95(130) / 4,000					
	最大トルク※2	N・m(kgf・m) / rpm	146(14.9) / 3,500		199(20.3) / 4,000		270(27.5) / 1,600-2,600					
	燃料供給装置		筒内直接噴射 (DI)		筒内直接噴射 (DI)		電子式 (コモンレール)					
	使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・51	無鉛レギュラーガソリン・48	無鉛レギュラーガソリン・51	無鉛レギュラーガソリン・48	軽油・51	軽油・48				
■モーター	型式	MJ型										
	種類	交流同期電動機										
	最高出力※2	kW(PS) / rpm	—		5.1(6.9) / 1,800		—					
	最大トルク※2	N・m(kgf・m) / rpm	—		49(5.0) / 100		—					
■動力用主電池	種類	リチウムイオン電池										
	個数	9										
	容量	Ah	—		10		—					
■性能	WLTCモード 燃費 (国土交通省審査値) ※1,2 km/L		16.6	15.8	16.7	15.9	21.9【21.5】	20.2				
		市街地モード (WLTC-L)	13.7	13.2	12.8	12.3	17.6【16.8】	16.1				
		郊外モード (WLTC-M)	16.5	15.7	17.1	16.2	21.4【21.6】	20.4				
		高速道路モード (WLTC-H)	18.4	17.4	18.9	18.0	25.0【24.3】	22.5				
	JC08モード 燃費 (国土交通省審査値) ※1 km/L		—		17.5	16.6	—					
	主要燃費向上対策		ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射 (DI)、可変バルブタイミング、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング			ハイブリッドシステム、ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射 (DI)、可変バルブタイミング、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング			アイドリングストップ機構、筒内直接噴射、電子制御燃料噴射、過給器、コモンレール高圧噴射、4バルブ、センターノズル化、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング			
	最小回転半径	m	5.3			5.3			5.3			
■トランスミッション	クラッチ※1	3要素1段2相形 (ロックアップ機構付)										
	変速比 (第1速 / 第2速 / 第3速 / 第4速 / 第5速 / 第6速 / 後選)	3.529 / 2.025 / 1.348 / 1.000 / 0.742 / 0.594 / 2.994										
	最終減速比	4.605		前 4.605 / 後 2.533		4.095		前 4.095 / 後 2.533		4.095		前 4.095 / 後 2.533

【 】内は、18インチタイヤ装着車

※1：燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用時等）に応じて燃料消費率は異なります。

※2：WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1：社内測定値および社内呼称。※2：（ ）内は旧単位での参考値です。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者：マツダ株式会社