2021年3月現在のものです

					ionのペース単両は 251 3 Pa	SEDAN			2021年3月現在のもので	
 ■車種	ボディタイプ					セダン				
	駆動方式			2WD (FF)			D (FF)	4	WD	
	機種名		20S/20S PROACTIVE/ 20S Black Tone Edition ※特別仕様車	25S L Package	25T S Package/ 25T Black Tone Edition *特別仕様車			e/XD Black Tone Edition	特別仕様車	
■エンジンタイプ	SKYACTIV-G(スカイ)	アクティブ・ジー)	2.0	2.5	2.5T	_	_	_	_	
	SKYACTIV-D(スカイ)	アクティブ・ディー)	_	_	_	2.2	2.2	2.2	2.2	
■トランス		カイアクティブ・ドライブ)	6EC-AT	6EC-AT	6EC-AT	6EC-AT	_	6EC-AT	_	
ミッションタイプ	SKYACTIV-MT(スカー	(アクティブ・エムティー)	_	_	_	_	6MT**1	_	6MT*1	
■車名·型式			マツダ•6BA-GJEFP	マツダ・6BA-GJ5FP	マツダ・5BA-GJ5FP	マツダ・3DA-GJ2FP マツダ・3DA-GJ2A		DA-GJ2AP		
■寸法·重量·定員	全長×全幅×全高	mm		4,865×1,840×1,450		4,865×1,840×1,450				
	室内寸法(長さ×幅×高	さ) ^{※2} mm		1,960×1,550×1,170			1,960×1,	550×1,170		
		サンルーフ装着車		_		1,960×1,550×1,160 ³	_	1,960×1,550×1,160 ^{※3}	_	
	ホイールベース	mm		2,830						
	トレッド (mm)	17インチタイヤ装着車	前:1,585/後:1,575 ^{※4}	-		前:1,585/後:1,575 ^{※4}				
		19インチタイヤ装着車		前:1,595/後:1,585		前:1,595/後:1,585				
	最低地上高※2	mm		160		160				
	乗車定員	名		5				5		
	車両重量	kg	1,510	1,550	1,590	1,610	1,600	1,670	1,660	
		サンルーフ装着車		_		1,620*3	-	1,680 ^{%3}	-	
■ステアリング・	ステアリング ^{※2}			ラック&ピニオン式			ラック&し	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
サスペンション・	サスペンション	前/後	マク	ファーソンストラット式/マルチリン	ンク式		マクファーソンストラ	ット式/マルチリンク式		
ブレーキ	ブレーキ	前/後	,	ベンチレーテッドディスク/ディス:	ク		ベンチレーテッド	ディスク/ディスク		
■エンジン	DE-VPR型 PY-RP型 PY-VPTS型 PY-VPTS型			SH-V	/PTR型					
_	種類 ^{※2}		水冷直列4気筒	DOHC16バルブ	水冷直列4気筒DOHC 16バルブ 直噴ターボ	水冷直列4気筒DOHC16バルブ 直噴ターボ				
	総排気量	L	1.997	2.4	488	2.188				
	ボア×ストローク	mm	83.5×91.2	89.0>	×100.0		86.0	×94.2		
	圧縮比※2		13	3.0	10.5	14.4		4.4		
	最高出力※5	kW〈PS〉/rpm	115〈156〉/6,000	140〈190〉/6,000	169(230)/4,250		140<190	0>/4,500		
	最大トルク※5	N•m⟨kgf•m⟩/rpm	199〈20.3〉/4,000	252〈25.7〉/4,000	420(42.8)/2,000		450〈45.	9>/2,000		
	燃料供給装置			筒内直接噴射(DI)			電子式(=	1モンレール)		
	使用燃料・タンク容量	Ē L		無鉛レギュラーガソリン・62		軽泊	±• 62	軽減	± ∙52	
■性能	WLTC ₹ I 燃費 (国	土交通省審査値)*1、2 km/L	15.0	14.2	12.4	17.8	19.6	17.0	18.8	
		市街地モード(WLTC-L)	11.7	10.6	9.0	13.9	16.5	13.6	16.0	
		郊外モード(WLTC-M)	15.4	14.2	12.5	17.6	19.3	16.6	18.4	
		高速道路モード(WLTC-H)	17.2	16.6	14.7	20.8	21.9	19.6	21.0	
	JC08 ŧ-ド燃費(国		16.6	14.8	_			_	1	
	主要燃費向上対策	上人应目甘且临/ /	ミラーサイクルエン: アイドリングストップ機構、筒	 ジン、減速エネルギー回生機構(P 内直接噴射(DI)、可変バルブタイ プ機構付トルクコンバーター、電	ミング、気筒休止(PY-RPR型車)、			直接噴射、電子制御燃料噴射、2スップ機構付トルクコンバーター(A		
	最小回転半径	m		5.6			5	5.6		
■トランス	クラッチ※2				t)	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾式単板ダイヤフラム式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾式単板ダイヤフラム式	
ミッション	変速比 (第1速/第2速/第3速/	第4速/第5速/第6速/後退)	3.552/2.022/1.452/1.0		3.487/1.992/1.449/1.000/ 0.707/0.600/3.990	3.487/1.992/1.449/1.000/ 0.707/0.600/3.990	3.357/1.826/1.565/1.147/ 0.893/0.745/4.091	3.487/1.992/1.449/1.000/ 0.707/0.600/3.990	3.357/1.826/1.565/1.147 0.893/0.745/4.091	
	最終減速比		4.3	325	4.411	3.804	3.850 (第1速、2速時)、 2.961 (第3速~6速時、後退時)	4.090	4.105 (第1速、2速時)、 3.120 (第3速~6速時、後退時)	

^{*1:}燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

^{*2:}WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の 影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

^{※1:}XDにはMT車の設定がありません。※2:社内測定値および社内呼称。※3:XD L Packageのみ。※4:20S、20S PROACTIVE、XDおよびXD PROACTIVE (AT車)のみ。※5:〈 〉内は旧単位での参考値です。

ISOFIX対 ム (EBD) ブボンネ リミッタ ロール・ ● AT誤	準装備 ●全席ヘッドレスト(上下可動式) ●イン 対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ(左右 ●衝撃吸収ソフトインテリア ●衝撃吸収ステア マット(歩行者保護システム) ●ウォーニング(全席シー 一機構付ELR3点式×2 ●シートベルトリアシート システム(TCS) ●ヒル・ローンチ・アシスト(HLA)	訂)&トップテザーアンカレッジ Jングシステム ●エマージェン トベルト、ライト消し忘れ、半ドア)	(左右席) ●頸部衝撃緩和	ロフロントシート ●後退抑	Black Tone Edition ※特別仕様車 ステム(4W-ABS) ●軽量			Black Tone Edition *特別仕様車	
■セーフティ [全車標 ISOFIX対 ム (EBD) ブボンネ リミッタ ロール・ ●AT誤	対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ(左右原 ●衝撃吸収ソフトインテリア ●衝撃吸収ステアリ ペット(歩行者保護システム) ●ウォーニング(全席シー ー機構付ELR3点式×2 ●シートベルト リアシート システム(TCS) ●ヒル・ローンチ・アシスト(HLA) ●	訂)&トップテザーアンカレッジ Jングシステム ●エマージェン トベルト、ライト消し忘れ、半ドア)	削機構リアシート ●4輪 (左右席) ●頸部衝撃緩和	アンチロック・ブレーキ・シ ロフロントシート ●後退抑	Edition *特別仕様車 ステム(4W-ABS) ●軽量	L Package	S Package	Black Tone Edition *特別仕様車	
■セーフティ [全車標 ISOFIX対 ム (EBD) ブボンネ リミッタ ロール・ ●AT誤	対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ(左右原 ●衝撃吸収ソフトインテリア ●衝撃吸収ステアリ ペット(歩行者保護システム) ●ウォーニング(全席シー ー機構付ELR3点式×2 ●シートベルト リアシート システム(TCS) ●ヒル・ローンチ・アシスト(HLA) ●	訂)&トップテザーアンカレッジ Jングシステム ●エマージェン トベルト、ライト消し忘れ、半ドア)	削機構リアシート ●4輪 (左右席) ●頸部衝撃緩和	アンチロック・ブレーキ・シ ロフロントシート ●後退抑	Edition *特別仕様車 ステム(4W-ABS) ●軽量	・高剛性・安全ボディ"SKYA	CTIV-BODY (スカイアクティ	Edition *特別仕様車	
ISOFIX対 ム (EBD) ブボンネ リミッタ ロール・ ● AT誤	対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ(左右原 ●衝撃吸収ソフトインテリア ●衝撃吸収ステアリ ペット(歩行者保護システム) ●ウォーニング(全席シー ー機構付ELR3点式×2 ●シートベルト リアシート システム(TCS) ●ヒル・ローンチ・アシスト(HLA) ●	訂)&トップテザーアンカレッジ Jングシステム ●エマージェン トベルト、ライト消し忘れ、半ドア)	(左右席) ●頸部衝撃緩和	ロフロントシート ●後退抑				ィブ・ボディ)″ ●リアシート	
	発進抑制制御[後退時] (AT車) ●リアパーキングセ ライバー・アテンション・アラート(DAA) ●交通標	〕アドバンスト・スマート・シティンサー(センター/コーナー) ● !	ミッター機構付ELR3点式 ィ・ブレーキ・サポート(ァ	ム 運転席&助手席 ●SRSコ ×2(左右席)、ELR3点式×1(ロ ドバンストSCBS) *夜間歩行者	◆サイドインパクトバーエアバッグシステム カー中央席)●ダイナミック・2校知機能付●AT誤発進技	- ●チャイルドプルーフ(リア テン&フロントサイド ●シー スタビリティ・コントロールシ 印制制御[前進時] (AT車) ●フ	ドア)●クラッチスタートシ -トベルト フロントシート フ ンステム[横滑り防止機構] (Dst スマート・シティ・ブレーキ・†	ステム (MT車) ●アクティ プリテンショナー&ロート SC) &トラクション・コント サポート [後退時] (SCBS R	
スマート	・ブレーキ・サポート(SBS)&マツダ・レーダー・クルー	ズ・コントロール(MRCC)	_)	0)		
		全車速追従機能付		○ (A	√ Т車)	○(AT車)	С)	
クルーズ	(コントロール		0	-	_	_	_	-	
アダプテ	アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)			()	0	0		
ハイ・ビー	ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC)			-	_	_	_	-	
アダプテ	アダプティブ・フロントライティング・システム (AFS)			-	_	_	_	-	
レーンキ	レーンキープ・アシスト・システム (LAS)				O	0	С)	
360°ビュ	360°ビュー・モニター ^{※1} +フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)		_		Δ	Δ	C)	
LEDラン アウイント シャータ 自動防B	『準装備』 ●ハイマウントストップランプ ●LEDドフ 『プ ●LEDリアコンビランプ&ユニット内シグネチ・ ドー:ライトダーク) ●パワーウインドー(フロントドア) 『ンク&ウォッシャー液残量警告灯(4WD車) ●フロ 弦ルームミラー	ャーLEDランプ ●オートライト リアドア:自動反転機構およびワン	・システム ●バックガイト ンタッチ&タイマー付)●LEI ○	*モニター*1 ●レインセン Dドアミラーウインカー ●b	vサーワイパー(フロント): ヒーテッドドアミラー ●!	感度調整式 ●遮音ガラス (* Jアフォグランプ (4WD車) **3	フロントドア) ●ダークティン ・●ヘッドランプウォッシャ・ ○ (フレームレス)	ンテッドガラス(リアドア/!. ー(4WD車) ●大型ウォッ	
	ガラス (フロントガラス/フロントドア) 			_	0	0	C)	
	⁷ ウインドーサンシェード 		_			0	0	_	
電動格網	内リモコン式カラードドアミラー(オート格納)	ボディ同色 	0	0	_	0	0		
		グロスブラック	_	_	0	_	_	0	
	[準装備] ●マフラーカッター								
	ライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)		_		_	△ (ディーゼル・AT車)	_	-	
フロント	グリル	グロスブラック	0		<u> </u>	_	_	0	
		ガンメタリック	_	_	_	0	0	_	
	/パー下部(ピアノブラック塗装)							_	

*特別什様車 20S/XD Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD PROACTIVE. 特別什様車 25T Black Tone Editionのベース車両は 25T S Packageです。 : 特別装備、○: 標準装備、 △: メーカーオプション、 ▲: ショップオプション SEDAN 25S/XD 25T Black Tone Black Tone 機種名 20S/XD **PROACTIVE** L Package **S** Package **Edition Edition** *特別什様重 *特別什様車 ブラックヘアライン ■インテリア インテリアコーディネーション インパネデコレーションパネル ナチュラルヘアライン ナチュラルヘアライン ブラックヘアライン 本本(セン) ナチュラルヘアライン ナチュラルヘアライン ブラックヘアライン ドアトリムデコレーションパネル ブラックヘアライン 本本(セン) マットブラック ピアノブラック ピアノブラック エアコンルーバーベゼル マットブラック マットブラック ニーレストパッド(合成皮革) \bigcirc \bigcirc ステアリングホイール (中央メッキリング/6時ベゼル本革巻) グローブボックスレバー ブラック ブラック サテンクロームメッキ サテンクロームメッキ ブラック パワーシートスイッチパネル ピアノブラック ピアノブラック 操作スイッチ部加飾 サテンクロームメッキ サテンクロームメッキ アナログスピードメーター 7インチマルチスピードメーター(TFTカラー) \bigcirc ステアリング ヒーター バニティミラー 照明付(運転席/助手席) \bigcirc \bigcirc ○※4 ○※4 \bigcirc オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト \blacktriangle \blacktriangle \bigcirc LED間接照明(足元/ドアポケット) グローブボックス/コインボックス内植毛加工 アームレスト付大型コンソールボックス ○(内部植毛加工) ○(内部植毛加工) ○(内部植毛加工) [全車標準装備] ●リアシート 6:4分割可倒式シートバック ●リアシート センターアームレスト(カップホルダー×2/充電用USB端子×2) ■シート フロントシート 運転席ラチェットレバー式シートリフター 運転席10Wayパワーシート&シートメモリー機能 \bigcirc (アクティブ・ドライビング・ディスプレイ連動) 助手席6Wayパワーシート \bigcirc 運転席&助手席シートベンチレーション 運転席&助手席シートヒーター シートバックボード リアシート シートヒーター(左右席) - 空調 [全車標準装備]●リアベンチレーター(風向調整式)●フルオートエアコン(運転席/助手席独立コントロール機能+花粉除去フィルター付) ■オーディオ・他 [全車標準装備] ●AM/FMラジオ ●外部接続ハブ(USB端子×2/AUXミニジャック/ナビゲーション用SDカード専用スロット) ●ハンズフリーマイク ●自車位置演算ユニット ●Bluetooth® ●プリントアンテナ(ラジオ用) ●Apple CarPlay ●Android Auto™ CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ) \wedge \triangle Δ \bigcirc スピーカー 6スピーカー \bigcirc \bigcirc ボーズサウンドシステム Δ \bigcirc \triangle (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +11スピーカー ナビゲーション用SDカードPLUS lack \blacktriangle

^{※4:}照明の装着位置は天井部となります。

*特別仕様車 20	DS/XD Black Tone Edition のベース 車両は 20S/XD PROACTIVE、特別仕様車 25T Bla	ck Tone Editionのベース	車両は 25T S Packageです	•	■■:特別装備、〇:標準装備、△:メーカーオプション、▲:ショップオプション			
				SEC	PAN			
		PROACTIVE Editi			25S/XD	25T		
機種名				Black Tone Edition *特別仕様車	L Package	S Package	Black Tone Edition *特別仕様車	
■シャシー& メカニズム								
	i-ELOOP(アイ・イーループ)	0			0	_	-	
■タイヤ&	225/55R17 97Vタイヤ&17×7½Jインチアルミホイール(ガンメタリック塗装)	0	○(AT車)	_	_	_	-	
ホイール	225/45R19 92Wタイヤ&19×7½Jインチアルミホイール(ガンメタリック塗装)	Δ	△ (AT車) / ○ (MT車)	_	_	_	-	
	225/45R19 92Wタイヤ&19×7½Jインチアルミホイール(高輝度塗装)	_	_		0	_	-	
	225/45R19 92Wタイヤ&19×7½Jインチアルミホイール(ブラックメタリック塗装)	_	_	0	_	C)	
■セキュリティ・ 他	[全車標準装備] ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●イルミネーテッドエントリーシトリーシステム(アンサーバック機能付、トランクリッド連動)&アドバンストキー×2	ステム ●車速感応式オー	トドアロック(衝撃感知ドアロ		・ ク修理キット ●プッシュ?	ボタンスタートシステム ●フ	アドバンストキーレスエン	

[●]SRS:Supplemental Restraint System (補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●Apple CarPlayは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Android Autoは、Google LLCの登録商標です。●アドバンストキーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、アドバンストキーを離してご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましてはP.08-09の「Price&Maker Set Options (価格&メーカーセットオプション)」をご確認ください。

*特別仕様車 20S	/XD Black Tone Editio	nのベース車両	は 20S/XD PROACTIVE、特別化	上様車 25T Black Tone Editionのへ	ベース車両は 25T S Packageです。			■ :特別装備	
					SEC	DAN			
			20\$,XD,	20S/XD	259	S/XD	25T		
機種名			20S/XD PROACTIVE	Black Tone Edition *特別仕様車	L Package		S Package	Black Tone Edition *特別仕様車	
■インテリアカラー	シート	材質	クロス	スムースレザー ^{※1}	ナッパし		ナッパレザー/スムースレザー※3	スムースレザー※1	
		カラー	ブラック	レッド	ピュアホワイト (サテンクロームアクセント付)	オリエンタルブラウン (サテンクロームアクセント付)	ブラック(シートセンターレッドクロス ステッチ&サテンクロームアクセント付)	レッド	
	インパネトリム	材質	合成皮革		ウルトラスエ		ウルトラスエード®*1ヌー	合成皮革	
		カラー	ブ	ラック	ピュアホワイト	オリエンタルブラウン	ブラ		
	ドアトリム	材質	合质	戊皮革	合成皮革/ウルト	ラスエード®*1ヌー	合成皮革/ウルトラスエード®*1ヌー	合成皮革	
		カラー	ブ	ラック	ピュアホワイト	オリエンタルブラウン	ブラ		
	ニーレストパッド	材質	_	合成皮革	合成	成皮革	合成	成皮革	
		カラー	_	ブラック	ピュアホワイト	オリエンタルブラウン	ブラ	ラック	
	フロントアームレスト/ 材質		合成皮革		合成	戊皮革	合成	戊皮革	
	リアコンソール	カラー	ブ	ラック	ピュアホワイト	オリエンタルブラウン	ブラック		
	ドアアームレスト		ブ	ラック	ピュアホワイト	オリエンタルブラウン	ブラック		
	天井/ピラー		ライト	〜グレー	ブラ	ラック	ブラック	ライトグレー	
■ボディカラー	ポリメタルグレーメタリッ	ク	0	0	0	0	0	0	
	ソニックシルバーメタリッ	ク	0	0	0	0	0	0	
	ジェットブラックマイカ		0	0	0	0	0	0	
	チタニウムフラッシュマイ	゚カ	0	0	0	0	0	0	
	ソウルレッドクリスタルメ	タリック※4	0	0	0	0	0	0	
	マシーングレープレミア』	ムメタリック※5	0	0	0	0	0	0	
	ディープクリスタルブルー	-マイカ	0	0	0	0	0	0	
	スノーフレイクホワイトハ	パールマイカ※6	0	0	0	0	0	0	

^{*1:「}ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

^{※1:}前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面にスムースレザーを使用しています。※2:前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面にナッパレザーを使用しています。※3:前席および後席左右のシート背もたれの前面・座面の中央にスムースレザー、外側にナッパレザーを使用しています。※4:ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格77,000円(消費税抜き価格70,000円)高となります。※5:マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格55,000円(消費税抜き価格70,000円)高となります。※5:マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格55,000円(消費税抜き価格50,000円)高となります。※6:スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格33,000円(消費税抜き価格30,000円)高となります。

						SEDAN				
機種名				20S/20S PROACTIVE/ 20S Black Tone Edition 译特別任様車	25S L Package	25T S Package/ 25T Black Tone Edition *特別仕様車	XD L Pa		ROACTIVE/ k Tone Edition 🗷	特別仕様車
				2WD (FF)	2WD (FF)	2WD (FF)	2WI	D (FF)	4V	VD
				6EC-AT	6EC-AT	6EC-AT	6EC-AT	6MT ^{%1}	6EC-AT	6MT*1
■車名・型式				マツダ・6BA-GJEFP	マツダ・6BA-GJ5FP	マツダ・5BA-GJ5FP	マツダ・3	DA-GJ2FP	マツダ・3[DA-GJ2AP
エンジン	型式			PE-VPR型	PY-RPR型	PY-VPTS型	SH-VPTR型		SH-VPTR型	
	総排気量		L	1.997	2.488	2.488	2.	188	2.1	88
性能	WLTC 表示 燃費 (国	国土交通省審査値)	*1,2 km/L	15.0	14.2	12.4	17.8	19.6	17.0	18.8
		市街地モート	ヾ(WLTC-L)	11.7	10.6	9.0	13.9	16.5	13.6	16.0
		郊外モード()	WLTC-M)	15.4	14.2	12.5	17.6	19.3	16.6	18.4
		高速道路モ-	ード(WLTC-H)	17.2	16.6	14.7	20.8	21.9	19.6	21.0
	CO2排出量		g/km	155	163	187	145	132	152	138
	JC08₹-F 燃費 (国	国土交通省審査値)		16.6	14.8	_	-	_	-	_
	CO2排出量		g/km	140	157	_	-	_	-	_
	備考		燃費基準費	27年度 10%這起車 基準+10%達成	-		_	-	-	
排出ガス	適合規制または認定レベル			平成30年 排出力	★★★ ガス車 対は事が50個的 和間記載	**** 低排出ガス車 平成50年間かみを450倍間 開発が同じた。		平成30年排出	ガス規制適合	
				平成30年排出ガス		平成30年排出ガス基準50%低減レベル				
	WLTCモード	CO	g/km	1.	15	1.15		0.63		
	規制値・認定値	NMHC	g/km	0.0)25	0.05	0.024			
		NOx	g/km	0.0	013	0.025		0.15		
		PM	g/km	-	_	_		0.0	005	
	参考				き事の基準に適合	_			_	
車外騒音	適合規制レベル				見制(M1A1A)適合	平成28年騒音規制(M1A1A)適合			見制 (M1A1A) 適合	
	加速/定常/近接		dB (A)	72 (規制値) /—/78	72 (規制値) / 一/80	72 (規制値) /—/73		72 (規制値	<u>i</u>)/—/73	
	種類〈GWP値※2〉	・・使用量				HFC-134a〈1,430※3〉•490g				
車室内VOC					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以				
環境負荷物質	鉛※4					工会2006年目標達成(1996年時点の1/10) 邵品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素				
	水銀※5					自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止				
	六価クロム					自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
	カドミウム					自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止				
リサイクル	リサイクルし易い	材料使用部品			バンパー	、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性	樹脂を使用			
	樹脂、ゴム部品へ					あり				
	植物由来素材使用			=		/XD L Package)、インタークーラータンク(低 パネル (ピアノブラック)、シートサイドカバー		_		
	リサイクル材使用				19 1942197	ハネル(ヒアノフラック)、シートゥイトカハー. アンダーカバー等	ハートノレ (ヒアノノブツ			
						ソーナック級似と書かは用かりナナ				

^{*1:}燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。


^{*2:}WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の 影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

^{※1:}XDにはMT車の設定がありません。※2:GWP:Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※3:フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。※4:鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※5:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージへッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)


SEDAN

機種名:XD L Package AT車 / 単位(mm)











WAGON

機種名:XD L Package AT車 / 単位(mm)









※電動スライドガラスサンルーフ装着車は、ヘッドクリアランス 920mm、室内高 1,160mmとなります。

●寸法は、社内測定値となります(部を除く)。

▲ ▲:セットオプショ

				▲ ★: ビットオフラヨン				
メーカー希望車両本体小売価格(()内は消費税抜き価格							
□ 20S	2WD·AT ¥2,893,000 (¥2,630,000)							
□XD	\square XD 2WD·AT $+3,311,000$ ($+3,010,000$) -4 4WD·AT $+3,553,000$ ($+3,230,000$)							
		メーカーセットオプション価格	組合	せ表				
CD/DVDプレーヤー+地上デジタ	ルTVチューナー(フルセグ)	¥33,000 (¥30,000)	A	^				
225/45R19 92Wタイヤ&19×7½J	インチアルミホイール(ガンメタリック塗装)	¥55,000 (¥50,000)		A				
		メーカーセットオプション合計	¥33,000 (¥30,000)	¥88,000 (¥80,000)				

□ 20S PROACTIVE 2WD•AT ¥3,091,000 (¥2,810,000) □ XD PROACTIVE 2WD•AT ¥3,509,000 (¥3,190,000) / 4WD•AT ¥3,751,000 (¥3,410,000)							
	メーカーセットオプション価格			組合	· せ表		
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)	¥33,000 (¥30,000)	A		A		A	
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +11スピーカー	¥85,800 (¥78,000)					A	A
225/45R19 92Wタイヤ&19×7½Jインチアルミホイール(ガンメタリック塗装)	¥55,000 (¥50,000)		A		A		•
360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)	¥44,000 (¥40,000)						
	メーカーセットオプション合計	¥33,000 (¥30,000)	¥88,000 (¥80,000)	¥77,000 (¥70,000)	¥132,000 (¥120,000)	¥162,800 (¥148,000)	¥217,800 (¥198,000)

\square XD PROACTIVE 2WD•MT $\mathbf{¥3,564,000}$ (¥3,240,000) \angle 4WD•N	メーカーセットオプション価格		 組合せ表	
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)	¥33,000 (¥30,000)	A	A	A
ドーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +11スピーカー	¥85,800 (¥78,000)			A
360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)	¥44,000 (¥40,000)		•	•
	メーカーセットオプション合計	¥33,000 (¥30,000)	¥77,000 (¥70,000)	¥162,800 (¥148,000)

メーカー希望車両本体小売価格() □ 25S L Package □ XD L Package	□ XD L Package 2WD•MT ¥4,053,500 (¥3,685,000) / 4WD•MT ¥4,295,500 (¥3,905,000)								
		メーカーセットオプション価格	組合						
CD/DVDプレーヤー+地上デジタル	Ⅳチューナー(フルセグ)	¥33,000 (¥30,000)	A	<u></u>					
360°ビュー・モニター+フロントパーコ	キングセンサー(センター/コーナー)	¥44,000 (¥40,000)		A					
		メーカーセットオプション合計	¥33,000 (¥30,000)	¥77,000 (¥70,000)					

*特別仕様車 20S/XD Black Tone Edition	特別仕様車 20S/XD Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD PROACTIVE、特別仕様車 25T Black Tone Editionのベース車両は 25T S Packageです。							
メーカー希望車両本体小売価格()内	メーカー希望車両本体小売価格()内は消費税抜き価格							
☐ XD L Package	2WD•AT	¥4,053,500 (¥3,685,000) / 4w	D·AT ¥4,295,500 (¥3,90	05,000)				
			メーカーセットオプション価格		組合せ表			
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチ	ニューナー(フルセグ)		¥33,000 (¥30,000)	A	^	^		
360°ビュー・モニター+フロントパーキン	グセンサー(センター/こ	1 ーナー)	¥44,000 (¥40,000)		A	A		
電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ	[†] 機構付)		¥88,000 (¥80,000)			A		
			メーカーセットオプション合計	¥33,000 (¥30,000)	¥77,000 (¥70,000)	¥165,000 (¥150,000)		

メーカー希望車両本体小売価格 () 内は消費税抜き価格 □ 20S Black Tone Edition 緊急が低速車 2WD・AT ¥3,283,500 (¥2,985,000) □ XD Black Tone Edition 緊急が低速車 2WD・AT/MT ¥3,701,500 (¥3,365,000) / 4WD・AT/MT ¥3,943,500 (¥3,585,000)								
	メーカーセットオプション価格	組合	せ表					
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +11スピーカー	¥85,800 (¥78,000)		^					
360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)	¥44,000 (¥40,000)	A	A					
	メーカーセットオプション合計	¥44,000 (¥40,000)	¥129,800 (¥118,000)					

メーカー希望車両本体小売価格 ()内は消費税抜き価格										
\square 25T Black Tone Edition $2WD \cdot AT$ $ = 23,888,500 $ ($= 23,535,000$)	メーカーセットオプション価格	組合せ表								
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +11スピーカー	¥85,800 (¥78,000)	A								
	メーカーセットオプション合計	¥85,800 (¥78,000)								

メーカーオプション設定なし						
機種名	25T S Package					
1从1主7口	2WD (FF) • 6EC-AT					
■メーカー希望小売価格	¥4,317,500					
()内は消費税抜き価格	(¥3,925,000)					

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

≪ リサイクル料金表 ≫

		リサイク				
車名	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	資金管理料金	合計
	料金	料金	料金	料金		
MAZDA 6	¥8,720	¥2,700	¥1,720	¥130	¥290	¥13,560


●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。●別途リサイクル料金が必要となります。

機種別減税対象車

●機種別減税対象につきましては、オフィシャルサイト内のエコカーラインナップ(https://www.mazda.co.jp/purchase/eco/)をご覧いただくか、営業スタッフにおたずねください。




ヒューマンエラーによる事故の回避、被害軽減をサポートする安全技術



前方の車や歩行者を検知する 運転支援機能 アドバンスト・スマート・シティ・ ブレーキ・サポート(アドバンストSCBS) *夜間歩行者検知機能付*1*8


先行車や前方の歩行者をカメラで検知し (対車両:約4~80km/h走行時、対歩行者: 約10~80km/h走行時)、ブレーキを 制御して衝突回避をサポート。また、夜間の 歩行者検知精度の向上を図りました。 <標準装備>



前方車との衝突危険を検知する 運転支援機能 スマート・ブレーキ・サポート (SBS) **2**8

約15km/h以上で走行中、カメラと遠くまで検知できるミリ波レーダーで先行車を捕捉。衝突の危険があると判断すると音や表示で警告、さらにはブレーキを制御し、衝突時の被害軽減や衝突の回避をサポートします。


<対象グレードはP02またはP19をご確認ください>



後退時に車や障害物を検知する <u>運転支援機能</u> スマート・シティ・ブレーキ・サポート 「後退時](SCBS R)*2*8

約2~8km/hで後退時に、超音波センサーで障害物をとらえ、衝突の危険性を判断。 ブレーキを制御し衝突の被害を軽減します。 <標準装備>

■リアパーキングセンサー(センター / コーナー):リアバンパーの超音波 センサーで近距離の静止物を検知し、 警告音でドライバーに知らせます。



ペダルの踏み間違いによる誤発進を抑制する

AT誤発進抑制制御

[前進時 / 後退時] *2*3*8

約10km/h以下での徐行中や停車時、カメラや超音波センサーが前方または後方に車両や壁などの障害物を検知しているにも関わらず、必要以上にアクセルペダルが踏み込まれたとき、表示および警報音と同時にエンジン出力を抑えて急発進を抑制します。


<標準装備(AT車)>

*イラストは機能説明のイメージです。



※1 対象物(特殊な外観をした車両、部分的に見えている、隠れている、もしくは背景に溶け込んでいる車両と歩行者など)、天候状況(雨・雪・霧など)、道路状況(カーブが連続する道路、夜間や夕暮れなど視界の悪い時など)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※2 対象物(レーダー波または超音波を反射しにくい形状の車両など)、天候状況(雨・雪・霧など)、道路状況(カーブが多い、坂の繰り返しなど)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※3 道路状況(急カーブ、急な坂道など)、天候状況(雨・雪・霧など)、障害物の形状(低い・小さい・細いなど)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※4 周囲に光源があるとき(街灯・信号機など)、天候状況(雨・雪・霧など)、道路状況(カーブが多い・起伏が激しいなど)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。システムを過信せず、つねに周囲の状況に注意して、必要に応じて上向き(ハイビーム)と下向き(ロービーム)を


危険の芽「ヒヤリ・ハット」を減らすための安全技術



夜間でも安全運転に必要な視認性を確保する アダプティブ・IFD・ヘッドライト (AIH)*4*8

夜間走行時に先行車や対向車の状況を クルマが判断。ヘッドランプの照射範囲や 明るさを自動的に変化させるシステムです。 <対象グレードはPO2またはP19をご確認ください>

- ●グレアフリー(防眩)ハイビーム: 約30km/h以上で先行車や対向車の 状況に応じてハイビームの照射範囲を 自動的にコントロール
- ●ワイド配光ロービーム: 約40km/h以下で車両の左右側方を広く照射
- ■ハイウェイモード: 約95km/h以上でより遠方を照射
- *市街地走行時や外部の照明環境、走行スピードなどにより、機能が 一部制限されます。




夜間でも安全運転に必要な視認性を確保する ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)*4*8

夜間走行時に先行車や対向車の状況を クルマが判断。ハイビーム・ロービームを 自動的に切り替えるシステムです。

<対象グレードはP02またはP19をご確認ください>

- ハイビール: 約30km/h以上で走行中に、前方に 先行車や対向車がいないとき
- ●ロービーム:


前方に先行車や対向車のランプ類を検知 したとき/街灯が並んでいるエリアや、 路面の明るい街中を走行しているとき / 約20km/h未満で走行しているとき



夜間でも安全運転に必要な視認性を確保する アダプティブ・フロントライティング・システム (AFS)*4*8

ステアリングを切る角度と重速に応じてヘッド ランプの向きを自動的にコントロールし、 夜間のカーブや交差点などで進行方向を 照射。安全走行をサポートします。

<対象グレードはP02またはP19をご確認ください>



*画像はイメージです。

見えない部分の危険察知をサポートする

360°ビュー・モニター+ フロントパーキングセンサー (センター/コーナー)*5*6*7*8


車両の前後左右にある4つのカメラを 活用し、センターディスプレイの表示や 各種警報音で低速走行時や駐車時に 車両周辺の確認を支援するシステムです。 <対象グレードはP02またはP19をご確認ください>

●トップビュー/フロントビュー/ フロントワイドビュー / サイドビュー / リアビュー / リアワイドビュー

*イラストは機能説明のイメージです。

切り替えるなど安全運転を心がけてください。※5 天候状況(雨・雪など)、隣接する壁や駐車車両の状態などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※6 カメラが映し出す範囲や センサーの検出範囲は限られています。また夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があります。画面はイメージで実際とは異なる場合があります。安全のため、モニターの映像を過信せず 目視による安全確認を行いながら運転してください。※7 字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。車速約15km/hを超えると画面が消える設定としています。※8 アドバンストSCBS、SBS、 SCBS R、リアパーキングセンサー、AT誤発進抑制制御、ALH、HBC、AFS、360°ビュー・モニター、フロントパーキングセンサーは、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減を 目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。●その他、重要な注意事項がございますので、営業スタッフにおたずねいただくか取扱書をご確認ください。

危険の芽「ヒヤリ・ハット」を減らすための安全技術/運転負荷を軽減する安全技術



死角からの他車両の接近を通知する


ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) *1*6& リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) *2*6

BSM は後方から接近する車両の存在を知らせ、車線変更時の後方確認を支援するシステムです。約15km/h以上で前進しているときに後方からの接近車両を検知すると、接近状態に応じてドアミラー表示を点灯。その状態で点灯した側にウインカー操作すると、点滅表示と警報音でドライバーに危険を知らせます。RCTA は駐車場などから後退するとき、左右後方に接近した車両を検知してドライバーに警告します。

<標準装備>

●検知エリア (BSM):自車の左右に隣接 する車線で、自車のフロントドア後端 から自車の後方約50mまで

*イラストは機能説明のイメージです。



ドライバーに車線の逸脱を警告する


車線逸脱警報システム(LDWS)*3*6

車両が車線を踏み越えそうであると判断すると、ステアリング振動またはランブルストリップス音やビープ音によって警告。また、ランブルストリップス音は右側の車線を踏み越えそうになると右スピーカーから、左側の場合は左スピーカーから鳴るため、逸脱の方向を直感的に判断でき、ドライバーの素早い回避操作を促します。

(LAS&LDWS装着車は約60km/h以上 での走行時、LDWSのみ装着の場合は 約45km/h以上での走行時に作動します)

<標準装備>

*LDWS:Lane Departure Warning System *イラストはランブルストリップス音選択時のイメージです。



車線逸脱を制御する/車線に沿った走行をアシストする レーンキープ・アシスト・システム(IAS)*3*6

自車が車線から逸脱する可能性があると、ハンドル操作をアシストすることにより車線からの逸脱回避を支援するシステムです。約60km/h以上で走行中に車線の白線(黄線)を検知して、自車が車線から逸脱する可能性があるとシステムが判断した場合に、電動パワーステアリングを作動させてドライバーのハンドル操作をアシスト。同時にマルチインフォメーションディスプレイやアクティブ・ドライビング・ディスプレイの表示でドライバーに知らせます。

<対象グレードはP02またはP19をご確認ください>



少ない視線移動で表示認識できる

交通標識認識システム(TSR)※4※6

走行中にカメラで速度制限、進入禁止、一時停止、追い越し禁止、はみ出し禁止の交通標識を読み取り、その情報をアクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示。制限速度の超過などをドライバーに警告、安全運転を促します。

<標準装備>


*TSR:Traffic Sign Recognition system

*ショップオプションのナビゲーション用SDカードPLUS装着時の イメージです。



※1 天候状況(雨・雪など)、接近車両の状況(自車に接近してこない、速度差がなく長時間並走しているなど)、道路状況(道路幅が極端に広い/狭いなど)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※2 天候状況(雨・雪など)、隣接する壁や駐車車両の状態などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※3 天候状況(雨・雪・霧など)、道路状況(急カーブ・車線幅が極端に広い/狭い・車線の白線(黄線)が見えにくいなど)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※4 対象標識(明るすぎる・暗すぎる・汚れ、雪、木などで隠れているなど)、天候状況(雨・雪・霧など)、道路状況(カーブが連続する道路など)などの条件によっては適切に作動しない場合が

運転負荷を軽減する安全技術




車間距離を一定間隔で保つ

マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC)*5**6

フロントレーダーセンサーが先行車を 検知することで、アクセルペダルやブレーキ ペダルを踏まなくても、設定した速度での 定速走行や、車間距離を一定に保ちながら 追従走行ができるシステムです。

<対象グレードはP02またはP19をご確認ください>

- ●AT車 全車速追従機能付: 0km/h~高速域まで
- ●MT車: 約30km/h~高速域まで



ドライバーへの休憩をお勧めする **ドライバー・アテンション・アラート**

(DAA)*6


ドライバーの疲労や注意力の低下を検知し、ドライバーに休憩を促すシステムです。 車線内を約65km/h以上で走行している とき、クルマがドライバーの疲労増加や 注意力低下を推定。マルチインフォメーション ディスプレイの表示と警報音でドライバーへ 休憩を促します。

<標準装備>

*イラストは機能説明のイメージです。

あります。※5 対象物(レーダー波を反射しにくい形状の車両など)、天候状況(雨・雪・霧など)、道路状況(カーブが多い、坂の繰り返しなど)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※6 BSM、RCTA、LDWS、LAS、TSR、MRCC、DAAは、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。●その他、重要な注意事項がございますので、営業スタッフにおたずねいただくか取扱書をご確認ください。

万が一の事故や衝突による被害を軽減するための技術



歩行者の頭部を守る

アクティブボンネット(歩行者保護システム)

万一の衝突時、歩行者の頭部や脚部への 傷害を軽減するためのエネルギー吸収構造 などを採用したボンネットまわりやフロント バンパー、それに加えアクティブボンネットを 採用。一定速度の範囲内で走行中に一定以上の 衝撃を感知すると、ボンネット後部を瞬時に 持ち上げてエンジンとの間にスペースを 確保し、歩行者の頭部への衝撃を緩和させます。 <標準装備> キャビンの変形を最小限に抑える

軽量・高剛性・安全ボディ "SKYACTIV-BODY"

基本骨格の「ストレート化」と各部骨格の「連続フレームワーク」を基本として、軽量・高剛性とともに優れた衝突安全性能を実現しました。

<標準装備>

乗員の体をしっかりと受け止める

SRS*1エアバッグシステム

運転席&助手席、カーテン&フロントサイド

運転席&助手席のSRS*1エアバッグシステムと、側面からの衝突時に前後席の乗員への衝撃を軽減するSRS*1エアバッグシステムカーテン&フロントサイドを全車に装備しました。

< 煙淮柒備>

乗員を素早く拘束する

高機能シートベルト

運転席・助手席・後席左右には、衝突初期の 拘束性を高めるプリテンショナーと、安定した 荷重で乗員を拘束するロードリミッターを 装備しています。

<標準装備>

前面衝突時に後席乗員の体を守る

後度垂昌保護

前面衝突時に後席乗員の下半身がシートから滑り落ちるのを抑制。また、後面衝突時に頸部が受ける衝撃を緩和させるよう十分なヘッドレスト高を確保しています。

<標準装備>

追突された際の頸部の衝撃を和らげる **頸部衝撃緩和フロントシート**

<標準装備>

積荷による乗員傷害発生の可能性を抑える 荷物侵入抑制機構リアシート

<標準装備>

チャイルドシートを簡単・確実に装着できる リアシート ISOFIX*2対応チャイルド シート固定ロアアンカレッジ(左右席)& トップテザーアンカレッジ(左右席)

<標準装備>

※2 国際標準化機構(ISO)の定めたチャイルドシート固定装置に関する 規格。

<標準装備>

※1 SRS: Supplemental Restraint System (補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転置した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテンシフロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を窓知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず着用してください。



安全運転サポート車(サポカーS・ワイド)に該当

経済産業省や国土交通省などが普及啓発を推進している、高齢者を含む 運転者を先進安全技術で支援し交通事故防止を図る「安全運転サポート 車(サポカー S・ワイド)」に該当しています。サポカー S・ワイドは、被害 軽減プレーキ(対歩行者)、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱 警報、先進ライトを搭載した車です。



*対象車種、サポカーSの区分についてはマツダオフィシャルウェブに掲載しております。上記QRよりご覧下さい。



						WAGON					
機種名				20S/20S PROACTIVE/ 20S Black Tone Edition 账特别仕模車	25S L Package	25T S Package/ 25T Black Tone Edition 译特别仕模車	XD/XD PROACTIVE/ XD L Package/XD Black Tone Edition ************************************				
				2WD (FF)	2WD (FF)	2WD (FF)	2W	D (FF)	4V	VD	
				6EC-AT	6EC-AT	6EC-AT	6EC-AT	6MT ^{※1}	6EC-AT	6MT [*] 1	
■車名・型式				マツダ・6BA-GJEFW	マツダ・6BA-GJ5FW	マツダ•5BA-GJ5FW	マツダ・31	DA-GJ2FW	マツダ・3口	DA-GJ2AW	
エンジン	型式			PE-VPR型	PY-RPR型	PY-VPTS型	SH-V	'PTR型	SH-V	PTR型	
	総排気量		L	1.997	2.488	2.488	2.	188	2.1	188	
性能	WLTC 転 燃費 (国]土交通省審査値)*1、	2 km/L	15.0	14.2	12.4	17.8	19.6	17.0	18.8	
		市街地モード(WI	TC-L)	11.7	10.6	9.0	13.9	16.5	13.6	16.0	
		郊外モード(WLTC	:-M)	15.4	14.2	12.5	17.6	19.3	16.6	18.4	
		高速道路モード(WLTC-H)	17.2	16.6	14.7	20.8	21.9	19.6	21.0	
	CO ₂ 排出量		g/km	155	163	187	145	132	152	138	
	JC08∓F 燃費(国	1土交通省審査値)*1	km/L	16.6	14.8	_	-	_	-	_	
	CO2排出量		g/km	140	157	_		_	-	_	
	備考			平成27年度燃費 平成27年度燃費	0%達成車	-			_		
排出ガス	適合規制または認定レベル			本本本 原計出 ^{東國(3)(第) 國際技術}	**** ** ** ** ** ** ** ** **	***** (抵排出ガス車 現成の音 製地ガス車 現成の音 製地ガス車 は 大海大品原文章	平成30年排出ガス規制適合				
				平成30年排出ガス基		平成30年排出ガス基準50%低減レベル					
	WLTCモード	CO	g/km	1.1	15	1.15	0.63				
	規制値・認定値	NMHC	g/km	0.0		0.05	0.024				
		NOx	g/km	0.0	13	0.025	0.15				
		PM	g/km			_	0.005				
	参考			九都県市指定低公		_	-				
車外騒音	適合規制レベル		1= (.)	平成28年騒音規		平成28年騒音規制(M1A1A)適合	平成28年騒音規制 (M1A1A) 適合				
	加速/定常/近接	# m =	dB (A)	72 (規制値) /—/78	72 (規制値) / 一/80		72 (規制値) /一/73 72 (規制値) /一/73				
	種類〈GWP値※2〉	• 使用重				HFC-134a\(1,430\times^3\) • 490g	`				
車室内VOC 環境負荷物質	Δ/\ ¾ A				•	工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以					
垜 児貝何彻貝	如今年			自工会2006年目標達成 (1996年時点の1/10以下) 使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子など							
	水銀※5			使用部の・電子整板・電気部の切ねがた、圧電系子など 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)							
	六価クロム			自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)							
	カドミウム			自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)							
リサイクル	リサイクルし易い			ーニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
1 - 10	樹脂、ゴム部品へ				/12/1		120 H C 12/11				
	植物由来素材使用			あり ラジエータタンク(XD/XD PROACTIVE/XD L Package)、インタークーラータンク(低温側) (XD/XD PROACTIVE/XD L Package)、							
				ドアトリムスイッチパネル (ピアノブラック)、シートサイドカバーパネル (ピアノブラック)							

^{*1:}燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

^{*2:}WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の 影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

^{※1:}XDにはMT車の設定がありません。※2:GWP:Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※3:フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。※4:鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※5:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージへッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

*特別仕様車 20S	/XD Black Tone Edition	n のベース 車両	は 20S/XD PROACTIVE、特別化	上様車 25T Black Tone Editionのへ	ニース車両は 25T S Packageです。			===:特別装任		
					WA	GON				
機種名			20S,XD,	20S/XD 25S/XD			2	.5T		
			20S/XD PROACTIVE	Black Tone Edition *特別仕様車	L Pa	ckage	S Package	Black Tone Edition *特別仕様車		
■インテリアカラー	シート	材質	クロス	スムースレザー※1	ナッパし	レザー※2	ナッパレザー/スムースレザー※3	スムースレザー ^{※1}		
		カラー	ブラック	レッド	ピュアホワイト (サテンクロームアクセント付)	オリエンタルブラウン (サテンクロームアクセント付)	ブラック(シートセンターレッドクロス ステッチ&サテンクロームアクセント付)	レッド		
	インパネトリム	材質	合同	 戏皮革	ウルトラスコ		ウルトラスエード®*1ヌー	合成皮革		
		カラー	ブラック		ピュアホワイト	オリエンタルブラウン	ブラ	ラック		
	ドアトリム	材質	合成皮革		合成皮革/ウルト	合成皮革/ウルトラスエード®* ¹ ヌー		合成皮革		
	カラー		ブラック		ピュアホワイト オリエンタルブラウン		ブラック			
	ニーレストパッド	材質	-	合成皮革	合成皮革		合成皮革			
		カラー	_	ブラック	ピュアホワイト	オリエンタルブラウン	ブ	ラック		
	フロントアームレスト/	材質	合成皮革		合成皮革		合成皮革			
	リアコンソール	カラー	ブラック		ピュアホワイト	ピュアホワイト オリエンタルブラウン		ブラック		
	ドアアームレスト		ブラ	ラック	ピュアホワイト	オリエンタルブラウン	ブラ	ラック		
	天井/ピラー		ライト	-グレー	ブラ	ラック	ブラック	ライトグレー		
■ボディカラー	ポリメタルグレーメタリッ	ク	0	0	0	0	0	0		
	ソニックシルバーメタリッ	ク	0	0	0	0	0	0		
	ジェットブラックマイカ		0	0	0	0	0	0		
	チタニウムフラッシュマイ	カ	0	0	0	0	0	0		
	ソウルレッドクリスタルメ	タリック※4	0	0	0	0	0	0		
	マシーングレープレミアム	メタリック※5	0	0	0	0	0	0		
	ディープクリスタルブルー	マイカ	0	0	0	0	0	0		
	スノーフレイクホワイトパ	ールマイカ※6	0	0	0	0	0	0		

^{*1:「}ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

^{※1:}前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面にスムースレザーを使用しています。※2:前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面にナッパレザーを使用しています。※3:前席および後席左右のシート背もたれの前面・座 面の中央にスムースレザー、外側にナッパレザーを使用しています。※4:ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格77,000円(消費税抜き価格70,000円)高となります。※5:マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格55,000円 (消費税抜き価格50,000円)高となります。※6:スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格33,000円(消費税抜き価格30,000円)高となります。

*特別仕様車 20	DS/XD Black Tone Edition のベース 車両は 20S/XD PROACTIVE、特別仕様車 25T Bla	ck Tone Editionのベース	車両は 25T S Packageです	•	■ :特別装備、○:標準	装備、△:メーカーオプショ	ン、▲:ショップオプション				
		WAGON									
機種名 シャシー& [3 1 1 1 1 1 1 1 1 1					25S/XD	25	T				
		20S/XD	Black Tone PROACTIVE Edition **特別仕様車		L Package	S Package	Black Tone Edition *特別仕様車				
-	[全車標準装備] ●電動パワーステアリング ●スタビライザー (フロント/リア) ●SKYACTIV-CHASSIS (スカイアクティブ・シャシー) ●SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS (スカイアクティブ ビークル ダイナミクス) G・ベクタリング コントロール プラス (GVC Plus) ●i-stop (アイ・ストップ) ●キックダウンスイッチ (AT車) ●ドライブセレクション (ガソリン車) ●ナチュラル・サウンド・スムーザー (ディーゼル車) ●電動パーキングブレーキ (EPB) *EPB: Electric Parking Brake ●オートホールド										
	i-ELOOP(アイ・イーループ)	0			0	_					
	225/55R17 97Vタイヤ&17×7½Jインチアルミホイール(ガンメタリック塗装)	0	○(AT車)	_	_	_					
ホイール	225/45R19 92Wタイヤ&19×7½Jインチアルミホイール(ガンメタリック塗装)	Δ	△ (AT車) / ○ (MT車)	_	_	_					
	225/45R19 92Wタイヤ&19×7½Jインチアルミホイール(高輝度塗装)	_	-	_	0	_					
	225/45R19 92Wタイヤ&19×7½Jインチアルミホイール(ブラックメタリック塗装)	_	_	0	_	С)				
■セキュリティ・ 他	[全車標準装備] ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●イルミネーテッドエントリーシトリーシステム(アンサーバック機能付、リアゲート連動) & アドバンストキー×2	ステム ●車速感応式オー	○ ○ ○ -								

[●]SRS:Supplemental Restraint System (補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●Apple CarPlayは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Android Autoは、Google LLCの登録商標です。●アドバンストキーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、アドバンストキーを離してご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオブ

*特別什様車 20S/XD Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD PROACTIVE. 特別什様車 25T Black Tone Editionのベース車両は 25T S Packageです。 : 特別装備、○: 標準装備、 △: メーカーオプション、 ▲: ショップオプション WAGON 25S/XD 25T Black Tone Black Tone 機種名 20S/XD **PROACTIVE** L Package S Package **Edition Edition** *特別什様重 *特別什様車 ブラックヘアライン ■インテリア インテリアコーディネーション インパネデコレーションパネル ナチュラルヘアライン ナチュラルヘアライン ブラックヘアライン 本本(セン) ドアトリムデコレーションパネル ナチュラルヘアライン ナチュラルヘアライン ブラックヘアライン 本本(ャン) ブラックヘアライン ピアノブラック エアコンルーバーベゼル マットブラック マットブラック ピアノブラック マットブラック \bigcirc ニーレストパッド(合成皮革) ステアリングホイール \bigcirc (中央メッキリング/6時ベゼル本革巻) グローブボックスレバー ブラック ブラック サテンクロームメッキ サテンクロームメッキ ブラック パワーシートスイッチパネル ピアノブラック ピアノブラック 操作スイッチ部加飾 サテンクロームメッキ サテンクロームメッキ アナログスピードメーター 7インチマルチスピードメーター(TFTカラー) \bigcirc ステアリング ヒーター \bigcirc \bigcirc ○%5 ○%5 バニティミラー 照明付(運転席/助手席) オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト LED間接照明(足元/ドアポケット) グローブボックス/コインボックス内植毛加工 アームレスト付大型コンソールボックス ○(内部植毛加工) ○(内部植毛加工) ○(内部植毛加工) ■シート 「全車標準装備」●リアシート 6:4分割可倒式シートバック ●リアシート センターアームレスト(カップホルダー×2/充電用USB端子×2) フロントシート 運転席ラチェットレバー式シートリフター \bigcirc 運転席10Wavパワーシート&シートメモリー機能 0 \bigcirc (アクティブ・ドライビング・ディスプレイ連動) 助手席6Wayパワーシート 運転席&助手席シートベンチレーション \bigcirc 運転席&助手席シートヒーター シートバックボード リアシート シートヒーター(左右席) ■空調 [全車標準装備]●リアベンチレーター(風向調整式)●フルオートエアコン(運転席/助手席独立コントロール機能+花粉除去フィルター付) ■オーディオ・他 「全車標準装備」 ●AM/FMラジオ ●外部接続ハブ (USB端子×2/AUXミニジャック/ナビゲーション用SDカード専用スロット) ●ハンズフリーマイク ●自車位置演算ユニット ●Bluetooth® ●シャークフィンアンテナ (ラジオ用) ●Apple CarPlay ■Android Auto™ \triangle \triangle CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ) \triangle スピーカー 6スピーカー \bigcirc ボーズサウンドシステム Δ \bigcirc \triangle (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +11スピーカー ナビゲーション用SDカードPLUS \blacksquare \blacksquare \blacksquare

^{※5:}照明の装着位置は天井部となります。

*特別仕様車 20	OS/XD Black Tone Editionのベース車両は 20S/XD PROACT	IVE、特別仕様車 25T Blac	k Tone Editionのベース	車両は 25T S Packageです	す。	■ :特別装備、○:標準	装備、△:メーカーオプショ	ン、▲:ショップオプション
					WAG	GON		
						25S/XD	25	
機種名			20S/XD	PROACTIVE	Black Tone Edition ※特別仕様車	L Package	S Package	Black Tone Edition *特別仕様車
■セーフティ	[全車標準装備] ●全席ヘッドレスト(上下可動式) ●インテリ ISOFIX対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ(左右席) 8 ム(EBD) ●衝撃吸収ソフトインテリア ●衝撃吸収ステアリン ブボンネット(歩行者保護システム) ●ウォーニング(全席シートペリミッター機構付ELR3点式×2 ●シートベルト リアシート プロール・システム(TCS) ●ヒル・ローンチ・アシスト(HLA) ●ア ●AT誤発進抑制制御[後退時](AT車) ●リアパーキングセン・打 ●ドライバー・アテンション・アラート(DAA) ●交通標識認	、トップテザーアンカレッジ グシステム ●エマージェン バルト、ライト消し忘れ、半ドア) リテンショナー&ロードリミ ドバンスト・スマート・シテ・ ナー(センター/コーナー)●』	(左右席)●頸部衝撃緩和 ンシー・シグナル・システム ●SRSエアバッグシステム ミッター機構付ELR3点式 ィ・ブレーキ・サポート(アド	コフロントシート ●後退抑 A (ESS) ● ブレーキアシスト ム 運転席&助手席 ●SRS: ×2 (左右席) 、ELR3点式×1 (i ドバンストSCBS) *夜間歩行者	制ブレーキペダル ●シー	トベルト アンカーアジャス ●チャイルドプルーフ(リア 	ター (運転席/助手席) ●電子 ドア) ●クラッチスタートシート フロントシート フ マステム [横滑り防止機構] (D: スマート・シティ・ブレーキ・	子制御制動力配分システ ステム (MT車) ●アクティ プリテンショナー&ロード SC) &トラクション・コント サポート [後退時] (SCBS R)
	スマート・ブレーキ・サポート(SBS)&マツダ・レーダー・クルー	ズ・コントロール (MRCC)	_	(0	0	C)
		全車速追従機能付	_	00	AT車)	○(AT車)	C)
	クルーズコントロール	0	-	_	_	_	-	
	アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)	_	(0	0	0		
	ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)	0	_		_	-		
	アダプティブ・フロントライティング・システム(AFS)		0	-	_	_	_	-
	レーンキープ・アシスト・システム(LAS)		_	(0	0	C)
	360°ビュー・モニター※1+フロントパーキングセンサー(セン	ター/コーナー)	_		Δ	Δ)
■視界	[全車標準装備] ●ハイマウントストップランプ ●LEDドアカーニット内シグネチャーLEDランプ ●LEDリアコンビランプ&ユ: ガラス (リアドア/リアクォーター/リアゲート) ●パワーウインドー ●大型ウォッシャータンク&ウォッシャー液残量警告灯 (4WD: 自動防眩ルームミラー IRカットガラス (フロントガラス/フロントドア)	ニット内シグネチャーLED (フロントドア/リアドア:自動反 車) ●フロントワイパーデン	ランプ ●オートライトシス 転機構およびワンタッチ&タ アイサー (4WD車)	テム ●バックガイドモニタ イマー付)●LEDドアミラー (マー*1 ●レインセンサーワウインカー ●ヒーテッドド	プイパー(フロント) 感度調整 アミラー ●リアフォグラン ○(フレームレス)	式 ●遮音ガラス(フロントドプ(4WD車) *3 ● ヘッドラ:	デア) ●ダークティンテッド ンプウォッシャー (4WD車)
	電動格納リモコン式カラードドアミラー(オート格納)	ボディ同色	0	0	_	0	0	
		グロスブラック	_	_	0	_	_	0
■エクステリア	[全車標準装備]●ルーフレール●リアルーフスポイラー●=	マフラーカッター		I		I		
	電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)		_	-	_	△ (ディーゼル・AT車)	_	-
	フロントグリル	グロスブラック	0	(0	_	_	0
		ガンメタリック	_	-	_	0	0	_
■インテリア	「全車標準装備」 ●チルト&テレスコピックステアリング ●マコントロールスイッチ ●ラゲッジルームランプ ●ボトルホルカップホルダー(フロント×2) シャッター式リッド付 ●タコメートロール ●アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(フロントガき ●ステアリング シフトスイッチ(AT車) ●オーバーヘッドサニラック) ●パワーウインドースイッチ/ドアミラーコントロールフ	ガンメタリック ップランプ(フロント/リア)(ダー付ドアポケット(フロン ター ●アシストグリップ(3 5ス照射タイプ/カラー) ●イングラスホルダー ●カラク	ー ●リアコートフック×2 ●・ ト×2) ●フットレスト (運転 運転席/助手席/後席左右) ● ンテリジェント・ドライブ・ パリトノカバー※4 ●ラゲッ	- サブトランクボックス ●12 京) ●シフトポジションイン ●シートバックポケット (運 マスター (i-DM) ●マルチ・ パジフック×4 ●ショッピング		ルライトコントローラー ● ードトリム(合成皮革) ●8~ プレイ(MID:TFTカラー) ●ス	プボトルホルダー(リアドア×) インチWVGAセンターディフ テアリング 本革巻(スムーフ	ー リング オーディオリ 2) ●アジャスター スプレイ&コマンダ スレザー)/シフトノ

^{※1:}カメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。※2:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。※3:装着位置は運転席側リアコンビランプ内となります。※4:カラクリトノカバー上に荷物を載せると故障の原因になります。ご注意ください。

2021年3月現在のものです

4493911478年 20	37 AD Black Tolle I	これでいるペース半両は2		lrix年 251 black folic Editi	ionのベース車両は 25T S Pa	WAGON			2021年3月現在のものです			
■車種	ボディタイプ		ステーションワゴン									
二千性	駆動方式			2WD (FF)		2WI)(гг)	41	WD			
	機種名		20S/20S PROACTIVE/ 20S Black Tone Edition ※特別仕様車	25S L Package	25T S Package/ 25T Black Tone Edition *特別仕様車	XD/XD PROACTIVE/XD L Package/XD Black Tone Edition 图						
■エンジンタイプ	SKYACTIV-G(スカイ)	アクティブ・ジー)	2.0	2.5	2.5T	-	_	_	_			
	SKYACTIV-D(スカイアクティブ・ディー)		_	_	_	2.2	2.2	2.2	2.2			
■トランス	SKYACTIV-DRIVE (7	スカイアクティブ・ドライブ)	6EC-AT	6EC-AT	6EC-AT	6EC-AT	_	6EC-AT	_			
ミッションタイプ	SKYACTIV-MT (スカイアクティブ・エムティー)		_	_	_	_	6MT [*] 1	_	6MT [*] 1			
■車名・型式			マツダ・6BA-GJEFW	マツダ・6BA-GJ5FW	マツダ・5BA-GJ5FW	マツダ・30	DA-GJ2FW	マツダ・3[DA-GJ2AW			
■寸法·重量·定員	全長×全幅×全高 mm		,	4,805×1,840×1,480	,		4,805×1,8	840×1,480				
	室内寸法(長さ×幅×高	(さ)※2 mm		1,930×1,550×1,170			1,930×1,5	550×1,170				
		サンルーフ装着車		_		1,930×1,550×1,160 ³	_	1,930×1,550×1,160 ^{**3}	_			
	ホイールベース	mm		2,750		, , ,	2,7	750	I .			
	トレッド (mm)	17インチタイヤ装着車	前:1,585/後:1,575 ^{※4}		_			/後:1,575 ^{※4}				
		19インチタイヤ装着車		前:1,595/後:1,585				/後:1,585				
	最低地上高※2	mm		160				60				
	乗車定員	名				5						
	車両重量	kg		1,570	1,600	1,630	1,610	1,690	1,680			
	サンルーフ装着車			_		1,640*3	_	1,710*3	-			
サスペンション・	ステアリング ^{※2}					ラック&ピニオン式						
	サスペンション	前/後	マクス	ファーソンストラット式/マルチリ:	ンク式	マクファーソンストラット式/マルチリンク式						
	ブレーキ	前/後	/	ベンチレーテッドディスク/ディス	. 7	ベンチレーテッドディスク/ディスク						
	型式		PE-VPR型	PY-RPR型	PY-VPTS型		SH-V	PTR型				
	種類※2		水冷直列4気筒DOHC16パルブ 水冷直列4気筒DOHC 16パルブ 直噴ターボ			水冷直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ						
	総排気量	L	1.997	2.	.488	2.188						
	ボア×ストローク	mm	83.5×91.2	89.0	×100.0	86.0×94.2						
	圧縮比※2		13	.0	10.5		14	4.4				
	最高出力※5	kW〈PS〉/rpm	115〈156〉/6,000	140〈190〉/6,000	169〈230〉/4,250		140<190	0>/4,500				
	最大トルク※5	N•m⟨kgf•m⟩/rpm	199(20.3)/4,000	252(25.7)/4,000	420(42.8)/2,000		450(45.	9>/2,000				
	燃料供給装置			筒内直接噴射(DI)		電子式(コモンレール)						
	使用燃料・タンク容量	<u>l</u>		無鉛レギュラーガソリン・62		軽油	1•62	軽润	±•52			
■性能	WLTC ₹-F 燃費 (国	土交通省審査値) *1、2 km/L	15.0	14.2	12.4	17.8	19.6	17.0	18.8			
		市街地モード(WLTC-L)	11.7	10.6	9.0	13.9	16.5	13.6	16.0			
		郊外モード(WLTC-M)	15.4	14.2	12.5	17.6	19.3	16.6	18.4			
		高速道路モード(WLTC-H)	17.2	16.6	14.7	20.8	21.9	19.6	21.0			
	JC08 == N		16.6	14.8	_		-	_				
	主要燃費向上対策		ミラーサイクルエンジン、減速エネルギー回生機構(PE-VPR型/PY-RPR型車)、 アイドリングストップ機構、筒内直接噴射(DI)、可変パルプタイミング、気筒休止(PY-RPR型車)、 充電制御、ロックアップ機構付トルクコンパーター、電動パワーステアリング			減速エネルギー回生機構、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射、電子制御燃料噴射、2ステージターボチャージャーコモンレール高圧噴射、4パルブ、センターノズル化、ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)、電動パワーステアリ						
	最小回転半径	m		5.5			5	.5				
■トランス	クラッチ ^{※2}		3	3要素1段2相形(ロックアップ機構作	寸)	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾式単板ダイヤフラム式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾式単板ダイヤフラム式			
ミッション		第4速/第5速/第6速/後退)	3.552/2.022/1.452/1.0	000/0.708/0.599/3.893	3.487/1.992/1.449/1.000/ 0.707/0.600/3.990	3.487/1.992/1.449/1.000/ 0.707/0.600/3.990	3.357/1.826/1.565/1.147/ 0.893/0.745/4.091	3.487/1.992/1.449/1.000/ 0.707/0.600/3.990	3.357/1.826/1.565/1.147/ 0.893/0.745/4.091			
	最終減速比		4.3	25	4.411	3.804	3.850 (第1速、2速時) 2.961 (第3速~6速時、後退時)	4.090	4.105 (第1速、2速時)、 3.120 (第3速~6速時、後退時)			

^{*1:}燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

^{*2:}WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の 影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

^{※1:}XDにはMT車の設定がありません。※2:社内測定値および社内呼称。※3:XD L Packageのみ。※4:20S、20S PROACTIVE、XDおよびXD PROACTIVE (AT車) のみ。※5:〈 〉内は旧単位での参考値です。