

MAZDA SCRUM VAN Technical Information

Specifications (主要諸元)

2020年12月現在のものです

■車種	ルーフタイプ	ハイルーフ												
	ボディタイプ	バン												
	機種名	PA				PAスペシャル		PC		PCスペシャル		BUSTER		
	駆動方式	2WD	パートタイム 4WD	2WD	パートタイム 4WD	2WD		2WD	パートタイム 4WD	2WD	パートタイム 4WD	2WD	パートタイム 4WD	
■エンジンタイプ	660 DOHC VVT													
■トランス ミッションタイプ	MT	5MT				—		5MT		—		—		
	AGS *AGS:Auto Gear Shift	—				5AGS		—		—		—		
	AT	—				4AT		—		4AT		4AT		
■環境対応車	★エコカー減税/☆グリーン化特例対象車	★/—	—/—	★/☆		★/—		★/—	—/—	★/—		★/—		
■車名・型式	マツダ・HBD-DG17V													
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高	mm 3,395×1,475×1,895												
	荷室寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	2名乗車時	1,910×1,320×1,240								1,820×1,280×1,240			
		4名乗車時	975×1,385×1,240								930×1,385×1,240			
	ホイールベース	mm 2,430												
	トレッド	前/後		mm 1,310/1,290										
	最低地上高※1	mm 150												
	乗車定員	名 2または4												
	車両重量	kg	850	890	860	900	870		850	890	870	910	900	940
	最大積載量 (kg)	2名乗車時	350											
		4名乗車時	250											
	■ステアリング・ サスペンション・ ブレーキ	ステアリング※1	ラック&ピニオン式											
サスペンション		前/後		マクファーソンストラット式/I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式										
ブレーキ		前/後		ディスク/リーディングトレーリング式ドラム										
■エンジン	型式	R06A型												
	種類※1	水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT												
	総排気量	L	0.658											
	ボア×ストローク	mm	64.0×68.2											
	圧縮比※1	11.0												
	最高出力※2	kW(PS)/rpm		36(49)/5,700										
	最大トルク※2	N・m(kgf・m)/rpm		62(6.3)/3,500										
	燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射)												
	使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・37											
■性能	JC08燃費(国土交通省審査値)*	km/L	19.0	17.4	19.4	19.0	17.0		19.0	17.4	17.0	16.6	17.0	16.6
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング(吸気)、電動パワーステアリング、電子制御燃料噴射、自動MT(AGS車)												
	最小回転半径	m	4.1											
■トランス ミッション	クラッチ※1	乾式単板ダイヤフラム式												
	変速比 (第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/後退)	5.106/3.017/1.908/ 1.264/1.000/5.151		5.809/3.433/2.171/ 1.439/1.000/5.861		2.875/1.568/1.000/ 0.696/—/2.300		5.106/3.017/1.908/ 1.264/1.000/5.151		2.875/1.568/1.000/ 0.696/—/2.300		2.875/1.568/1.000/ 0.696/—/2.300		
	最終減速比	4.777	5.125	5.125		6.142		4.777	5.125	6.142		6.142		

★はエコカー減税(環境対応車普及促進税制)対象車として、新車届出時に重量税の軽減措置(2021年4月30日まで)が受けられます。また、☆はグリーン化特例対象車として、新車届出の翌年度に軽自動車税(種別割)の軽減措置(2021年3月31日までの新車届出車が対象)が受けられます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

※1:スズキ株式会社による社内測定値および社内呼称。※2:〈 〉内は旧単位での参考値です。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者:スズキ株式会社

Equipment (主要装備)

MAZDA SCRUM VAN

○:標準装備

機種名	PA				PAスペシャル		PC		PCスペシャル		BUSTER	
	5MT		5AGS		4AT		5MT		4AT		4AT	
	2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD	2WD	2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD	
■セーフティ	[全車標準装備]●軽量衝撃吸収ボディ ●歩行者傷害軽減ボディ ●頭部衝撃軽減構造インテリア(前席) ●頭部衝撃緩和とフロントシート ●サイドインパクトバー ●SRSエアバッグシステム 運転席&助手席 ●ブレーキペダル後退抑制機構 ●チャイルドブルーフ(リアドア) ●エンジンクラッチスタートシステム(MT車) ●ウォーニング(運転席シートベルト、キー抜き忘れ、ライト消し忘れ、半ドア) ●4輪アンチロック・ブレーキシステム(4W-ABS) & 電子制御制動力配分システム(EBD)											
シートベルト	フロントシート		プリテンショナー※1&可変ロードリミッター機構付ELR3点式×2									
	リアシート		ELR3点式×2									
ヘッドレスト	フロントシート	シート一体式	○		○		○		○		○	—
		上下可動式	—		—		—		—		—	○
	リアシート	上下可動式	—		—		—		—		—	○
ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム[横滑り防止機構](DSC) & トラクション・コントロール・システム(TCS)			—		○		—		○		○	○
デュアルカメラブレーキサポート(衝突被害軽減システム)			—		○		—		○		○	○
誤発進抑制機能[前進時]			—		○		—		○		○	○
後退時ブレーキサポート			—		○		—		○		○	○
誤発進抑制機能[後退時]			—		○		—		○		○	○
車線逸脱警報機能			—		○		—		○		○	○
ふらつき警報機能			—		○		—		○		○	○
先行車発進お知らせ機能			—		○		—		○		○	○
ハイビームアシスト機能			—		○		—		○		○	○
リアパーキングセンサー			—		○		—		○		○	○
エマージェンシーストップシグナル			—		○		—		○		○	○
ブレーキアシスト			—		○		—		○		○	○
ヒルホールドコントロール			—	○	○		—		○		○	○
■視界	[全車標準装備]●LEDハイマウントストップランプ ●フロントワイパー(間欠式&ミスト付) ●リアワイパー&ウォッシャー ●リアウインドーデフォグガー(熱線プリント式)											
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング[光軸調整]機構付)			○		○		○		○		○	○
オートライトシステム			—		○		—		○		○	○
熱線吸収グリーンガラス	全面		○		—		—		—		—	—
	フロント/フロントドア		—		○		○		○		○	○
UVカットガラス	フロント※2/フロントドア		○		○		○		○		○	○
	リアドア/リアクォーター/バックドア		—		○		○		○		○	○
ダークティンテッドガラス(リアドア/リアクォーター/バックドア)			—		○		○		○		○	○
パワーウインドー	フロント		—		—		○		○		○	—
(ロック機構/運転席オート&挟み込み防止機構付)	フロント/リア		—		—		—		—		—	○
ドアミラー	手動ターンオーバー式(ブラック)		○		○		○		○		—	—
	電動格納リモコン式カラード(ボディ同色)		—		—		—		○		○	○
	助手席サイドアンダーミラー付		○		○		○		○		○	○
	ヒートッド機能		—		—		—		—	○	—	○
■エクステリア	[全車標準装備]●アウトドアハンドル(ブラック) ●マッドフラップ(フロント) ●スライドドア(後席両側)											
■インテリア	[全車標準装備]●燃料残量警告灯 ●エンジンオイル交換お知らせ機能 ●ラゲッジカーペット(ビニールレザー) ●ステアリングウレタン ●サンバイザー(運転席/助手席) ●アクセサリソケット(インパネ) ●バックドアインサイドグリップ ●フェーエルリッドオープナー ●残照式3ポジションルームランプ(フロント/ラゲッジ)											
タコメーター			—		○		—		○		○	○
自発光式メーター(常時照明式)			—		○		—		○		○	○
マルチインフォメーションディスプレイ	オドメーター&トリップメーター(瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離)		○		○		○		○		○	○
	エコスコア		—	○	○		—		○		○	○

※1:運転席はラップアウタープリテンショナー機構付。 ※2:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。

Equipment (主要装備)

MAZDA SCRUM VAN

○:標準装備

機種名		PA				PAスペシャル	PC		PCスペシャル		BUSTER	
		5MT		5AGS		4AT	5MT		4AT		4AT	
		2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD	2WD	2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD
■インテリア	エコドライブインジケータ	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	
	2速発進モードインジケータ	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	シフトポジションインジケータ	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	
	アシストグリップ	助手席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		後席両側	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	乗降グリップ(運転席/助手席)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	乗降ステップ(全席)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	フットレスト	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	
	ドアトリムクロス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
	フロアカーペット	ビニールレザー	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
ニードルパンチ		—	—	—	—	—	—	—	—	○		
■収納	[全車標準装備]●インパネドリンクホルダー(運転席側/助手席側)●インパネセンターミッドトレイ●センターコンソールトレイ●ドアポケット(フロント)●サンバイザーチケットホルダー(運転席)●インパネトレイ(助手席)●シヨツピングフック(インパネ・助手席側)●グローブボックス●インパネアッパーポケット(運転席)●インパネポケット(運転席)●灰皿											
	インパネボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	オーバーヘッドシェルフ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ボトルホルダー	フロントドア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		リアドア	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
	シートバックポケット(助手席)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
ユーティリティナット	○(12個)	○(12個)	○(12個)	○(12個)	○(12個)	○(12個)	○(12個)	○(12個)	○(8個)	○(8個)		
■シート	[全車標準装備]●フロントシート セパレートタイプ※3●フロントシート スライド&リクライニング機構●助手席前倒し機構											
	シート表皮	ビニールレザー※4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		ファブリック	—	—	—	—	—	○	○	○	○	
	リアシート	一体可倒式	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
		分割可倒式(センターアームレスト付)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
フルフラットシート機構	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○		
■空調	[全車標準装備]●マニュアルエアコン(エアフィルター付)											
	リアヒーター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
■オーディオ・他	[全車標準装備]●ビラアンテナ(ラジオ用)											
	AM/FMラジオ(スピーカー内蔵)	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	AM/FMラジオ/CDプレーヤー	—	—	—	—	—	—	—	○	○		
	2スピーカー(フロント×2)	—	—	—	—	—	—	—	○	○		
■シャシー&メカニズム	[全車標準装備]●ディスクブレーキ(フロント)●パワーステアリング●スタビライザー(フロント)											
	サイドパーキングブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	フットパーキングブレーキ	—	—	—	—	○	○	○	○	○		
■タイヤ&ホイール	145/80R12 80/78N LTタイヤ&センターキャップ	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
	12×4.00Bインチスチールホイールフルホイールキャップ	—	—	—	—	—	—	—	—	○		
■セキュリティ・他	[全車標準装備]●応急用タイヤ●パワードアロック(バックドア連動)											
	電波式キーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付)	—	—	—	○	○	○	○	○	○		
	セキュリティアラームシステム※5	—	—	—	○	○	○	○	○	○		

※3: BUSTERはその他グレードとシート形状が異なります。※4: シートの背面および側面はファブリックとなります。※5: セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●SRS: Supplemental Restraint System(補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。

Price (価格)

MAZDA SCRUM VAN

機種名	PA				PAスペシャル
	5MT		5AGS		4AT
	2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD	2WD
■販売車種コード (A・B・Dブロック)	1M1・11・0	1MA・11・0	1M2・11・0	1MB・11・0	1M3・21・0
■メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	¥968,000 (¥880,000)	¥1,100,000 (¥1,000,000)	¥1,050,500 (¥955,000)	¥1,182,500 (¥1,075,000)	¥1,166,000 (¥1,060,000)

機種名	PC		PCスペシャル		BUSTER	
	5MT		4AT		4AT	
	2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD
■販売車種コード (A・B・Dブロック)	1N1・31・0	1NA・31・0	1N3・41・0	1NC・41・0	1P1・51・0	1PA・51・0
■メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	¥1,059,300 (¥963,000)	¥1,191,300 (¥1,083,000)	¥1,257,300 (¥1,143,000)	¥1,389,300 (¥1,263,000)	¥1,295,800 (¥1,178,000)	¥1,427,800 (¥1,298,000)

《リサイクル料金表》

車名	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
SCRUM VAN	¥4,550	¥2,430	¥1,700	¥130	¥290	¥9,100

- 本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、届出などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、応急用タイヤ、タイヤ交換用工具が含まれています。
- 別途リサイクル料金が必要となります。

Color Combination (カラーコンビネーション)

MAZDA SCRUM VAN


[]内は、販売車種コード：Cブロック

機種名	PA/PAスペシャル	PC/PCスペシャル	BUSTER
■シート表皮	ビニールレザー※1	ファブリック※2	ファブリック※2
■シートカラー	ブラウン	ブラウン	ブラウン
■ボディカラー	ブルーイッシュブラックパール3	—	○[LX]
	シルキーシルバーメタリック	—	○[SX]
	ホワイト※3	○[WW]	○[WX]

※1:シートの背面および側面はファブリックとなります。※2:PCおよびPCスペシャルとBUSTERでは仕様が異なります。※3:バンパー色は、材料着色となります。材料着色バンパーは塗装されておりませんので、ボディカラーとは異なります。

Dimensions (四面図)

機種名:PC 2WD車 / 単位(mm)



●寸法は、スズキ株式会社による社内測定値となります(■部を除く)。

機種名	PA				PAスペシャル	PC		PCスペシャル		BUSTER		
	5MT		5AGS		4AT	5MT		4AT		4AT		
	2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD	2WD	2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD	
■車名・型式	マツダ・HBD-DG17V											
■エンジン	R06A型											
	総排気量 L 0.658											
■燃料消費率	JC08モード燃費(国土交通省審査値)* km/L	19.0	17.4	19.4	19.0	17.0	19.0	17.4	17.0	16.6	17.0	16.6
	CO ₂ 排出量 g/km	122.2	133.4	119.7	122.2	136.6	122.2	133.4	136.6	139.9	136.6	139.9
	備考	平成27年度燃費基準+5%達成	平成27年度燃費基準達成	平成27年度燃費基準+25%達成	平成27年度燃費基準+20%達成	平成27年度燃費基準+10%達成	平成27年度燃費基準+5%達成	平成27年度燃費基準達成	平成27年度燃費基準+10%達成	平成27年度燃費基準+5%達成	平成27年度燃費基準+10%達成	平成27年度燃費基準+5%達成
■排出ガス	適合規制または認定レベル	平成17年排出ガス基準75%低減レベル(SU-LEV)										
	JC08H+JC08Cモード CO g/km	4.02										
	規制値・認定値 NMHC g/km	0.013										
	NOx g/km	0.013										
	参考	九都県市指定低公害車の基準に適合										
■車外騒音	適合規制レベル dB(A)	平成12年規制に適合 加速走行騒音規制値:76										
■エアコン冷媒	種類<GWP値※1>・使用量	HFC-134a(1,430)・340g										
■車室内VOC		自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)										
■環境負荷物質	鉛※2	自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下)										
	水銀※3	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)										
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)										
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)										
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品	インストルメントパネル、ドアトリム、インナートリム、ステップガーニッシュ、フロント/リアバンパーなどに熱可塑性樹脂を使用										
	樹脂・ゴム部品への材料表示	材料名表示あり										
	リサイクル材使用部品	スプラッシュカバー、サイレンサシート、バッテリーカバーなど										

*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

※1:GWP:Global Warming Potentia(地球温暖化係数) ※2:鉛バッテリーは回収ルートが確立されているので対象外となります。 ※3:車両性能および交通安全を確保する上で必要最低限使用しています。

□ 機種別減税対象一覧								
機種名	PA/PC		PA		PAスペシャル	PCスペシャル/BUSTER		
	5MT		5AGS		4AT	4AT		
	2WD	パートタイム4WD	2WD	パートタイム4WD	2WD	2WD	パートタイム4WD	
■環境性能	平成27年度燃費基準+5%達成	平成27年度燃費基準達成	平成27年度燃費基準+25%達成	平成27年度燃費基準+20%達成	平成27年度燃費基準+10%達成	平成27年度燃費基準+10%達成	平成27年度燃費基準+5%達成	平成27年度燃費基準+5%達成
	+ 平成17年排出ガス基準75%低減レベル(SU-LEV)							
■軽自動車税(環境性能割)	課税率	2%	2%	非課税	非課税	2%	2%	2%
■エコカー減税	重量税	25%減税	対象外	免税(新規検査時のみ)	75%減税	25%減税	25%減税	25%減税
■グリーン化特例	軽自動車税(種別割)	対象外	対象外	概ね25%減税	概ね25%減税	対象外	対象外	対象外

●軽自動車税(環境性能割)は、新車届出時の環境性能に応じて自家用届出車は、非課税または1%~2%課税されます(2021年3月31日まで)。●エコカー減税(環境対応車普及促進税制)は、新車届出時に重量税の軽減措置(2021年4月30日まで)が受けられます。●グリーン化特例は、新車届出の翌年度に軽自動車税(種別割)の軽減措置(2021年3月31日までの新車届出車対象)が受けられます。●詳しくは営業スタッフにおたずねください。