

MAZDA MX-30

Technical Information

Specifications (主要諸元)

*100周年特別記念車のベース車両は MX-30です。			2021年1月現在のものです		
■車種	ボディタイプ	ステーションワゴン			
	機種名	MX-30/100周年特別記念車*			
	駆動方式	2WD (FF)		4WD	
■エンジンタイプ		e-SKYACTIV G (イー・スカイアクティブ・ジー)			
■トランスミッションタイプ		SKYACTIV-DRIVE 6EC-AT (スカイアクティブ・ドライブ)			
■環境対応車		★エコカー減税/☆グリーン化特例対象車			
		—/—			
■車名・型式		マツダ・5AA-DREJ3P			
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高	mm	4,395×1,795×1,550		
	室内寸法 (長さ×幅×高さ) ※1	mm	1,835×1,500×1,205		
	ホイールベース	mm	2,655		
	トレッド 前/後	mm	1,565		
	最低地上高※1	mm	180		
	乗車定員	名	5		
	車両重量	kg	1,460	1,520	
	■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング※1	ラック&ピニオン式		
サスペンション 前/後		マクファーソンストラット式/トーションビーム式			
ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク/ディスク			
■エンジン	型式	PE-VPH型			
	種類※1	水冷直列4気筒DOHC16バルブ			
	総排気量 L	1.997			
	ボア×ストローク mm	83.5×91.2			
	圧縮比※1	13.0			
	最高出力※2 kW(PS)/rpm	115〈156〉/6,000			
	最大トルク※2 N・m(kgf・m)/rpm	199〈20.3〉/4,000			
	燃料供給装置	筒内直接噴射 (DI)			
	使用燃料・タンク容量 L	無鉛レギュラーガソリン・51		無鉛レギュラーガソリン・48	
■モーター	型式	MJ型			
	種類	交流同期電動機			
	最高出力※2 kW(PS)/rpm	5.1〈6.9〉/1,800			
	最大トルク※2 N・m(kgf・m)/rpm	49〈5.0〉/100			
■動力用主電池	種類	リチウムイオン電池			
	個数	9			
	容量 Ah	10			
■性能	WLTCモード燃費 (国土交通省審査値) *1、2 km/L	15.6	15.1		
		市街地モード (WLTC-L)	12.3	11.9	
		郊外モード (WLTC-M)	16.1	15.6	
		高速道路モード (WLTC-H)	17.2	16.7	
	JC08モード燃費 (国土交通省審査値) *1 km/L	16.9	16.1		
	主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射 (DI)、可変バルブタイミング、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング			
	最小回転半径 m	5.3			
■トランスミッション	クラッチ※1	3要素1段2相形 (ロックアップ機構付)			
	変速比 (第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退)	3.552/2.022/1.347/1.000/0.745/0.599/3.052			
	最終減速比	4.669			

*1: 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用時等) に応じて燃料消費率は異なります。

*2: WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

○：標準装備、▲：ショッポプション

機種名		MX-30		■ベーシックパッケージ	
■セーフティ		[全車標準装備] ●サイドインパクトバー ●衝撃吸収ソフトインテリア ●インテリア難燃材 ●全席ヘッドレスト(上下可動式) ●頸部衝撃緩和フロントシート ●荷物侵入抑制機構リアシート ●衝突時後席乗員滑り込み防止機構 ●後退抑制ブレーキペダル ●衝撃吸収ステアリングシステム ●SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイド ●SRSエアバッグシステム 運転席ニーエアバッグ ●シートベルト フロントシート プリテンショナー&ロードリミッター 機構付ELR3点式×2 ●シートベルト リアシート プリテンショナー&ロードリミッター 機構付ELR3点式×2(左右席)、ELR3点式×1(中央席) ●シートベルト アンカーアジャスター(運転席/助手席) ●リアシート i-Sizeチャイルドシート対応 ISOFIX固定口アアンカレッジ(左右席)&トップテザーアンカレッジ(左右席) ●4輪アンチロック・ブレーキ・システム(4W-ABS) ●電子制御制動力配分システム(EBD) ●ブレーキアシスト ●ブラインド・スポット・モニタリング(BSM) ●後側方接近車両検知(RCTA) *RCTA:Rear Cross Traffic Alert ●ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム[横滑り防止機構](DSC)&トラクション・コントロール・システム(TCS) ●ヒル・ローンチ・アシスト(HLA) ●エマージェンシー・シグナル・システム(ESS) ●AT誤発進抑制制御御[前進時] ●AT誤発進抑制制御御[後退時] ●緊急時車線維持支援(ELK) ●車線逸脱警報システム(LDWS) *LDWS:Lane Departure Warning System ●レーンキープ・アシスト・システム(LAS) ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC) [全車速追従機能付] ●ドライバー・アテンション・アラート(DAA) ●フロントパーキングセンサー(センター/コーナー) ●リアパーキングセンサー(センター/コーナー/サイド) ●ウォーニング(全席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア)			
スマート・ブレーキ・サポート(SBS)	前方検知機能	○	○		
	右直事故回避アシスト機能	—	セーフティパッケージ		
	後方検知機能(SBS-R)	○	○		
	後進時左右接近物検知機能(SBS-RC)	○	○		
ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC)		○	○		
アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH)		—	セーフティパッケージ		
前側方接近車両検知(FCTA) *FCTA:Front Cross Traffic Alert		—	セーフティパッケージ		
360°ビュー・モニター※1		—	360°セーフティパッケージ		
クルージング&トラフィック・サポート(CTS)		—	セーフティパッケージ		
ドライバー・モニタリング		—	360°セーフティパッケージ		
交通標識認識システム(TSR)		—	■ベーシックパッケージ		
■視界		[全車標準装備] ●LEDハイマウントストップランプ ●LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム:オートレベリング[光軸調整]機構付) ●オートライトシステム ●LEDドアミラーウインカー ●LEDリアコンビランプ ●パワーウインドー(自動反転機構およびワンタッチ&タイマー付) ●レーンセンサーワイパー(フロント) 感度調整式 ●リアワイパー(間欠式) ●全面UVカットガラス※2 ●ダークティンテッドガラス(リアドア/リアクォーター/リアゲート) ●リアウインドーデフォグガー ●バックガイドモニター※1			
ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ		—	セーフティパッケージ		
リアコンビランプユニット内シグネチャーLEDランプ		—	セーフティパッケージ		
デイトタイム・ランニング・ライト(DRL)		—	セーフティパッケージ		
電動格納リモコン式カラードドアミラー ブラック(オート格納)		○	○		
	ヒーター機能	—	ベーシックパッケージ		
	自動防眩機能(運転席側)/リバース連動機能付	—	ユーティリティパッケージ		
スーパーUVカットガラス(フロントドア)+IRカットガラス(フロントガラス/フロントドア)		—	ユーティリティパッケージ		
防眩ルームミラー		○	—		
自動防眩ルームミラー		—	■ベーシックパッケージ		
	フレームレス	—	インテリアパッケージ		
4WD車専用装備	●リアフォグランプ※3 ●フロントワイパーデアイサー ●ヘッドランプウォッシャー ●大型ウォッシャータンク&ウォッシャー液残量警告灯	○	○		

※1:カメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。※2:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。※3:装着位置はリアバンパー中央となります。
●各パッケージを選択する場合は、MX-30(ベース車)にベーシックパッケージを同時装着する必要があります。ベーシックパッケージ:メーカー希望小売価格77,000円(消費税抜き価格70,000円)。(●インテリアパッケージを選択する場合は、ユーティリティパッケージとの同時装着となります。ユーティリティパッケージ:メーカー希望小売価格88,000円(消費税抜き価格80,000円)。

○：標準装備、▲：ショッポプション

機種名		MX-30		■ベーシックパッケージ	
■エクステリア		[全車標準装備] ●LEDライセンスランプ(リア) ●電磁式リアゲートオープナー ●フリースタイルドア ●リアルーフスポイラー ●マフラーカッター			
ピラーガーニッシュ(ピアノブラック)		—		エクステリアパッケージ	
Dピラーメッキ+MAZDAロゴ		—		エクステリアパッケージ	
■インテリア		[全車標準装備] ●タコメーター ●マルチインフォメーションディスプレイ(MID) ●シフトポジションインジケーター ●パネルライトコントローラー ●チルト&テレスコピックステアリング ●ステアリング オーディオリモートコントロールスイッチ ●ステアリングシフトスイッチ ●LEDルームランプ(フロント/リア) ●LEDマップランプ(フロント) ●LEDラゲッジルームランプ ●オーバーヘッドサンングラスホルダー ●アームレスト付コンソールボックス ●サブトランクボックス※4 ●フロントカップホルダー×2(リッド付) ●シートバックポケット(助手席) ●ボトルホルダー付ドアポケット(フロント×2/リア×2) ●リアコートフック×2 ●ラゲッジフック×4 ●フットレスト(運転席) ●アシストグリップ(運転席/助手席/後席左右) ●12V電源ソケット ●8.8インチセンターディスプレイ&コマンダーコントロール(タッチパッド機能)※5 ●アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(フロントガラス照射タイプ/カラー) ●7インチマルチスピードメーター(TFTカラー) ●インテリジェント・ドライブ・マスター(i-DM) ●ロアディスプレイ			
ステアリング	ウレタン	○		—	
	本革巻	—		■ベーシックパッケージ	
シフトノブ	ウレタン	○		—	
	本革巻	—		■ベーシックパッケージ	
ステアリングヒーター		—		ユーティリティパッケージ	
ステアリングベゼル/スイッチ(ブラチナサテン)		—		■ベーシックパッケージ	
フロントドアインナーハンドル(ブラチナサテン)		—		■ベーシックパッケージ	
ホーンパッドリング(ブラチナサテン)		—		インテリアパッケージ	
エンジンスタートスイッチリング(ブラチナサテン)		—		インテリアパッケージ	
グローブボックスノブ(サテンクローム)		—		インテリアパッケージ	
フロントドアアームレスト(合成皮革)		—		インテリアパッケージ	
リアサイドトリムアームレスト(合成皮革)		—		インテリアパッケージ	
バニティミラー 照明付(運転席/助手席)		—		■ベーシックパッケージ	
LEDマップランプ(リア)		—		インテリアパッケージ	
コルク付ブルハンドル		—		インテリアパッケージ	
ニーレストパッド(合成皮革)		—		インテリアパッケージ	
リアパッケージトレイ		—		■ベーシックパッケージ	
■シート		[全車標準装備] ●助手席ラチェットレバー式シートリフター ●リアシート 6:4分割可倒式シートバック ●リアシート センターアームレスト(カップホルダー×2)			
運転席10Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能(シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ/ドアミラー角度)		—		ユーティリティパッケージ	
運転席&助手席シートヒーター		—		ユーティリティパッケージ	
シート材質	クロス	○		○	
	クロス+合成皮革	—		インテリアパッケージ	
■空調		[全車標準装備] ●フルオートエアコン(運転席/助手席独立コントロール機能+花粉除去フィルター付)			

※4: ボーズサウンドシステム装着車は、サブトランクボックスの形状が異なります。※5: ショッポプションのナビゲーション用SDカード アドバンスとの同時装着で、停車時ナビゲーション画面でタッチパッド機能が使えます。
●各パッケージを選択する場合は、MX-30(ベース車)にベーシックパッケージを同時装着する必要があります。ベーシックパッケージ: メーカー希望小売価格77,000円(消費税抜き価格70,000円)。●インテリアパッケージを選択する場合は、ユーティリティパッケージとの同時装着となります。ユーティリティパッケージ: メーカー希望小売価格88,000円(消費税抜き価格80,000円)。

○：標準装備、▲：ショッポプション			
機種名		MX-30	■ベーシックパッケージ
■オーディオ・他	[全車標準装備] ●AM/FMラジオ ●地上デジタルTVチューナー（フルセグ） ●外部接続ハブ（USB端子×2/HDMI端子/ナビゲーション用SDカード専用スロット） ●プリントアンテナ（ラジオ用） ●ハンズフリーマイク ●Apple CarPlay ●Android Auto™ ●Bluetooth® ●車載通信機		
	オーディオシステム	マツダ・ハーモニック・アコースティックス+8スピーカー	○
		ボーズサウンドシステム（AUDIOPILOT2+Centerpoint2）+12スピーカー※6	—
			ボーズサウンドシステム+12スピーカー
■シャシー&メカニズム	[全車標準装備] ●SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE（スカイアクティブ ビークル アーキテクチャー） ●i-stop（アイ・ストップ） ●M HYBRID（M ハイブリッド） ●SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS（スカイアクティブ ビークル ダイナミクス） G-ベクトリング コントロール プラス（GVC Plus） ●電動パワーステアリング ●スタビライザー（フロント） ●ドライブセレクション ●キックダウンスイッチ ●電動パーキングブレーキ（EPB）*EPB:Electric Parking Brake ●オートホールド ●ボンネットインシュレーター		
	オフロード・トラクション・アシスト	○（4WD車）	○（4WD車）
■タイヤ&ホイール	215/55R18 95Hタイヤ&18×7インチアルミホイール（シルバーク塗装）	○	○
	215/55R18 95Hタイヤ&18×7インチアルミホイール（高輝度ダーク塗装）	—	エクステリアパッケージ
■セキュリティ・他	[全車標準装備] ●イモビライザー（国土交通省認可品） ●パワードアロック ●車速感应式オートドアロック（衝撃感知ドアロック解除システム付） ●プッシュボタンスタートシステム ●イルミネーテッドエントリーシステム ●パンク修理キット ●タイヤ交換用工具		
	電波式キーレスエントリーシステム（アンサーバック機能付、リアゲート連動）&電波式キー×2	○	—
	アドバンストキーレスエントリーシステム（アンサーバック機能付、リアゲート連動）&アドバンストキー×2	—	■ベーシックパッケージ

※6: ボーズサウンドシステム装着車は、サブランクボックスの形状が異なります。

●各パッケージを選択する場合は、MX-30（ベース車）にベーシックパッケージを同時装着する必要があります。ベーシックパッケージ: メーカー希望小売価格77,000円（消費税抜き価格70,000円）。●インテリアパッケージを選択する場合は、ユーティリティパッケージとの同時装着となります。ユーティリティパッケージ: メーカー希望小売価格88,000円（消費税抜き価格80,000円）。●SRS: Supplemental Restraint System（補助拘束装置） 運転席&助手席エアバッグ、運転席ニーエアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●Apple CarPlayは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Android Autoは、Google LLCの登録商標です。●アドバンストキーレスエントリーシステムおよび電波式キーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器（携帯電話、PDAなど）と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、キーを離してご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましてはP.05の「Maker Set Options（メーカーセットオプション）」をご確認ください。

特別装備 100周年特別記念車

※100周年特別記念車のベース車両は MX-30です。

●創立100周年スペシャルロゴ【●フロントヘッドレスト（エンボス加工）●ホイールキャップ●オーナメント●アドバンストキー●アドバンストキー化粧箱】●フロアカーパー（レッド）●フロアマット（レッド）●シート材質 クロス（ブラック）+合成皮革（レッド）
●交通標識認識システム（tSR）●ステアリングベゼル/スイッチ（ブラチナサテン）●フロントドアインナーハンドル（ブラチナサテン）●ヒータードアミラー●ステアリング 本革巻●シフトノブ 本革巻●リアパッケージトレイ●バニティミラー 照明付（運転席/助手席）●アドバンストキーレスエントリーシステム（アンサーバック機能付、リアゲート連動）&アドバンストキー×2
●ピラーガーニッシュ（ピアノブラック）●Dピラーメッキ+MAZDAロゴ●215/55R18 95Hタイヤ&18×7インチアルミホイール（高輝度ダーク塗装）
●専用ボディカラー（2トーン セラミックメタリック/マローンルージュメタリック）
●ホーンパッドリング（ブラチナサテン）●グローブボックスノブ（サテンクローム）●エンジンスタートスイッチリング（ブラチナサテン）●フロントドアアームレスト（合成皮革）●リアサイドトリムアームレスト（合成皮革）●自動防眩ルームミラー（フレームレス）●LEDマップランプ（リア）●コルク付プルハンドル●ニーレストパッド（合成皮革）
●スマート・ブレーキ・サポート（SBS）*右直事回避アシスト機能●アダプティブ・LED・ヘッドライト（ALH）●前側方接近車両検知（FCTA）*FCTA: Front Cross Traffic Alert●クルージング&トラフィック・サポート（CTS）●ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ●リアコンビランプユニット内シグネチャーLEDランプ●デイトタイム・ランニング・ライト（DRL）
●自動防眩ドアミラー（運転席側）●スーパーUVカットガラス（フロントドア）+IRカットガラス（フロントガラス/フロントドア）●運転席&助手席シートヒーター●ステアリングヒーター●運転席10Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能（シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ/ドアミラー角度）
●360°ビュー・モニター※1●ドライバー・モニタリング
●ボーズサウンドシステム（AUDIOPILOT2+Centerpoint2）+12スピーカー※2

※1: カメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。※2: ボーズサウンドシステム装着車は、サブランクボックスの形状が異なります。

☐ MX-30	メーカーセットオプション			メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格
ベーシックパッケージ ※各パッケージを選択する場合は、MX-30 (ベース車) にベーシックパッケージを同時装着する必要があります。	●交通標識認識システム (TSR) ●ヒートッドアミラー ●自動防眩ルームミラー ●アドバンストキーレスエントリースystem (アンサーバック機能付、リアゲート連動) & アドバンストキー×2	●ステアリング 本革巻 ●シフトノブ 本革巻 ●ステアリングベゼル/スイッチ (プラチナサテン)	●フロントドアインナーハンドル (プラチナサテン) ●パニティミラー 照明付 (運転席/助手席) ●リアパッケージトレイ	¥77,000 (¥70,000)
セーフティパッケージ	●アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) ●クルージング&トラフィック・サポート (CTS) ●スマート・ブレーキ・サポート (SBS) ※右直事故回避アシスト機能	●ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ ●リアコンビランプユニット内シグネチャーLEDランプ ●前側方接近車両検知 (FCTA) ※FCTA: Front Cross Traffic Alert	●デイトタイム・ランニング・ライト (DRL)	¥121,000 (¥110,000)
ユーティリティパッケージ	●自動防眩ドアミラー (運転席) ●スーパーUVカットガラス (フロントドア) + IRカットガラス (フロントガラス/フロントドア) ●運転席10Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能 (シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ/ドアミラー角度)	●ステアリングヒーター	●運転席&助手席シートヒーター	¥88,000 (¥80,000)
インダストリアルクラシックパッケージ：エクステリア+インテリアパッケージ (ブラウン) モダンコンフィデンスパッケージ：エクステリア+インテリアパッケージ (ホワイト) ※インダストリアルクラシックパッケージ/モダンコンフィデンスパッケージには、インテリアパッケージが含まれます。そのためユーティリティパッケージ (税込88,000円) との同時装着となります。				¥110,000 (¥100,000)
エクステリアパッケージ	●ピラーガーニッシュ (ピアノブラック) ●215/55R18 95Hタイヤ&18×7Jインチアルミホイール (高輝度ダーク塗装)	●Dピラーメッキ+MAZDAロゴ		¥77,000 (¥70,000)
インテリアパッケージ インダストリアル (ブラウン) モダン (ホワイト) ※インテリアパッケージを選択する場合は、ユーティリティパッケージ (税込88,000円) との同時装着となります。	●自動防眩ルームミラー (フレームレス) ●ホーンパッドリング (プラチナサテン) ●グローブボックスノブ (サテンクローム) ●エンジンスタートスイッチリング (プラチナサテン)	●フロントドアアームレスト (合成皮革) ●リアサイドトリムアームレスト (合成皮革) ●LEDマップランプ (リア)	●コルク付ブルハンドル ●ニーレストパッド (合成皮革) ●シート材質 クロス+合成皮革	¥88,000 (¥80,000)
360°セーフティパッケージ	●360°ビュー・モニター	●ドライバー・モニタリング		¥86,880 (¥78,982)
ボーズサウンドシステム (AUDIOPILOT2+Centerpoint2) +12スピーカー				¥77,000 (¥70,000)

●各パッケージを選択する場合は、MX-30 (ベース車) にベーシックパッケージを同時装着する必要があります。●インテリアパッケージを選択する場合は、ユーティリティパッケージとの同時装着となります。●インダストリアルクラシックパッケージ/モダンコンフィデンスパッケージには、インテリアパッケージが含まれます。そのためユーティリティパッケージとの同時装着となります。●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

*100周年特別記念車のベース車両は MX-30です。

[]内は、販売車種コード:Cブロック

機種名		MX-30	パッケージ						100周年 特別記念車*
			ベーシック	エクステリア	インテリア		インダストリアル クラシック	モダン コンフィデンス	
					インダストリアル	モダン			
■シート	材質	クロス	クロス	クロス	クロス+合成皮革		クロス+合成皮革		クロス+合成皮革
	カラー	グレー/ブラック	グレー/ブラック	グレー/ブラック	ブラック/ブラウン	グレー/ホワイト	ブラック/ブラウン	グレー/ホワイト	ブラック/レッド
■ボディカラー	ポリメタルグレーメタリック	○[FD]	○[FD]	○[FD]	○[FF]	○[FE]	○[FF]	○[FE]	—
	ジェットブラックマイカ	○[LD]	○[LD]	○[LD]	○[LF]	○[LE]	○[LF]	○[LE]	—
	マシーングレープレミアムメタリック※1	○[SD]	○[SD]	○[SD]	○[SF]	○[SE]	○[SF]	○[SE]	—
	セラミックメタリック	○[VD]	○[VD]	○[VD]	○[VF]	○[VE]	○[VF]	○[VE]	—
	ソウルレッドクリスタルメタリック(3トーン)※2	—	—	○[1D]	—	—	○[1F]	○[1E]	—
	ポリメタルグレーメタリック(3トーン)※3	—	—	○[2D]	—	—	○[2F]	○[2E]	—
	セラミックメタリック(3トーン)※3	—	—	○[3D]	—	—	○[3F]	○[3E]	—
	セラミックメタリック×マローンルージュメタリック(2トーン)	—	—	—	—	—	—	—	○[4Y]

※1:マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格55,000円(消費税抜き価格50,000円)高となります。※2:ソウルレッドクリスタルメタリック(3トーン)は特別塗装色のため、メーカー希望小売価格110,000円(消費税抜き価格100,000円)高となります。※3:ポリメタルグレーメタリック(3トーン)およびセラミックメタリック(3トーン)は特別塗装色のため、メーカー希望小売価格66,000円(消費税抜き価格60,000円)高となります。

Price (価格)

*100周年特別記念車のベース車両は MX-30です。

機種名	MX-30		100周年特別記念車*	
	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD
■販売車種コード (A・B・Dブロック)	711・01・0	71A・01・0	719・51・H	71J・51・H
■メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	¥2,420,000 (¥2,200,000)	¥2,656,500 (¥2,415,000)	¥3,157,000 (¥2,870,000)	¥3,393,500 (¥3,085,000)

<< リサイクル料金表 >>

車名	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
MX-30	¥8,180	¥2,700	¥0	¥130	¥290	¥11,300

<< 自動車税(環境性能割) >>

車名	課税率	●自動車税(環境性能割)は、新車登録時の環境性能に応じて自家用登録車は、非課税または1%〜3%課税されます(2021年3月31日まで)。ただし、2021年3月31日までに新車登録する場合、自動車税(環境性能割)の税率が1%軽減されます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。
MX-30	2%	

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。●別途リサイクル料金が必要となります。

*100周年特別記念車のベース車両は MX-30 です。


機種名		MX-30/100周年特別記念車*	
		2WD (FF)	4WD
■車名・型式		マツダ・5AA-DREJ3P	
■エンジン	型式	PE-VPH型	
	総排気量	L1.997	
■燃料消費率	WLTCモード燃費 (国土交通省審査値)*1、2	km/L15.6	15.1
		市街地モード (WLTC-L)	11.9
		郊外モード (WLTC-M)	15.6
		高速道路モード (WLTC-H)	16.7
	CO ₂ 排出量	g/km149	154
	JC08モード燃費 (国土交通省審査値)*1	km/L16.9	16.1
		CO ₂ 排出量	g/km137
	備考		平成27年度燃費基準+10%達成
■排出ガス	適合規制または認定レベル		平成30年排出ガス基準50%低減レベル
	WLTCモード規制値・認定値	CO g/km	1.15
		NMHC g/km	0.05
		NO _x g/km	0.025
	参考		—
■車外騒音	適合規制レベル		平成28年騒音規制 (M1A2A) 適合
	加速/定常/近接	dB (A)70 (規制値) / — / 75	70 (規制値) / — / 76
■エアコン冷媒	種類 (GWP値※1)・使用量		HFO-1234yf (1※2)・480g
■車室内VOC			自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)
■環境負荷物質	鉛※3		自工会2006年目標達成 (1996年時点の1/10以下)
	水銀		自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)
	六価クロム		自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)
	カドミウム		自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品		バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用
	樹脂、ゴム部品への材料表示		あり
	植物由来素材使用部品		コンソールトレイ&パネル
	リサイクル材使用部品		アンダーカバー等

*1：燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用時等）に応じて燃料消費率は異なります。

*2：WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1：GWP:Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※2：フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下 (対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値) にすることを求められております。※3：鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。

ヒューマンエラーによる事故の回避、被害軽減をサポートする安全技術



前方車・歩行者・自転車を検知する

スマート・ブレーキ・サポート

【前方検知機能】(SBS) ※1※2※9


レーダーセンサーおよびカメラが前方車、歩行者（昼間 / 夜間）、自転車（昼間）へ衝突する可能性があるとは判断したとき、ディスプレイの表示と警報音でドライバーに衝突の危険性を知らせます。衝突を回避できないと判断すると、ブレーキ制御を行うことで衝突時の被害を軽減。ドライバーがブレーキペダルを踏んだ場合は、ブレーキが素早く確実にかかるようサポートします。

<標準装備>

- 対象が前方車：約4km/h以上
- 対象が歩行者 / 自転車：約10km/h～約80km/h

*360° Safety Packageのドライバー・モニタリング装着車は、ドライバーモニタリングカメラでドライバーが正面を注視していないと判断した場合に対象物への衝突の可能性があるときは、通常より早期に衝突警報を行います。

*イラストは機能説明のイメージです。




交差点での右折時に対向車を検知する

スマート・ブレーキ・サポート

【右直事故回避アシスト機能】(SBS) ※1※2※9

約4～20km/hで走行中に交差点で右ウインカーを点けて右折しているとき、自車と対向車との間の中央線を認識している場合、レーダーセンサーおよびカメラで対向車線を直進してくる車両を検知。衝突する可能性があるとは判断すると、ディスプレイの表示と警報音でドライバーに危険性を通知します。衝突を回避できないと判断した場合、ブレーキ制御を行うことで衝突時の被害の軽減を図ります。

<対象パッケージはP02をご確認ください>



後進時に車や障害物を検知する


スマート・ブレーキ・サポート

【後方検知機能】(SBS-R) ※2※9

約2～8km/hで後退中に後方の障害物を超音波センサーが検知し、衝突を回避できないと判断したとき、ブレーキ制御によって衝突時の被害を軽減します。

<標準装備>

- リアパーキングセンサー（センター / コーナー / サイド）：リアバンパーの超音波センサーで近距離の静止物を検知し、警告音でドライバーに知らせます。



後進時に左右から接近する車を検知する

スマート・ブレーキ・サポート

【後進時左右接近物検知機能】(SBS-RC) ※3※9


0～約10km/hで後退中に自車の左右や後方に接近してきた車両を検知。衝突を回避できないと判断したとき、ブレーキ制御を行うことで衝突時の被害を軽減します。

<標準装備>



※1 対象物（特殊な外観をした車両、部分的に見えている、隠れている、もしくは背景に溶け込んでいる車両と歩行者など）、天候状況（雨・雪・霧など）、道路状況（カーブが連続する道路、夜間や夕暮れなど視界の悪い時など）などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※2 対象物（レーダー波または超音波を反射しにくい形状の車両など）、天候状況（雨・雪・霧など）、道路状況（カーブが多い、坂の繰り返しなど）などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※3 天候状況（雨・雪など）、隣接する壁や接近車両の状況などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※4 道路状況（急カーブ、急な坂道など）、天候状況（雨・雪・霧など）、障害物の形状（低い・小さい・細いなど）などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※5 周囲に光源があるとき（街灯・信号機など）、天候状況（雨・雪・霧など）、道路状況（カーブが多い・起伏が激しいなど）などの条件によっては適切に作動しない場合があります。システムを過信せず、つねに周囲の

ヒューマンエラーによる事故の回避、被害軽減をサポートする安全技術 / 危険の芽「ヒヤリ・ハット」を減らすための安全技術




ペダルの誤操作による急発進を抑制する

AT 誤発進抑制制御

【前進時 / 後退時】※2※4※9

徐行中（前進時：約15km/h以下、後退時：約10km/h以下）や停車時、カメラや超音波センサーが前方または後方に車両や壁などの障害物を検知しているにも関わらず、必要以上にアクセルペダルが踏み込まれたとき、表示および警報音と同時にエンジン出力を抑制。前進時には、衝突を回避できないと判断したとき、ブレーキ制御を行うことで衝突時の被害を軽減します。

<標準装備>



安全運転に必要な視認性を確保する


アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) ※5※9

夜間走行時に先行車や対向車の状況をクルマが判断。ヘッドランプの照射範囲や明るさを自動的に変化させるシステムです。

<対象パッケージはP02をご確認ください>

- グレアフリー（防眩）ハイビーム：約30km/h以上で先行車や対向車の状況に応じてハイビームの照射範囲を自動的にコントロール
- ワイド配光ロービーム：約40km/h以下で車両の左右側方を広く照射
- ハイウェイモード：約95km/h以上でより遠方を照射

※市街地走行時や外部の照明環境、走行スピードなどにより、機能が一部制限されます。




安全運転に必要な視認性を確保する

ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) ※5※9

夜間走行時に先行車や対向車の状況をクルマが判断。ハイビーム・ロービームを自動的に切り替えるシステムです。

<標準装備>

- ハイビーム：約30km/h以上で走行中に、前方に先行車や対向車がないとき
- ロービーム：前方に先行車や対向車のランプ類を検知したとき／街灯が並んでいるエリアや、路面の明るい街中を走行しているとき／約20km/h未満で走行しているとき



見えない部分の危険察知をサポートする

360°ビュー・モニター ※6※7※8※9

車両の前後左右にある4つのカメラを活用し、センターディスプレイの表示や各種警報音で低速走行時や駐車時に車両周辺の確認を支援するシステムです。


<対象パッケージはP02をご確認ください>

- トップビュー／フロントビュー／フロントワイドビュー／サイドビュー／リアビュー／リアワイドビュー

*イラストは機能説明のイメージです。

状況に注意して、必要に応じて上向き（ハイビーム）と下向き（ロービーム）を切り替えるなど安全運転を心がけてください。※6 天候状況（雨・雪など）、隣接する壁や駐車車両の状態などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※7 カメラが映し出す範囲やセンサーの検出範囲は限られています。また夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があります。画面はイメージで実際とは異なる場合があります。安全のため、モニターの映像を過信せず目視による安全確認を行いながら運転してください。※8 字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。車速約15km/hを超えると画面が消える設定としています。※9 SBS、SBS-R、リアパーキングセンサー、SBS-RC、AT誤発進抑制制御、ALH、HBC、360°ビュー・モニターは、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。●その他、重要な注意事項がございますので、営業スタッフにおたずねいただくか取扱書をご確認ください。

危険の芽「ヒヤリ・ハット」を減らすための安全技術




左右前方からの車の接近を通知する
前側方接近車両検知 (FCTA) ※1※6

交差点へ進入しているときに左右前方の死角から接近する車両を検知して、その接近状態に応じて表示を点灯させます。その状態で発進(約10km/h以下)すると表示が点滅。警報音とともにドライバーに危険を知らせます。

<対象パッケージはP02をご確認ください>

*FCTA: Front Cross Traffic Alert




後方からの車の接近を通知する
**ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) ※2※6
& 後側方接近車両検知 (RCTA) ※1※6**

BSMは後方から接近する車両の存在を知らせ、車線変更時の後方確認を支援するシステムです。約15km/h以上で前進しているときに後方からの接近車両を検知すると、接近状態に応じてドアミラー表示を点灯。その状態で点灯した側にウインカー操作すると、点滅表示と警報音でドライバーに危険を知らせます。RCTAは駐車場などから後退するとき、左右後方に接近した車両を検知してドライバーに警告します。

<標準装備> *RCTA: Rear Cross Traffic Alert

- 検知エリア (BSM): 自車の左右に隣接する車線で、自車のフロントドア後端から自車の後方約50mまで




車線からの逸脱回避を支援する
**緊急時車線維持支援
[側方危険回避アシスト機能 /
ロードキープアシスト機能] (ELK) ※2※3※6**

側方危険回避アシスト機能は、車線の白線(黄線)を検知し、かつ後側方から接近する車両との衝突の可能性がある状態で車線変更を行おうとした場合、ドライバーのハンドル操作をアシストして衝突の回避を支援するシステムです。ロードキープアシスト機能はカメラで路肩の芝生や縁石などを検知し、路外へ逸脱する可能性があるとしてシステムが判断するとハンドル操作をアシストします。どちらの機能も約60km/h以上での走行中に作動します。

<標準装備>

*ELK: Emergency Lane Keeping



車線からの逸脱を警告する
車線逸脱警報システム (LDWS) ※3※6

自車が車線から逸脱する可能性があることを知らせるシステムです。約60km/h以上での走行中にカメラが車線の白線(黄線)を検知。自車が車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断した場合に、警報によりドライバーに知らせます。

<標準装備>


*LDWS: Lane Departure Warning System



※1 天候状況(雨・雪など)、隣接する壁や駐車車両の状態などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※2 天候状況(雨・雪など)、接近車両の状況(自車に接近してこない、速度差がなく長時間並走しているなど)、道路状況(道路幅が極端に広い/狭いなど)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※3 天候状況(雨・雪・霧など)、道路状況(急カーブ・車線幅が極端に広い/狭い・車線の白線(黄線)が見えにくいなど)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※4 対象標識(明るすぎる・暗すぎる・汚れ、雪、木などで隠れているなど)、天候状況(雨・雪・霧など)、道路状況(カーブが連続する道路など)などの条件によっては適切に作動しない場合があります。

*イラストは機能説明のイメージです。

危険の芽「ヒヤリ・ハット」を減らすための安全技術 / 運転負荷を軽減する安全技術



車線からの逸脱回避を支援する
レーンキープ・アシスト・システム (LAS)※3※6

自車が車線から逸脱する可能性があるとき、ハンドル操作をアシストすることにより車線からの逸脱回避を支援するシステムです。約60km/h以上で走行中に車線の白線（黄線）を検知して、自車が車線から逸脱する可能性があるときシステムが判断した場合に、電動パワーステアリングを作動させてドライバーのハンドル操作をアシスト。同時にマルチインフォメーションディスプレイとアクティブ・ドライビング・ディスプレイの表示でドライバーに知らせます。

<標準装備>



少ない視線移動で表示認識できる
交通標識認識システム (TSR)※4※6


走行中にカメラやナビゲーションシステム※7が認識した交通標識を、アクティブ・ドライビング・ディスプレイとメーターに表示することで、交通標識の見落とし防止を図り、安全運転を支援するシステムです。表示した最高速度標識の速度を超過したときは、表示や警報音でドライバーに知らせます。

<対象パッケージはP02をご確認ください>

*TSR: Traffic Sign Recognition system

*画像は表示イメージです。実際にはフロントガラスに照射されます。


※7 ナビゲーションシステムを機能させるには、別途ショップオプションのナビゲーションシステム用SDカードアドバンスが必要になります。



ドライバーへの休憩をお勧めする
ドライバー・アテンション・アラート (DAA)※6

ドライバーの疲労や注意力の低下を検知し、ドライバーに休憩を促すシステムです。車線内を約65km/h以上で走行しているとき、クルマがドライバーの疲労増加や注意力低下を推定。マルチインフォメーションディスプレイの表示と警報音でドライバーへ休憩を促します。

<標準装備>



ドライバーの眠気・わき見を検知する
ドライバー・モニタリング※5※6

ドライバーの疲労や眠気を検知し、休憩を促すシステムです。約5km/h以上で走行しているとき、ドライバーモニタリングカメラで顔の各部位の特徴点の変化を検出し、ドライバーの疲労や眠気を推定して、マルチインフォメーションディスプレイの表示および警報音でドライバーへ休憩を促します。

<対象パッケージはP02をご確認ください>

●警報パターン（注意）：
 疲労や眠気を検出した場合


●警報パターン（警告）：
 より強い疲労や眠気を検出した場合

*360° Safety Packageのドライバー・モニタリングを選択した場合は、ドライバー・アテンション・アラート (DAA) と置き換わります。

*イラストは機能説明のイメージです。

※5 頻繁に顔の向きを動かす、目や顔の一部が隠れている、光の環境が大きく変化するなどの条件によっては適切に作動しない場合があります。※6 FCTA、BSM、RCTA、ELK、LDWS、LAS、TSR、DAA、ドライバー・モニタリングは、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。●その他、重要な注意事項がございますので、営業スタッフにおたずねいただくか取扱書をご確認ください。

運転負荷を軽減する安全技術




高速道路での渋滞時に疲労軽減をサポートする
**クルージング&トラフィック・サポート
(CTS) ※1※2**

追従走行機能とステアリングアシスト機能により、高速道路や自動車専用道路の渋滞時に運転疲労の軽減をサポートするシステムです。先行車との車間距離を一定に保つ追従走行に加え、車線を検知している場合はステアリングアシスト機能が車線に沿った走行をアシスト。低速で車線を検知していない場合は、先行車の走行軌跡に沿った走行をアシストします。

<対象パッケージはP02をご確認ください>

- 追従走行機能：0km/h～高速域まで
- ステアリングアシスト機能：
0km/h～高速域まで



車間距離を一定間隔で保つ
**マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール
(MRCC) ※1※2**

フロントレーダーセンサーが先行車を検知することで、アクセルペダルやブレーキペダルを踏まなくても、設定した速度での定速走行や、車間距離を一定に保ちながら追従走行ができるシステムです。

<装備全車>

- 全車速追従機能付：
0km/h～高速域まで

*イラストは機能説明のイメージです。

こちらでマツダ先進安全技術 i-ACTIVSENSE ガイドブックをご覧ください。▶



※1 対象物（レーダー波または超音波を反射しにくい形状の車両など）、天候状況（雨・雪・霧など）、道路状況（カーブが多い、坂の繰り返しなど）などの条件によっては適切に作動しない場合があります。※2 CTS、MRCCは、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。●その他、重要な注意事項がございますので、営業スタッフにおたずねいただくか取扱書をご確認ください。

万が一の事故や衝突による被害を軽減するための技術



キャビンの変形を最小限に抑える


SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE

全方位からの衝撃エネルギーを効率的に吸収・分散するフレーム構造を採用。高強度な超高張力鋼板を使った骨格と多方面への環状構造を基本に、衝突時の変形の仕方を最適化するなど、高い衝突安全性能を実現しています。



フリースタイルドアを採用するMX-30では、リアドア内部に配置した強固な補強部材をはじめとするさまざまな工夫によって高い衝突安全性能を実現。側面衝突に対しても効率的にエネルギーを吸収・分散し、キャビンの変形を最小限に抑えます。

<標準装備>



乗員の体をしっかりと受け止める

SRS※エアバッグシステム 運転席&助手席、運転席ニーエアバッグ、カーテン&フロントサイド

SRS※エアバッグシステムを全車に標準装備。前方からだけでなく、側面からの衝突時にも前後席の乗員への衝撃を軽減します。さらに運転席には、膝周りの傷害や体の前方移動を抑えるSRS※ニーエアバッグを採用しました。

<標準装備>

※SRS:Supplemental Restraint System(補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグ、運転席ニーエアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合は作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感じた場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。

衝突時に歩行者の体を守る

歩行者保護

歩行者の頭部を効率的に受け止めてエネルギーを素早く吸収するボンネット構造と、膝周りにかかる力を低減する工夫を取り入れたフロントバンパー構造によって、万一の衝突時に歩行者の傷害を軽減します。

<標準装備>

乗員を素早く拘束する

高性能シートベルト

運転席・助手席・後席左右には、衝突初期の拘束性を高めるプリテンショナーと、安定した荷重で乗員を拘束するロードリミッターを装備。また、シートベルトの締め忘れを防ぐシートベルトリマインダーを全席に採用しています。

<標準装備>

安全運転サポート車(サボカーS・ワイド)に該当




経済産業省や国土交通省など普及啓発を推進している、高齢者を含む運転者を先進安全技術で支援し交通事故防止を図る「安全運転サポート車(サボカーS・ワイド)」に該当しています。サボカーS・ワイドは、被害軽減ブレーキ(対歩行者)、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車幅逸脱警報、先進ライトを搭載した車です。



対象車種、サボカーSの区分についてはマツダ公式サイトに掲載しております。上記QRよりご覧下さい。

人とクルマのつながりを広げるコネクティッドサービス <標準装備>

クルマとマツダがネットワークでつながり、24時間365日さまざまな場面でお客様のカーライフをサポートするサービスです。例えば、事故や急病などの“もしも”の際は、クルマがオペレーターとつながることで迅速に緊急車両を手配することができます。また、スマートフォン専用アプリ「MyMazda」と連携することで、クルマの状況やドアの閉め忘れなどを通知するサービスもご利用いただけます。お客様のカーライフをより快適に、安全に、そして安心して楽しく過ごせるようサポートします。



*コネクティッドサービスはマツダ株式会社が提供するサービスです。*サービスのご利用にあたっては、別途店頭ご契約手続きおよびサービス開始手続きが必要となります。*コネクティッドサービスは、ご購入車両の初度登録日より3年間無償でご利用いただけます。*車載通信機単体でも一部サービスはご利用いただくことができますが、お客様のスマートフォンから専用アプリ「MyMazda」をダウンロードいただくことで、より多くのサービスをご利用いただけます。*通信環境等により、サービスがご利用いただけない場合があります。また、各種機能の作動には一定の条件があります。詳しくはWEBサイトをご確認ください。<https://www.mazda.co.jp/carlife/connected/> *安全のため、走行中は一部の操作や画面表示が制限されます。*サービス内容は2020年12月現在のものです。予告なく変更・中止される場合があります。*コネクティッドサービスの内容および契約手続きの詳細は、営業スタッフにおたずねください。



※1 マツダエマージェンシーコールは、株式会社 日本緊急通報サービスが提供する緊急通報サービスです。ドクターヘリが出動できるエリアには限りがあり、時間帯、天候などにより出動できない場合があります。SOSボタンを押した場合は、D-Call Net® には対応しません。D-Call Net® の詳細は認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク (HEM-Net) サイト (<http://www.hemnet.jp/>) をご確認ください。“D-Call Net®” は認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク (HEM-Net) の登録商標です。※2 マツダアドバイスコールをご利用いただくためには、事前に担当する販売会社 (マイマツダショップ) の登録が必要になります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。販売会社またはオペレーターへ接続いただく際には、車両を安全な場所に停車させてから行ってください。車両にOBD (On-Board Diagnostics) II通信を行う機器を接続している場合、正常に機能しない場合があります。センターディスプレイに「オペレーターへ相談」ボタンが表示される場合は、一定の警告灯点灯時に限られます。車両の故障をスマートフォンへ通知するためには、「MyMazda」アプリのインストールおよびアプリの設定が必要です。※3 メンテナンス情報をご確認いただくためには、あらかじめ車両での設定が必要となります。※4 駐車場所は最後にイグニッションをOFFに

コネクティッドサービスの機能

カテゴリー	サービス名	概要
安心・安全	マツダエマージェンシーコール ^{※1}	● エアバッグ作動時や後突時、もしくはSOSボタンが押された場合、車載通信機から緊急通報と位置情報を発信し、オペレーターがお客様に代わって救急・警察を手配します。ドクターヘリなどを出動させるD-Call Net[®]にも対応しています。 ● ご要望に応じて、ロードサービスの手配のほか、オペレーターが近隣の販売会社と連携することで、車両受入や修理手配の相談も可能です。 ※車載通信機単体でもご利用いただけます。
	マツダアドバイスコール ^{※2}	● 万一、重大な故障が発生した際、センターディスプレイ上で「オペレーターへ相談」を選択するとオペレーターにつながり、アドバイスを受けることができます。 ● ご要望に応じて、ロードサービスの手配のほか、オペレーターが近隣の販売会社と連携することで、車両受入や修理手配の相談も可能です。 ※車内からは車載通信機を使用してオペレーターにつながります。車外からオペレーターに連絡いただく際は、お客様のスマートフォンを使用します（通話料無料）。
	コンディションモニター ^{※3}	● 「MyMazda」アプリでクルマのメンテナンス情報を確認できます。 <メンテナンス情報> ・エンジンオイル量 / 交換時期 ・メンテナンス推奨時期など
快適・便利	カーファインダー ^{※4}	● 「MyMazda」アプリでクルマの駐車場所をマップ上で確認できます。

カテゴリー	サービス名	概要
快適・便利	リモートモニター	● 「MyMazda」アプリでクルマの状態を確認できます。 <確認可能な項目> ・燃料残量 (%) ・オドメーター (走行距離) ・走行可能距離 ・ドア / エンジンフード / リアゲートまたはトランク開閉状態 ・ドア施錠 ・ハザードランプ点灯状態 ※うっかり通知 / リモートコントロールと連携します。
	うっかり通知 ^{※5}	● ドライバーのうっかり忘れをイグニッションOFFから約3分後に「MyMazda」アプリに通知します。 <通知される項目> ・ドア / エンジンフード / リアゲートまたはトランクの閉め忘れ ・ドアロック忘れ (フロントドア) ・ハザードランプ消し忘れ ※リモートモニター / リモートコントロールと連携します。
	リモートコントロール ^{※6}	● 「MyMazda」アプリでクルマの一部機能を遠隔操作できます。 <操作可能項目> ・ハザードランプON/OFF ・ドアロック ※リモートモニター / うっかり通知と連携します。
	ソフトウェアアップデート ^{※7}	● マツダ コネクトのソフトウェアを車載通信機経由で更新できます。最新のソフトウェアをダウンロードできる
ナビゲーション	目的地送信 ^{※8}	● スマートフォンで設定した目的地をクルマのナビゲーションに送信します。 ● 一度に3カ所まで目的地情報を送信することができます。送信した目的地の経路順はマツダ コネクトから設定します。 ● 「MyMazda」アプリ以外のスマートフォン地図アプリとの連携も可能です。
	地図更新 (差分) ^{※9}	● 道路の地図データを車載通信機経由で更新することができます。 ※原則、月1回のデータ配信。
アプリ機能共有	セカンダリー機能	● プライマリドライバー1名とセカンダリドライバー (最大4名) がコネクティッドサービスを利用できます。 ● 「MyMazda」アプリで使用する機能を共有できます。

※は、「MyMazda」アプリでご利用いただけるサービスです。

した位置となります。高さに関する情報 (立体駐車場の階数など) は表示されません。※5 通知には一定の条件があり、お客様の使用状況によっては届かない場合があります。※6 ドアのアンロックはできません。作動には一定の条件があり、お客様の使用状況によっては作動しない場合があります。※7 アップデートできるソフトウェアには限りがあります。※8 ご利用には、ショッポプションの「ナビゲーション用SDカードアドバンス」が必要です。別途、ナビゲーション画面での操作が必要となります。※9 ご利用には、ショッポプションの「ナビゲーション用SDカードアドバンス」が必要です。地図更新には、店舗データ等を含むすべてのデータを更新する地図更新 (全更新) と、道路の地図データのみを更新する地図更新 (差分更新) があります。地図更新 (全更新) は、インターネットを通じてお客様ご自身で行っていただく必要があります。有効なナビゲーション用SDカードアドバンスが車両に挿入されており、かつコネクティッドサービス利用契約が有効な期間にご利用いただけます。ご利用いただける実際の回数および期間はお客様によって異なります。データ配信のタイミングは変動する場合があります。詳しくはWEBサイトをご確認ください。 <https://www.mazda.co.jp/carlife/connected/>

MX-30 2WD (FF) 車

単位(mm)

